

# Avifaunistischer Jahresbericht Landkreis Wittenberg 2017



Mit freundlicher Unterstützung durch



## Inhaltsverzeichnis

### Informationen

JANA & AXEL SCHONERT	Vorwort: Avifaunistischer Jahresbericht Landkreis Wittenberg, 2017.....	3
MELDER	Beobachtungen 2017.....	5
GUIDO SCHMIDT	Beringungsdaten 2017.....	91
HOLGER GABRIEL	Beringungsdaten 2017.....	92
KARL-HEINZ MICHAELIS	Beringungsliste junger Weißstörche 2018, Landkreis Wittenberg .....	92
MELDER	Fotodokumentation .....	103

### Beiträge

NICO STENSCHKE	Die „Top 10“ des Jahresberichts 2017 .....	93
KARL-HEINZ MICHAELIS	Der Weißstorch ( <i>Ciconia ciconia</i> ) in der Region Wittenberg 2018.....	94
JANA & AXEL SCHONERT	Aus der Arbeit der LAG Kranichschutz Sachsen-Anhalt .....	96
AXEL SCHONERT	Eine besondere Brut – Nilgans und Schleiereule .....	98
NICO STENSCHKE	Start eines Nistkastenprojekts .....	99
AXEL SCHONERT	Schwarzstörche an der Alten Elbe Bösewig .....	100
AXEL SCHONERT	In memoriam Dr. Manfred Schönfeld 1938-2018.....	102

### Herausgeber

JANA & AXEL SCHONERT	NICO STENSCHKE
Elbstraße 1	Probstei 1
06901 Kemberg OT Bleddin	Wittenberg OT Pratau
Mail: info@axel-schonert.de	Mail: nico.stenschke@gmail.com

### Mit tatkräftiger Unterstützung durch

MAIKE LEGERLOTZ

### Zitiervorschlag

SCHONERT, A., J. SCHONERT & N. STENSCHKE (Hrsg.) 2018: Avifaunistischer Jahresbericht Landkreis Wittenberg, 2017. Bleddin.

### Fotos Titelseite

Oben	links	Wendehals ( <i>Jynx torquilla</i> ), Oranienbaumer Heide, 19.04.2017	A. Schonert
	rechts	Waldwasserläufer ( <i>Tringa ochropus</i> ) mit Großlibellenlarve, Falkenweiden, 14.06.2017	M. Jordan
Mitte	rechts	Birkenzeisig ( <i>Carduelis flammea</i> ), Bleddiner Mühle, 13.11.2017	A. Schonert
Unten	links	Flusseeeschwalbe ( <i>Sterna hirundo</i> ), Falkenweiden, 16.06.2017	M. Jordan
	Mitte	Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> ), Falkenweiden, 21.06.2017	M. Jordan
	rechts	Ziegenmelker ( <i>Caprimulgus europaeus</i> ), Oranienbaumer Heide, 27.05.2017	M. Jordan

# Avifaunistischer Jahresbericht Landkreis Wittenberg 2017

Liebe Mitbeobachter, Ornithologen und Interessierte,

es ist geschafft... Nachdem es in den letzten Tagen doch noch einmal sehr knapp wurde – riesige Datenmengen in endlosen Tabellen neigen dazu, ein fehlerkreatives Eigenleben zu entwickeln – können wir Ihnen/Euch hiermit doch im traditionellen Zeitplan pünktlich zur Weihnachtsfeier der Wittenberger Ornithologen den aktuellen Jahresbericht, also den Extrakt der Daten aus dem Beobachtungsjahr 2017, präsentieren.

Die Datenmenge entspricht knapp der des letztjährigen Berichtes, hier ist jedoch der Textteil deutlich angewachsen. Dabei sind Beiträge integriert, die bereits das Jahr 2018 betreffen. Es erscheint uns jedoch anachronistisch, diese Themen erst altern zu lassen.

Der Geltungsbereich orientiert sich wie im Vorjahr am gesamten Landkreis, statt, wie früher, lediglich an der willkürlich festgelegten Region. Dies entspricht den Abfragemöglichkeiten aus *ornitho.de* und hat sich für die überregionale Datensammlung bewährt. Die hohe Konstanz und Qualität der Daten aus *ornitho.de* führt zu einer zunehmenden Stabilisierung der Aussagekraft des Jahresberichtes, sodass Unterschiede im Auftreten von Vogelarten im Jahresvergleich deutlich besser abgebildet werden können. So zeigen sich interessante Veränderungen zum Vorjahr! Insgesamt wird die Datenbasis immer breiter, nie meldeten so viele Beobachter avifaunistische Daten aus dem Landkreis Wittenberg (vgl. Beitrag STENSCHKE, S. 89)!

Auffällig viele Beobachtungen des Birkenzeisigs liegen vor und belegen den deutschlandweit starken Einflugwinter 2017/18 auch für den Landkreis Wittenberg. Ähnliches gilt für den Fichtenkreuzschnabel. Dagegen ist im gesamten Jahr nur eine Steppenweihe beobachtet worden, was nach den vergangenen (wenigen) starken Jahren einem Einbruch gleichkommt. Noch auffälliger ist dies für den Rotfußfalken zu sagen, für den keine Beobachtung vorliegt. Die herbstlichen/winterlichen Gänse liegen, vermutlich auch aufgrund der andauernden Trockenheit der Aue, auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Dies betrifft die Zahlen der Schwärme Nordischer Gänse, aber auch Besonderheiten wie

Zwerggans und Waldsaatgans (jeweils keine Beobachtung) oder Rothalsgans (eine Beobachtung). Mehrere Sichtungen von Berg- und Samtenten zeigen, wie auch die von balzenden Prachttauchern im Prachtkleid Anfang Mai, eine offenbar witterungsbedingte Verschiebung des Zuges auf. Dazu passen die Ohrentaucher neben Schwarzhalstauchern Anfang April. Spannend sind weiterhin Beobachtungen von Gänsesägern mit Brutverdacht, leider fehlt jeglicher spätere Nachweis. Eine leichte Hochwasserwelle im Frühjahr führte zu verbesserten Wasserverhältnissen in der Alten Elbe Bösewig. In der Folge kam es dort (endlich!) wieder zu interessanten Beobachtungen. Herausragend ein Tüpfelsumpfhuhn und bis zu 21 gleichzeitig anwesende Schwarzstörche (vgl. Beitrag SCHONERT, S. 96). Besonders auffällig war zudem ein Sanderling in der Kiesgrube Rackith und die bis zu 43 (!) Zwergmöwen am Gremminer See. Nicht zuletzt machten bis zu 4 Raubseeschwalben gleichzeitig den Beobachtern eine große Freude. Dafür wurden Schneeammern im gesamten Jahr nicht beobachtet.

Wie bereits erwähnt, fußt der Jahresbericht, wie auch in den Vorjahren (seit 2012 zunehmend) weitestgehend auf den Beobachtungsdaten aus *ornitho.de*. Dieses Internetportal hat sich zur umfangreichen Datenbasis für nahezu alle avifaunistischen Arbeiten in Deutschland und darüber hinaus gemausert und viele Bereiche der Datensammlung und -verarbeitung mehr als nur modernisiert. Insofern gilt hier unser Dank allen Meldern bei *ornitho.de*, besonders auch denen, die zusätzliche Arbeit investieren, wie den Administratoren, den Kollegen der Steuerungsgruppe Sachsen-Anhalt und den Regionalkoordinatoren, die allesamt für eine hochwertige Datenqualität bei gleichzeitig vertrauensvollem Miteinander sorgen. Nicht zuletzt möchten wir uns natürlich bei allen Nicht-*ornitho.de*-Nutzern für die Bereitstellung Ihrer Daten bedanken, die doch immer auch einen wertvollen Beitrag leisten.

Es ist unser Ziel, die Zeitspanne zwischen Beobachtung und Jahresbericht zu verkürzen, also mit der Tradition der Herausgabe des Berichtes zur Weihnachtsfeier der Ornithologen Wittenbergs zu brechen. Daher möchten wir alle Melder bitten, Ihre vollständige Dateneingabe für das

jeweilige Jahr zeitnah zu prüfen und die schriftlichen Melder, Ihre Daten bis Ostern zu übermitteln. Gleiches gilt für die Fotografen, die auch den vorliegenden Bericht wieder mit großartigen Aufnahmen schmücken. Wir werden uns dann selbst an diesem ehrgeizigen Zeitplan messen lassen müssen...

Auch in diesem Jahr gilt: die Verantwortung für die Richtigkeit der Daten obliegt dem Beobachter selbst. Allerdings sind alle Daten aus *ornitho.de* durch automatische Systeme und durch überregionale Artbearbeiter sowie regionale Spezialisten bereits auf Validität geprüft, sodass hier eine hohe Datengüte vorliegt. Die vergleichsweise wenigen „manuellen Daten“ stammen von langjährig bewährten Beobachtern der Region, sodass auch diese Daten grundsätzlich als valide angesehen werden können.

P.s.: Der Avifaunistische Jahresbericht des Landkreises Wittenberg wird in digitaler Form an ca. 400 Adressaten in Sachsen-Anhalt und z.T. darüber hinaus versandt. Zusätzlich werden jedes Jahr je nach Bedarf gut 100 Exemplare in privater Handarbeit gedruckt und gebunden, um die vorliegenden Daten auch PC-unabhängig an Interessierte weitergeben zu können. Die Materialkosten für die Papierausgabe hat in den vergangenen Jahren der NABU Kreisverband Wittenberg e.V. getragen. Dieser sieht sich nun leider außerstande, diese Förderung

Weiterhin wird nochmals auf die Meldepflicht mancher Arten bei der Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK) oder der Avifaunistischen Landeskommission Sachsen-Anhalt (AK ST) hingewiesen.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen, Blättern, Schmökern und hoffen, dass die Daten weiterhin im Sinne des Artenschutzes in die behördliche Arbeit einfließen können. Zudem hoffen wir, dass dieser Bericht Ansporn ist, weiterhin Daten zu sammeln und zu übermitteln oder am besten gleich bei *ornitho.de* einzugeben!

Wir freuen uns auf Ihre/Eure nächsten Beobachtungszusammenstellungen und wünschen weiterhin spannende Erlebnisse mit „unserer“ Vogelwelt!

Herzlichst  
Jana & Axel Schonert

Bleddin, 13. Dezember 2018

fortzusetzen. Wir danken dem NABU KV Wittenberg e.V. für die jahrelange Unterstützung!

Diese Lücke wird in diesem Jahr durch regionale Unternehmen gefüllt, die in der ehrenamtlichen Naturschutzarbeit der Region einen wichtigen und unterstützenswerten gesellschaftlichen Beitrag sehen.

Dafür danken wir herzlich (in alphabetischer Reihenfolge):



der **LANDSCHAFTSPFLEGEHOF GMBH**

Dabruner Dorfstraße 59  
06901 Kemberg OT Dabrun  
[www.landschaftspflegehof.eu](http://www.landschaftspflegehof.eu)



der Firma **RETTICH FENSTERTECHNIK & SONNENSCHUTZ**

Birkenweg 8  
06888 Lutherstadt Wittenberg OT Pratau  
[www.rettich-fenstertechnik.de](http://www.rettich-fenstertechnik.de)



und der **ZEHLER ÖKO-DIENST GMBH**

Österitz 21  
06905 Bad Schmiedeberg  
[www.oekodienst-zehler.de](http://www.oekodienst-zehler.de)

## Beobachtungen 2017

Die Zusammenstellung des Jahresberichtes 2017 für den Landkreis Wittenberg erfolgt in Anlehnung an die von FISCHER, PSCHORN & SCHULZE (APUS 13, 2006, Heft 1, S. 38-44) vorgeschlagenen Form, um eine Kompatibilität mit den Jahresberichten des Landes Sachsen-Anhalt zu ermöglichen.

Systematik und Nomenklatur folgen: BARTHEL, P.H. & A.J. HELBIG 2005: Artenliste der Vögel Deutschlands. – In: BARTHEL, P.H. (Hrsg.) 2005: Limicola, Zeitschrift für Feldornithologie, Band 19, Heft 2, 2005, S. 89-111.

### Abkürzungen

ad.	adult	P	Paar
AK ST	Avifaunistische Landeskommission	pull.	Pullus (nestjunger/dunenjunger Vogel)
Blg	Blässgans	PK	Prachtkleid
BP	Brutpaar	Rev.	Revier/Revierverhalten
BPm	Brutpaar mit Bruterfolg	rM	rufendes Männchen
BPo	Brutpaar ohne Bruterfolg	Rm	Rotmilan
BV	Brutverdacht	RP	Revierpaar
BZC	Brutzeitcode	rV	rufender Vogel
DAK	Dt. Avifaunistische Kommission	SA	Sonnenaufgang
diesj.	diesjähriger Vogel	Sag	Saatgans
Dz	Durchzügler	Sis	Singschwan
Hö	Höckerschwan	SK	Schlichtkleid
Hsp.	Hochspannungs-	sM	singendes Männchen
immat.	immatur (unausgefärbter Vogel)	SU	Sonnenuntergang
Ind.	Individuum(en)	subad.	subadult
JK	Jugendkleid	Swm	Schwarzmilan
juv.	juvenil	ÜK	Übergangskleid
KJ	Kalenderjahr	V	Vogel
Mb	Mäusebussard	WVZ	Wasservogelzählung
MTB	Messtischblattquadrant (en)	♀	Weibchen
♂	Männchen		
NK	Nistkasten		

\* Mitteilung der Beobachtungen mit Dokumentation an die Deutsche Avifaunistische Kommission (DAK) notwendig:

[www.dda-web.de/dak](http://www.dda-web.de/dak)  
Mail: [dak@dda-web.de](mailto:dak@dda-web.de)

\*\* Mitteilung der Beobachtungen mit Dokumentation an die Avifaunistische Landeskommission Sachsen-Anhalt (AK ST) notwendig:

[www.osa-internet.de/alk.htm](http://www.osa-internet.de/alk.htm)  
Mail: [AKST@osa-internet.de](mailto:AKST@osa-internet.de)

**Tab. 1:** Brutzeitcodes nach *ornitho.de*

<b>Brutzeitcode = BZC</b>	<b>Brutzeitcode-Status</b>	<b>Bedeutung</b>
0		kein Code
A	Mögliches Brüten	Mögliches Brüten/Brutzeitfeststellung
A0	Mögliches Brüten	GESTRICHEN; Art zur Brutzeit festgestellt.
A1	Mögliches Brüten	Art zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt.
A2	Mögliches Brüten	Singendes, trommelndes oder balzendes Männchen zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt.
B	Wahrscheinliches Brüten	Wahrscheinliches Brüten/Brutverdacht
B3	Wahrscheinliches Brüten	Paar zur Brutzeit in geeignetem Bruthabitat festgestellt.
B4	Wahrscheinliches Brüten	Reviervverhalten (Gesang, Kämpfe mit Reviernachbarn etc.) an mind. 2 Tagen im Abstand von mind. 7 Tagen am selben Ort lässt ein dauerhaft besetztes Revier vermuten.
B5	Wahrscheinliches Brüten	Balzverhalten (Männchen und Weibchen) festgestellt.
B6	Wahrscheinliches Brüten	Altvogel sucht einen wahrscheinlichen Nestplatz auf.
B7	Wahrscheinliches Brüten	Warn- oder Angstrufe von Altvögeln oder anderes aufgeregtes Verhalten, das auf ein Nest oder Junge in der näheren Umgebung hindeutet.
B8	Wahrscheinliches Brüten	Brutfleck bei gefangenem Altvogel festgestellt.
B9	Wahrscheinliches Brüten	Nest- oder Höhlenbau, Anlage einer Nistmulde u.ä. beobachtet.
C	Sicheres Brüten	Sicheres Brüten/Brutnachweis
C10	Sicheres Brüten	Ablenkungsverhalten oder Verleiten (Flügellahmstellen) beobachtet.
C11a	Sicheres Brüten	Benutztes Nest aus der aktuellen Brutperiode gefunden.
C11b	Sicheres Brüten	Eischalen geschlüpfter Jungvögel aus der aktuellen Brutperiode gefunden.
C12	Sicheres Brüten	Eben flügge Jungvögel (Nesthocker) oder Dunenjunge (Nestflüchter) festgestellt.
C13a	Sicheres Brüten	Altvögel verlassen oder suchen einen Nestplatz auf. Das Verhalten der Altvögel deutet auf ein besetztes Nest hin, das jedoch nicht eingesehen werden kann (hoch oder in Höhlen gelegene Nester).
C13b	Sicheres Brüten	Nest mit brütendem Altvogel entdeckt.
C14a	Sicheres Brüten	Altvogel trägt Kotsack von Nestling weg.
C14b	Sicheres Brüten	Altvogel mit Futter für die nicht-flüggen Jungen beobachtet.
C15	Sicheres Brüten	Nest mit Eiern entdeckt.
C16	Sicheres Brüten	Junge im Nest gesehen oder gehört.
E99		Art trotz Beobachtungsgängen nicht (mehr) festgestellt.

**Höckerschwan *Cygnus olor***

✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.01.17	Wartenburg, Gr. Streng	4142-4	~100		Schlafplatz		Noack
01.01.17	Stromelbe km 187	4242-4	>142		Schlafplatz		Noack
01.01.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	>542		Schlafplatz		Noack
06.01.17	Stromelbe km 188, Wiesen	4242-4	>135		Schlafplatz		Noack
06.01.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	>480		Schlafplatz		Noack
21.01.17	Stromelbe km 187	4242-4	~100		Schlafplatz		Noack
21.01.17	Melzweg N	4142-3	~120		nahrungssuch.		Noack
26.01.17	Bleddin, Feldflur N	4242-2	196				Schonert
27.01.17	Axien	4343-1	221		nahrungssuch.		Steinert
29.01.17	Kleinzerbst, Feldflur O	4242-4	105				Ehlers
01.02.17	Stromelbe km 195	4242-2	~230		Schlafplatz		Steinert
03.02.17	Merschwitz, Feldflur NO	4242-4	115				Schuster, Weisser, Leich
03.02.17	Priesitz	4242-4	>150				Schuster, Weisser, Leich
04.02.17	Axien	4343-1	130		nahrungssuch.		Steinert
04.02.17	Stromelbe km 195	4242-2	~250				Jordan
05.02.17	Merschwitz, Feldflur NO	4242-4	117		nahrungssuch.		Noack
12.02.17	Bleddin, Feldflur N	4242-2	>245		nahrungssuch.		Noack
12.02.17	Falkenweiden N	4142-4	260		Schlafplatz		Schonert
22.02.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>160				Steinert
25.02.17	Prettin	4343-1	~140		nahrungssuch.		Steinert
07.03.17	Wörlitz, Feldflur O	4140-4	100				Zuppke
01.05.17	Pratau, Durchstich	4141-4	174		nahrungssuch.		Michaelis
03.05.17	Pratau, Durchstich, Wiesen NW	4141-2	177		nahrungssuch.		Teichert
04.07.17	Dabrun, Weinberg Feldflur	4142-3	265				Zuppke, U.&E.
06.08.17	Dabrun, Riß	4142-3	>170				Schonert
13.10.17	Melzweg S	4142-3	~210				Schonert
14.10.17	Melzweg-Wartenburg, WVZ		245				Schonert
31.10.17	Riesigk, Schönitz N	4140-4	122		nahrungssuch.		Patzak
01.11.17	Dabrun, Weinberg S	4142-3	>251		nahrungssuch.		Stenschke
03.11.17	Hemsendorf, Feldflur SO	4243-1	135		Schlafplatz		Steinert
07.11.17	Dabrun, Weinberg S	4142-3	>230		nahrungssuch.	später vertrieben, mind. 4 tote Hö unter Hsp.-Leitung!	Stenschke
08.11.17	Hemsendorf, Feldflur SO	4243-1	132		nahrungssuch.		Steinert
11.11.17	Gorsdorf, Feldflur S	4243-1	~135		Schlafplatz		Steinert
11.11.17	Pratau SO	4141-4	198		nahrungssuch.		Stenschke
12.11.17	Stromelbe, Gallin-Wittenberg, WVZ (km 206-214)		298				Rehn
02.12.17	Melzweg, NSG AE	4142-3	>150		Schlafplatz		Schonert
03.12.17	Jessen	4243-3	~100				Weisser, Selter
17.12.17	Melzweg-Wartenburg, WVZ		234				Schonert

**Singschwan *Cygnus cygnus***

✓ jahreszeitliches Auftreten

✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.01.17	Wartenburg, Gr. Streng	4142-4	236		Schlafplatz		Noack
04.01.17	Düben	4040-3	150		nahrungssuch.		Künne

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
06.01.17	Stromelbe km 195	4242-2	~150		Schlafplatz	Abendeinflug	Jordan
06.01.17	Wartenburg, Gr. Streng	4142-4	194		Schlafplatz		Noack
07.01.17	Vockerode	4140-3	102		nahrungssuch.		Noack
15.01.17	Vockerode	4140-3	135		nahrungssuch.		Noack
19.01.17	Vockerode	4140-3	185		nahrungssuch.		Patzak
26.01.17	Vockerode	4140-3	144		nahrungssuch.		Patzak
04.02.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	217		Schlafplatz		Jordan
04.02.17	Thießen	4039-4	>150		rastend		Tennhardt
04.02.17	Wittenberg	4141-3	117		nahrungssuch.		Patzak
04.02.17	Riesigk	4140-4	252		nahrungssuch.		Patzak
05.02.17	Selbitz	4141-3	123		Schlafplatz		Noack
10.02.17	Battin, Feldflur N	4243-1	112				Steinert
11.02.17	Battin, NW Görlache	4243-1	>121		nahrungssuch.		Teichert
12.02.17	Bergwitzsee	4241-1	127		Schlafplatz		Teichert
15.02.17	Kakau	4140-4	297		nahrungssuch.		Patzak
18.02.17	Jessen	4144-2	196		nahrungssuch.	Getreide auf Maisstoppel	Schonert
18.02.17	Bräsen	4040-1	~250		nahrungssuch.		Ryl
18.02.17	Jessen	4144-3	~1.000		Schlafplatz		Schonert
19.02.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	552		Schlafplatz	17 % Jungvogelanteil, andere Ringe, starke Zugbewegungen!	Stenschke
19.02.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	>560		Schlafplatz		Steinert
26.03.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	1	ad.		wahrscheinlich flugunfähig	Steinert
03.04.17	Steinsdorf, Schweinitzer Fließ	4144-3	1	ad.			Schneider
06.05.17	Pratau, Durchstich	4141-4	1			möglicherweise einer der Altvögel vom letzten Jahr, welche am Crassensee ein Revier besetzt hatten (ein Vogel wurde dann aber tot aufgefunden)	Stenschke, Opitz, Langfeld, Grohmann
13.05.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	1				Steinert
25.05.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	1	A1			Steinert
22.08.17	Lindwerder, N, Abgrabungsgew.	4144-3	1	ad.			Meißner
17.10.17	Jessen	4144-3	1				Fuchs
07.11.17	Stromelbe km 193	4242-2	4			N-S überfliegend	Facius
09.12.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	108		Schlafplatz		Noack
13.12.17	Jessen	4144-3	121		Schlafplatz		Fuchs
16.12.17	Lindwerder, Kieseeseen SO	4144-3	144				Steinert
18.12.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	132		Schlafplatz		Noack
18.12.17	Jessen	4244-2	132		nahrungssuch.		Noack
25.12.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	>183		Schlafplatz		Noack
29.12.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	264		Schlafplatz		Noack
29.12.17	Jessen	4144-3	270		Schlafplatz		Stenschke
30.12.17	Jessen	4244-2	188		nahrungssuch.		Noack
31.12.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	~350		Schlafplatz		Schonert
02.01.- 05.02.17	Wörlitz	4140-1	129-309		nahrungssuch.		Patzak, Noack
10.- 15.02.17	Gorsdorf, Feldflur S	4243-1	>110- 250		nahrungssuch.		Steinert, Ho. Teichert
27.01.- 02.02.17	Prettin	4343-1	101-110				Steinert, Noack, Schuster, Selter, Weisser
28.01.- 13.02.17	Schützberg	4143-3	104-225		nahrungssuch.		Steinert, Noack
27.01.- 02.02.17	Prettin	4343-1	101-110				Steinert, Noack, Schuster, Selter, Weisser

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
28.01.- 13.02.17	Schützberg	4143-3	104-225		nahrungssuch.		Steinert, Noack

**Zwergschwan *Cygnus bewickii***

- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ Höchstzahlen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
15.01.17	Pratau-Dabrun, Feldflur	4142-3	5	ad.			Rehn
29.01.17	Axien	4343-1	4		nahrungssuch.		Noack
01.02.17	Vockerode	4140-3	1		nahrungssuch.	unter Singschwänen	Patzak
02.02.17	Wörlitz	4140-1	1		nahrungssuch.	am Vortag sdl. Drehberg	Patzak
11.02.17	Jessen	4244-2	1		nahrungssuch.	Winterraps	Teichert
11.02.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	4		Flug zum/vom Schlafplatz		Steinert
15.02.17	Kakau	4140-4	1		nahrungssuch.		Patzak
17.02.17	Kakau	4140-4	1		nahrungssuch.	viel Gelb im Schnabel	Patzak
18.02.17	Jessen	4144-2	2				Schonert
18.02.17	Jessen	4144-3	>8		Schlafplatz		Schonert
19.02.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	7		Schlafplatz		Steinert
19.02.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	7		Schlafplatz		Stenschke
23.02.17	Battin, NW Görlache	4243-1	1				Steinert
02.03.17	Battin, NW Görlache	4243-1	1				Steinert
09.12.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	14		Schlafplatz		Noack
16.12.17	Lindwerder, Kieseen SO	4144-3	9		Schlafplatz		Steinert
18.12.17	Jessen	4244-2	16		nahrungssuch.		Noack
29.12.17	Jessen	4144-3	24		Schlafplatz		Stenschke
30.12.17	Jessen	4244-2	24		nahrungssuch.		Noack
31.12.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	26	Schlafplatz	Gruppe von 17 ad., eine Familie mit 3 juv. und 2 P		Schonert
02.- 11.02.17	Prettin	4343-1	1-2		nahrungssuch.		Steinert, Schuster, Selter, Weisser
03.- 31.12.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	1-26		Schlafplatz		Steinert, Stenschke, Schonert, Noack
04.- 08.02.17	Riesigk	4140-4	1-2		nahrungssuch.		Patzak

**Rothalsgans *Branta ruficollis***

- ✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
12.02.17	Griesen	4140-3	1		nahrungssuch.	kein Ring	Patzak

**Kanadagans *Branta canadensis***

- ✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
08.01.17	Mauken, Feldflur N	4242-4	1		nahrungssuch.		Noack
21.01.17	Stromelbe km 187	4242-4	1		Schlafplatz		Noack

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
16.02.17	Wittenberg, Wendel	4142-1	5			unter ca.500 Saat-, Bläss- u. Graugänsen	Uhmann
16.02.17	Wittenberg, Wendel	4142-1	3				Zuppke, U.&E.
23.05.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	5	ad.; A1	nahrungssuch.		Steinert
04.07.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	3	2 ad., 1x 1. KJ; B		mit Graugansfam. 5 vergesellschaftet	Steinert
23.07.17	Melzig, NSG AE	4142-3	1				Noack, Jordan
10.08.17	Melzig, NSG AE	4142-3	1				Noack
19.08.17	Melzig, NSG AE	4142-3	1				Jordan
07.09.17	Klieken, AE	4140-1	1				Todte
15.09.17	Pratau, Durchstich, Wiesen NW	4141-2	1		rastend		Teichert, Stenschke
12.11.17	Pötzsches Anger	4142-3	1			Hybrid unbestimmt	Noack
22.11.17	Klieken, Aue N	4140-1	2		nahrungssuch.		Todte
09.12.17	Klieken, Aue S	4140-1	1				Schumann
09.12.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	2				Noack
18.12.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	2		Schlafplatz		Noack
29.12.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	2		Schlafplatz		Noack
29.12.17	Jessen	4144-3	2				Stenschke
31.12.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	2				Schonert

### Weißwangengans *Branta leucopsis*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
05.01.17	Wörlitz	4140-4	13		nahrungssuch.	unter 2.500 Saat- und 800 Blässgänsen	Teichert
05.01.17	Riesigk	4140-4	2		nahrungssuch.		Patzak
07.01.17	Wörlitz	4140-4	>9		nahrungssuch.		Noack
04.02.17	Wörlitz	4140-4	2		nahrungssuch.		Patzak
05.02.17	Mauken, Feldflur O	4243-3	2				Bräse
06.02.17	Riesigk	4140-4	3		nahrungssuch.		Patzak
08.02.17	Riesigk	4140-4	4		nahrungssuch.	3 + 1	Patzak
09.02.17	Stromelbe km 192	4242-2	1				Steinert
11.02.17	Wörlitz	4140-4	>2		nahrungssuch.		Patzak
12.02.17	Griesen	4140-3	9		nahrungssuch.	zwei Trupps (6 + 3)	Patzak
12.02.17	Stromelbe km 220, Wiesen	4141-1	1		rastend		Stenschke
12.02.17	Klößen, Riß Mitte	4242-2	1				Steinert
03.03.17	Pratau, Kienberge, Wiesen N	4141-2	1				Teichert
04.03.17	Pratau, Kienberge, Wiesen N	4141-2	1		nahrungssuch.		Noack
21.05.17	Reinharz, Roter Mühlteich	4241-4	1				Noack
14.06.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	1				Jordan
13.10.17	Bodemar, Feldflur SW	4141-3	>1				Stenschke
15.10.17	Riesigk	4140-4	4		nahrungssuch.		Patzak
18.10.17	Riesigk	4140-4	4		nahrungssuch.		Patzak
20.10.17	Stromelbe, Wittenberg-Hafen bis Apollensdorf, WVZ (km 217-224)		1				Stenschke
29.10.17	Melzig, Wilde Kölke	4142-3	2				Schonert
30.10.17	Dabrun N	4142-3	>2		überfliegend	zwischen Saat- und Blässgänsen	Stenschke
30.10.17	Schönitzer See N	4140-4	7		nahrungssuch.		Patzak
01.11.17	Bergwitz, N	4141-4	8		nahrungssuch.		Teichert
01.11.17	Wartenburg, Appelt's Riß	4142-4	2				Schonert
02.11.17	Wartenburg, Appelt's Riß	4142-4	>5		nahrungssuch.		Stenschke
02.11.17	Pötzsches Anger	4142-3	5				Jordan

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
16.12.17	Bergwitz-Seegrehna-Eutzsch WVZ		1				Teichert
25.12.17	Bleddin, Mühlfeld	4242-2	1				Schonert
31.12.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	1				Schonert

### Saatgans *Anser fabalis rossicus*

- ✓ Schlafplätze
- ✓ große Rastsammlungen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
03.01.17	Wörlitz	4140-4	~4.500		nahrungssuch.	unter 1.200 Blg	Teichert
14.01.17	Riesigk	4140-4	~5500		nahrungssuch.		Patzak
20.01.17	Griebö S	4141-1	>7.700		Schlafplatz	Elbe km 228-230,	Puhlmann
20.01.17	Bodemar, Feldflur SW	4141-3	~8.000		nahrungssuch.		Teichert
27.01.17	Stromelbe km 226	4141-1	>3.000		Schlafplatz	Elbe km 224-226	Puhlmann
28.01.17	Klößen, Riß, unterhalb Kleindröben	4242-2	~3.000		nahrungssuch.		Steinert
03.02.17	Elbe/Schw. Elster Winkel	4142-4	~3.500		nahrungssuch.		Steinert
03.02.17	Wartenburg, Fährstraße	4142-4	>6.000				Schuster, Weisser, Leich
04.02.17	Griebö S	4141-1	>14.000		Schlafplatz	Elbe km 228-230	Puhlmann
04.02.17	Stromelbe km 220, Wiesen	4141-1	~9.000		nahrungssuch.		Teichert
04.02.17	Wörlitz	4140-4	~7.000		nahrungssuch.		Patzak
06.02.17	Riesigk	4140-4	>5.000		nahrungssuch.		Patzak
11.02.17	Wörlitz	4140-4	~3.500		nahrungssuch.		Patzak
12.02.17	Griesen	4140-3	~5.000		nahrungssuch.		Patzak
15.02.17	Griebö S	4141-1	>12.000		Schlafplatz	Elbe km 228-230	Puhlmann
15.02.17	Griebö S	4141-1	>3.000		Schlafplatz	Elbe km 228-230	Puhlmann
15.02.17	Stromelbe km 195	4242-2	4.000				Steinert
18.02.17	Jessen	4144-3	~4.000		Schlafplatz		Schonert
18.02.17	Jessen	4144-3	~4.000		Schlafplatz		Schonert
19.02.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	>5.000		Schlafplatz		Steinert, Stenschke
01.11.17	Bergwitz, N	4141-4	~3.500		nahrungssuch.		Teichert
01.11.17	Wartenburg, Appelt's Riß	4142-4	~4.000		nahrungssuch.		Schonert
02.11.17	Wartenburg, Appelt's Riß	4142-4	>4.000		nahrungssuch.		Stenschke
04.11.17	Wartenburg, Grobe Sau	4142-3	10.000				Zupke, U.&E.
23.11.17	Melzweg, NSG AE S	4142-4	~6.000		nahrungssuch.		Teichert
13.12.17	Griebö S	4141-1	>4.000		Schlafplatz	Elbe km 228-230	Puhlmann

### Kurzchnabelgans *Anser brachyrhynchus*

- ✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
05.01.17	Riesigk	4140-4	1		nahrungssuch.		Patzak
03.02.17	Bleesern, Damm N	4141-1	2		nahrungssuch.		Teichert
05.02.17	Bleddin, Riß S	4242-2	1				Jordan
11.02.17	Wörlitz	4140-4	>1		nahrungssuch.		Patzak
12.02.17	Griesen	4140-3	2		nahrungssuch.		Patzak
20.02.17	Bergwitzsee	4241-1	1		Schlafplatz		Teichert
14.10.17	Bietegast NW	4142-3	1		nahrungssuch.		Schonert

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
14.10.17	Bietegast SO	4242-1	1				Stenschke
14.10.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		1				Schonert
15.10.17	Riesigk	4140-4	1		nahrungssuch.	unter 700 Sag + Blg	Patzak
28.10.17	Melzig, NSG AE	4142-3	1		Schlafplatz		Schonert
29.10.17	Melzig, Wilde Kölke	4142-3	1				Schonert
30.10.17	Schönitzer See N	4140-4	2		rastend		Patzak
31.10.17	Griesen	4140-3	1		nahrungssuch.		Patzak
01.11.17	Wartenburg, Appelt's Riß	4142-4	>2				Schonert
02.11.17	Wartenburg, Appelt's Riß	4142-4	>1		nahrungssuch.		Stenschke
02.11.17	Globig-Wartenburg, Feldflur	4142-4	>1				Jordan
02.12.17	Bleddin, Mühlfeld	4242-2	1		nahrungssuch.		Schonert
05.12.17	Röttsch S	4142-3	3	1 P + 1 ad.			Fritsch
06.12.17	Bleddin, Mühlfeld	4242-2	1		nahrungssuch.		Schonert
17.12.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		1				Schonert
05.- 12.02.17	Riesigk	4140-4	1		nahrungssuch.	unter 3.000-4.000 Sag und Blg	Patzak

### Nordische Gänse *Anser spec.* (v. a. Saat- und Blässgans)

- ✓ Schlafplätze
- ✓ große Rastsammlungen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
29.01.17	Stromelbe km 193	4242-2	10.000				Ehlers
04.02.17	Stromelbe Km 194	4242-2	~4.000			ca. 15:30 Uhr	Jordan
04.02.17	Stromelbe Km 195	4244-1	>10.000		überfliegend Rtg. SP		Jordan
05.02.17	Riesigk	4140-4	~4.500				Noack
07.02.17	Stromelbe Km 194	4242-2	~6.000		bereits seit mind. 01.02.17 dort schlafend, da alle Stillgewässer zugefroren		Schonert
08.02.17	Stromelbe Km 194	4242-2	~6.000		Schlafplatz		Schonert
12.02.17	Stromelbe Km 187	4242-4	~8.000		Schlafplatz		Schonert
12.02.17	Stromelbe Km 194	4242-2	~6.000			ca. 15% BG	Noack
17.11.17	Melzig, NSG AE	4142-3	~4.000		Schlafplatz		Schonert
26.11.17	Melzig, NSG AE	4142-3	~6.000		Schlafplatz		Schonert
17.12.17	Melzig, NSG AE	4142-3	~6.000		Schlafplatz		Schonert
22.12.17	Bergwitzsee	4241-1	~4.800	Schlafplatz	seit Anfang 12/2017 nutzen 800-6.000 Nord. Gänse den See als Schlafgewässer		Teichert
31.12.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	~5.000	überfliegend, Abflug SP	nur ca. 10% Blg, Abflug weit nach N-NO über Linda hinaus		Schonert

### Blässgans *Anser albifrons*

- ✓ Schlafplätze
- ✓ große Rastsammlungen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
03.03.17	Pratau, Kienberge, Wiesen N	4141-2	~3.500		nahrungssuch.		Teichert
04.03.17	Pratau, Kienberge, Wiesen N	4141-2	~2.000		nahrungssuch.		Noack
02.04.17	Pratau, Durchstich, Wiesen NW	4141-2	1			unter Höckerschwanen	Stenschke
02.04.17	Schönitzer See N	4140-4	2		nahrungssuch.		Patzak
08.04.17	Bleddin, Feldflur N	4242-2	4				Jordan

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
10.04.17	Pratau, Durchstich	4141-4	1				Uhmann
06.05.17	Wittenberg, Wendel	4142-1	3				Stenschke, Opitz, Grohmann, Langfeld
03.06.17	Wittenberg, Wendel	4142-1	1	ad.			Lohmann
25.09.17	Bleddin, Feldflur N	4242-2	~10				Jordan
01.11.17	Wartenburg, Appelt`s Riß	4142-4	~2.000		nahrungssuch.		Schonert
01.11.17	Bergwitz, N	4141-4	~3.000		nahrungssuch.		Teichert
23.11.17	Melzig, NSG AE S	4142-4	~6.000		nahrungssuch.		Teichert
26.11.17	Rötzsch S	4142-3	~3.000		nahrungssuch.		Noack
04.12.17	Pratau, Durchstich, Wiesen NW	4141-2	~2.000		nahrungssuch.		Teichert
17.12.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		~3.000				Schonert

### Graugans *Anser anser*

✓ Große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
29.01.17	Stromelbe km 209	4142-1	~400				Noack
03.02.17	Stromelbe km 192	4242-2	300				Schonert
16.02.17	Wittenberg, Wendel, Wiesen	4142-1	1.000				Zuppke, U.&E.
10.07.17	Melzig, NSG AE	4142-3	>300		Schlafplatz		Schonert
22.07.17	Schwarze Elster, Landlache	4143-3	240		Einflug		Lohmann
23.07.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	~300				Noack
01.08.17	Dabrun N	4142-3	>330		überfliegend		Stenschke
11.08.17	Klieken, AE	4140-1	760				Lohmann
15.08.17	Klieken, Aue S	4140-1	~300				Vorwerk
20.08.17	Klieken, Aue	4140-1	>600				Reiner
16.09.17	Pratau, Durchstich, Wiesen	4141-2	200				Zuppke, U.&E.
03.10.17	Klieken, Aue N	4140-1	360				Hahlbeck
03.10.17	Klieken	4140-1	420				Braun
03.10.17	Klieken, AE	4140-1	~420				Oehmichen
06.10.17	Dabrun N	4142-3	>300				Stenschke
14.10.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	~350		Schlafplatz		Noack
15.10.17	Klieken, AE N	4140-1	300				Zuppke, U.&E.
17.10.17	Gräfenhainichen, Gremminer See	4240-4	360				Behrendt
19.10.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	>512		Schlafplatz		Noack
21.10.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	~500		Schlafplatz		Noack
01.11.17	Wartenburg, Appelt`s Riß	4142-4	~300		nahrungssuch.		Schonert
04.11.17	Gremminer See	4240-2	~700				Noack
11.11.17	Melzig, NSG AE	4142-3	~300		Schlafplatz		Schonert
12.11.17	Wartenburg, Gr. Streng, Insel	4142-4	~350		nahrungssuch.		Noack
12.11.17	Gremminer See	4240-2	~400				Noack
12.11.17	Schönitzer See N	4140-4	~400				Noack
26.11.17	Wittenberg, Luchwiesen		650				Lohmann
09.12.17	Iserbegka	4142-4	~500		nahrungssuch.		Noack
17.12.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		~600				Schonert
22.12.17	Wartenburg, Gr. Streng, Insel	4142-4	~500		nahrungssuch.		Noack
29.12.17	Wartenburg, Gr. Streng, Insel	4142-4	~300		nahrungssuch.		Noack

**Nilgans *Alopochen aegyptiaca***

✓ alle Brutvorkommen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.01.17	Stromelbe km 200	4142-4	13	ad.			Lohmann
08.03.17	Elbe/Schw. Elster Winkel	4142-4	2	B3			Puhlmann
12.03.17	Prettin, Kiessee, Bad	4343-1	2	B3			Noack
13.03.17	Stromelbe km 201	4142-4	2	B3			Jordan
14.03.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	2	B4			Steinert
15.03.17	Möhlau	4240-3	2	B3			Noack
16.03.17	Gorsdorf, Ortslage	4243-1	2	B3			Steinert
27.03.17	Bleddin, S	4242-2	2	B3			Facius
28.03.17	Wachsdorfer Kanal, Schöpfwerk	4141-4	2	B3			Stenschke
02.04.17	Strohwalde	4240-4	2	B6		Storchennisthilfe	Noack
02.04.17	Fleischerwerder Riß	4142-3	2	B3			Stenschke
06.04.17	Dabrun, Weinberg	4142-3	2	B3			Eidner
09.04.17	Griesen	4140-3	1	C13b	brütend	brütet auf 2015/16 vom Rotmilan besetzten Horst	Patzak
12.04.17	Klieken, Aue N	4140-1	2	B3			Puhlmann
15.04.17	Alt-Körbin	4342-2	2	B3			Noack
25.04.17	Jessen, Elsteraue W	4243-2	2	B3			Steinert
26.04.17	Klöden, Riß Mitte	4242-2	1	B6			Steinert
03.05.17	Stromelbe km 195	4242-2	2	B3			Steinert
10.05.17	Klöden W	4242-2	2	B3			Steinert
14.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	5	2 ad., 3 pull.; C12			Noack
14.05.17	Griebo S	4141-1	2	B3			Puhlmann
14.05.17	Stromelbe km 187	4242-4	2	B3			Steinert
17.05.17	Jessen	4144-3	2	B3			Steinert
17.05.17	Jessen, Industriegebiet	4143-4	4	B3			Steinert
23.05.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	3	B6			Steinert
24.05.17	Prettin, Kiessee, Mitte	4343-1	4	2 ad., 2 pull.; C12			Selter
25.05.17	Klieken	4140-1	1	♀; C13b	brütend	brütet im Horst, der Ende April vom Weißstorch genutzt wurde	Schubert
25.05.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	11	4 ad., 7x 1. KJ; C			Steinert
25.05.17	Lindwerder, Kiesseen SO	4144-3	2	B3			Steinert
05.06.17	Elster, Elbe-Kolk	4142-4	8	0,1 + 7 pull.		BP	Zuppke, U.&E., Elz
23.06.17	Stromelbe km 200	4142-4	9	1 ♂ ad., 1 ♀ ad., 7 pull.; C12			Sichting
26.06.17	Stromelbe km 194	4242-2	7	2 ad. + 5 juv.; C16			Puhlmann
27.06.17	Stromelbe km 189	4242-2	2	B3			Steinert
02.07.17	Wendel, Ufer	4142-1	2	1 ad. + 1 pull.			Lohmann
04.07.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	>10	C			Steinert
12.07.17	Jessen, Schloßturn	4243-2	1	C15		Nilgansnest in besetztem Schleiereulenkasten Jessener Schloss	Steinert, Raschig
17.09.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	7	2 ad., 5x 1. KJ; C			Steinert
04.11.17	Elster, Elbwiese an der Fähre	4142-4	7				Zuppke, U.&E.

**Brandgans *Tadorna tadorna***

- ✓ alle Brutzeitbeobachtungen u. -vorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
25.02.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	4				Weisser
05.03.17	Melzig, NSG AE	4142-3	1				Jordan
08.03.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	2				Puhlmann
25.03.17	Wartenburg, Appelt's Riß	4142-4	2				Jordan
01.04.17	Bleddin, Schlufft	4242-2	4		kämpfende ♂		Facius
21.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	3	1,2			Lohmann
26.04.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	2	B3			Steinert
04.03.- 06.05.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	1-6	B3			Noack, Steinert

**Mandarinenente *Aix galericulata***

- ✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
04.02.17	Waldersee, Leinersee	4139-2	2	1 ♂, 1 ♀; A1			Vorwerk
04.02.17	Waldersee, Leinersee	4139-2	2	1 ♂, 1 ♀; A1			Vorwerk
19.02.17	Wörlitzer See	4140-4	2				Wulf
19.02.17	Wörlitzer See	4140-4	2				Hensen
19.02.17	Wörlitzer See	4140-4	2				Wulf, Hensen
24.04.17	Wörlitzer Park	4140-4	2				Jordan
24.04.17	Wörlitzer See	4140-4	2				Jordan
24.04.17	Wörlitzer See	4140-4	2				Jordan
09.07.17	Wörlitzer See	4140-4	1				Stenschke
24.08.17	Wörlitzer See	4140-4	2		rastend	♂ im SK	Haferland
01.10.17	Wörlitzer See	4140-4	1		nahrungssuch.		Schmidt
04.10.17	Wörlitzer See	4140-4	3				Jordan
15.10.17	Wörlitzer Park	4140-4	1				Tischler
09.07.- 15.10.17	Wörlitzer See	4140-4	1-3			Stenschke, Haferland, Schmidt, Jordan, Tischler	

**Schnatterente *Anas strepera***

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten (insbes. Winterdaten)
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
05.02.17	Bergwitzsee	4241-1	24				Teichert
06.05.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	8	B3			Steinert
07.05.17	Prettin, vorderer Kiessee		2	1,1		BV	Meißner
26.08.17	Klieken, AE	4140-1	8	5,3			Lohmann
10.09.17	Klieken, AE	4140-1	11	7,4			Lohmann
11.11.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		28				Schonert
22.11.17	Klieken, Aue N	4140-1	25		nahrungssuch.		Todte
26.11.17	Wartenburg, Gr. Streng	4142-4	>13				Noack
09.12.17	Klieken, Aue S	4140-1	~20				Schumann
16.12.17	Bergwitzsee		12		nahrungssuch.		Teichert

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
22.12.17	Schönitzer See N	4140-4	>14				Noack
31.12.17	Prettin, Kiessee, Bad	4343-1	14		rastend		Selter
31.12.17	Klieken, AE	4140-1	16				Noack
04.03.- 19.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	18-36				Noack

### Pfeifente *Anas penelope*

- ✓ jahreszeitliches Auftreten (insbes. Frühjahr-/Sommer- und Winterdaten)
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
22.01.17	Hohndorf	4142-1	~60			auf Wiese und Elbufer	Sichtung
29.01.17	Stromelbe km 208	4142-3	~100				Noack
29.01.17	Stromelbe km 209	4142-1	~200				Noack
05.02.17	Stromelbe km 194	4242-2	~200				Jordan
12.02.17	Stromelbe km 194	4242-2	~50				Noack
28.02.17	Stromelbe km 194	4242-2	>110				Puhlmann
28.02.17	Pratau, Durchstich	4141-4	>120				Puhlmann
05.03.17	Pratau, Durchstich	4141-4	182		nahrungssuch.		Michaelis
13.03.17	Pratau, Durchstich, Wiesen NW	4141-2	>110				Stenschke
07.04.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	>80				Schonert
03.06.17	Wittenberg, Wendel	4142-1	1	1,0			Lohmann
11.11.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		105				Schonert
12.11.17	Wittenberg, Wendel, WVZ		92				Wittenberg
04.12.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	~50				Jordan
22.12.17	Bleddin, Riß S	4242-2	~70				Noack
31.12.17	Pratau, Durchstich, Wiesen NW	4141-2	52		nahrungssuch.		Michaelis

### Krickente *Anas crecca*

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten (insbes. Winterdaten)
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
18.02.17	Jessen	4144-3	~60				Schonert
05.03.17	Pratau, Durchstich	4141-4	66		nahrungssuch.		Michaelis
13.03.17	Pratau, Durchstich, Wiesen NW	4141-2	>100				Stenschke
31.03.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>80				Noack
01.04.17	Bösewig, NSG AE, N	4242-2	>150				Weisser
03.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	~120				Noack
08.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	~60				Noack
10.04.17	Pratau, Durchstich	4141-4	59				Uhmann
16.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	~60				Noack
22.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>80				Steinert
13.05.17	Oranienbaumer Heide, Sarmen	4240-1	2	B3	rastend		Jurgeit
03.10.17	Klieken, AE	4140-1	50				Oehmichen
03.10.17	Klieken	4140-1	60				Braun
22.11.17	Klieken, Aue N	4140-1	68		nahrungssuch.		Todte
26.11.17	Wartenburg, Gr. Streng	4142-4	23				Noack

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
17.12.17	Stromelbe, Gallin-Wittenberg, WVZ (km 206-214)		2				Rehn
18.12.17	Schönberg, Ribmündung Schützberg	4242-2	3				Steinert
20.12.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	2				Steinert
20.12.17	Gremminer See SO	4240-4	~100				Noack
26.12.17	Klieken, Aue S	4140-1	27				Kulb

### Stockente *Anas platyrhynchos*

✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
06.01.17	Stromelbe km 195	4242-2	~400				Jordan
22.01.17	Hohndorf	4142-1	~400				Sichtung
28.01.17	Stromelbe km 187	4242-4	>450		nahrungssuch.	Maistoppeln	Steinert
29.01.17	Stromelbe km 187	4242-4	~500		nahrungssuch.		Noack
15.02.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	~400		rastend		Steinert
25.02.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	>400				Börner
03.12.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>500				Steinert
12.12.17	Klößen W	4242-2	~400				Steinert
17.12.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		~400				Schonert
17.12.17	Stromelbe, Sachau-Pretzsch, WVZ (km 179,5-185)		~420				Schulz
17.12.17	Stromelbe, Wittenberg-Hafen bis Apollensdorf, WVZ (km 217-224)		>359				Stenschke

### Spießente *Anas acuta*

✓ jahreszeitliches Auftreten (insbes. Frühjahr-, Sommer- u. Winterdaten)

✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
28.02.17	Pratau, Durchstich	4141-4	6				Puhlmann
16.03.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	6	3,3			Lohmann
25.03.17	Bösewig, NSG AE, N	4242-2	~60		nahrungssuch.		Schonert
25.03.17	Bösewig, NSG AE, N	4242-2	~60				Noack
26.03.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	>70				Steinert
26.03.17	Wittenberg, Luchwiesen, Schlittschuhteich	4142-1	5	3,2			Lohmann
31.03.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>67				Noack
03.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>48				Noack
05.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	20				Tauchnitz
07.04.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	>46				Schonert
08.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>48				Noack
23.09.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	2				Jordan
14.10.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		2				Schonert
03.11.17	Schönberg, Ribmündung Schützberg	4242-2	>20				Steinert
11.11.17	Rackith, Kiesgrube WVZ		~10				Schonert
19.12.17	Rackith, Kiessee	4142-1	1				Noack

**Knäkente *Anas querquedula***

- ✓ alle Brutzeitbeobachtungen u. -vorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten (insbes. Winterdaten)
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
05.03.17	Pratau, Durchstich	4141-4	38		nahrungssuch.		Michaelis
26.03.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	10	6 ad., 4 ad. ♀; A1			Steinert
26.03.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>21				Noack
26.03.17	Wittenberg, Luthersbrunnen, 3.Teich	4142-1	2	1,1			Lohmann
05.04.17	Eichenhain, Landlache Mündung Gorsdorf NW	4143-3	2	B3	nahrungssuch.		Steinert
13.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>3	A1			Noack
19.04.17	Klieken	4140-1	7	3 ad. ♂, 4 ad. ♀; B5			Hinsche
21.04.17	Bleddin, Riß	4242-2	1	1,0			Lohmann
22.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	2	B3			Steinert
13.05.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	2	ad. ♂; A1			Noack
05.08.17	Klößen W	4242-2	3				Patzak

**Löffelente *Anas clypeata***

- ✓ alle Brutzeitbeobachtungen u. -vorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten (insbes. Winterdaten)
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
24.03.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	12				Steinert
02.04.17	Pratau, Durchstich, Wiesen NW	4141-2	>20				Stenschke
05.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	35				Tauchnitz
09.04.17	Pratau, Durchstich	4141-4	~40				Oehmichen
10.04.17	Pratau, Durchstich	4141-4	42		nahrungssuch.		Michaelis
10.04.17	Pratau, Durchstich	4141-4	35				Uhmann
13.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>8	5 ad. ♂, 3 ad. ♀; B3			Noack
22.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	4	B3			Steinert
22.04.17	Klieken, Aue S	4140-1	2		nahrungssuch.		Schubert, Sudhaus, Exner, Kostas
01.05.17	Pratau, Durchstich	4141-4	4		nahrungssuch.		Michaelis
24.05.17	Prettin, Kiessee, Mitte	4343-1	3	♂; A1			Selter
15.06.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>3	ad. ♀, 2 pull.; C12			Noack
25.07.17	Bösewig, Feldflur S	4242-2	4	A1			Fahne
15.10.17	Stromelbe, Gallin-Wittenberg, WVZ (km 206-214)		1				Rehn
11.11.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		2				Schonert
17.12.17	Rackith, Kiesgrube WVZ		2				Schonert

**Kolbenente *Netta rufina***

- ✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
04.03.17	Gröberner See N	4240-4	>21		nahrungssuch.		Noack
10.03.17	Prettin	4343-1	2				Schuster, Selter
11.03.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1				Steinert

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
26.03.17	Bergwitzsee	4241-1	2		nahrungssuch.		Teichert
16.12.17	Gröberner See	4240-4	4	♂			Uhmann

### Tafelente *Aythya ferina*

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
20.02.17	Gremminer See SW	4240-4	53				Lindner
25.02.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~70				Schuster, Selter
08.03.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>70				Steinert
13.04.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	8	B3			Noack
15.04.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	8	B3			Noack
11.05.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	2	B3			Noack
11.05.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	8	B3			Noack
13.07.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	6	2,3 ad., 1 pull.; C12			Noack
11.11.17	Rackith, Kiesgrube WVZ		~60				Schonert
12.11.17	Gröberner See N	4240-4	~400		nahrungssuch.		Noack
16.12.17	Gröberner See	4240-4	~700				Uhmann
17.12.17	Gremminer See		~110				Lindner
19.12.17	Gröberner See N	4240-4	~150				Noack
20.12.17	Gremminer See SO	4240-4	>150				Noack

### Reiherente *Aythya fuligula*

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
25.02.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~300				Schuster, Selter
04.03.17	Gröberner See N	4240-4	~250		nahrungssuch.		Noack
08.03.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~300				Steinert
10.03.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	180				Schuster, Selter
11.03.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~250				Steinert
15.04.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	11	B3			Noack
26.04.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	43	B3			Noack
11.05.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	18	B3			Noack
22.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	4	B3			Steinert
26.05.17	Prettin, vorderer Kiessee		1	1,0		BV	Simon, U.
05.06.17	Klieden, AE	4140-1	2	1,1			Lohmann
27.07.17	Gräfenhainichen, Vorstadtteich	4240-4	16	0,1 + 2 pull. & 0,1 + 12 pull.		etwa 7 und 10 Tage alt	Behrendt
27.07.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	2	B3			Towers
04.08.17	Gräfenhainichen, Vorstadtteich	4240-4	3	2 ♀ ad., 1 x pull.; C12			Noack
17.12.17	Gremminer See	4240-2	~190				Lindner
20.12.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>300				Steinert
31.12.17	Prettin, Kiessee, S	4343-1	313		rastend		Selter

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
31.12.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>350				Steinert

**Bergente *Aythya marila***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
27.01.17	Griebo S	4141-1	2				Puhlmann
23.02.17	Klieken, AE	4140-1	2				Schumann
25.02.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1				Schuster, Steinert, Selter
18.12.17	Prettin, Kiessee, S	4343-1	>5				Noack
20.12.17	Prettin, Kiessee, S	4343-1	2		rastend		Selter, Leich, Steinert
29.12.17	Prettin, Kiessee, S	4343-1	2		rastend		Patzak
31.12.17	Prettin, Kiessee, S	4343-1	2		rastend		Selter, Steinert

**Samtente *Melanitta fusca***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
05.02.17	Bergwitzsee	4241-1	1				Teichert
21./ 22.01.17	Gremminer See	4240-2	11				Noack

**Schellente *Bucephala clangula***

✓ alle Brutvorkommen

✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
14.01.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~140		nahrungssuch.		Selter
22.02.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>200				Steinert
25.02.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~100				Schuster
25.02.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~100				Selter
25.02.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~150				Weisser
25.02.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~200				Steinert
20.03.17	Waldersee, Leinersee	4139-2	2	B5	überfliegend	zur Bruthöhle Rtg. Löbben	Kolbe
22.03.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	7	5 ♂ ad., 2 ♀ ad.; B5			Noack
25.03.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	4	2 ♂ ad., 2 ♀ ad.; B5			Noack
27.03.17	Schönberg, Rißmündung Schützberg	4242-2	2	B3			Steinert
31.03.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	4	2 ♂ ad., 2 ♀ ad.; B5			Noack
02.04.17	Tagebaurestloch 4	4240-3	3	1 ♂ ad., 2 ♀ ad.; B5			Noack
02.04.17	Zschornowitz	4240-3	>5	2 ♂ ad., 3 ♀ ad.; B5			Noack
03.04.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	4	1 ♂ ad., 3 ♀ ad.; B5			Noack
03.04.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	9	7 ♂ ad., 2 ♀ ad.; B5			Noack
08.04.17	Korgau, Ausreißerteich	4342-2	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B5			Noack
13.04.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B3			Noack
24.04.17	Griebo S	4141-1	2	B5			Puhlmann

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
26.04.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	3	2 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B5			Noack
01.05.17	Vockerode	4139-2	2	1 ♂, 1 ♀; B3			Schumann
09.05.17	Bleddin, Riß S	4242-2	10	1 ♀ ad., 9 pull.; C			Jordan
11.05.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	7	5 ♂ ad., 2 ♀ ad.; B5			Noack
14.05.17	Heideteich	4342-1	6	1 ♀ ad., 5 pull.; C12			Noack
17.05.17	Wörlitz, Großes Walloch	4140-4	2	1 ♂, 1 ♀; B3			Patzak
29.05.17	Griebo S	4141-1	1	B6			Puhlmann
10.06.17	Wörlitz	4140-4	1	ad. ♀; B7		fliegt nur kurz auf, warnt dabei intensiv	Patzak
24.06.17	Heidemühlenteich	4241-4	4	1 ♀ ad., 3 pull.; C12			Noack
26.06.17	Iserbegka	4142-4	8	1 ad. + 7 juv.; C		fast flügge	Puhlmann
03.12.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~60				Steinert
03.12.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>50				Weisser
03.12.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>50				Selter
20.12.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>90				Steinert
31.12.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>85				Steinert

### Zwergsäger *Mergus albellus*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
06.01.17	Gremminer See SO	4240-4	5		nahrungssuch.		Patzak
06.01.17	Stromelbe km 195	4242-2	1				Jordan
14.01.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	2		nahrungssuch.		Selter
21.01.17	Bösewig, Stromelbe	4242-2	1				Noack
21.01.17	Gremminer See	4240-2	9				Noack
22.01.17	Hohndorf	4142-1	1				Sichtung
27.01.17	Stromelbe km 226	4141-1	2				Puhlmann
29.01.17	Elbe/Schw. Elster Winkel	4142-4	2				Noack
29.01.17	Stromelbe km 209	4142-1	2				Noack
04.02.17	Griebo S	4141-1	1				Puhlmann
12.02.17	Crassensee	4141-3	3				Michaelis
18.02.17	Gröberner See	4240-4	15				Lieder
20.02.17	Gremminer See SW	4240-4	1				Lindner
23.02.17	Klieken, Aue S	4140-1	2				Schumann
25.02.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1				Steinert
04.03.17	Schönitzer See N	4140-4	5				Noack
12.11.17	Schönitzer See N	4140-4	1				Noack
20.12.17	Prettin, Kiessee, S	4343-1	1		nahrungssuch.		Selter, Leich
22.12.17	Schönitzer See N	4140-4	8				Noack
26.12.17	Klieken, Aue S	4140-1	4				Kulb

### Gänsesäger *Mergus merganser*

- ✓ alle Brutzeitbeobachtungen und -vorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
11.03.17	Stromelbe km 208	4142-1	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B5			Noack

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
11.03.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	4	A1			Steinert
14.03.17	Möhlau	4240-3	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B5			Noack
25.03.17	Vockerode	4139-2	2	A1			Hertel
14.05.17	Stromelbe km 224	4141-1	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B3			Puhlmann
21.05.17	Prettin, vorderer Kiessee		1	0,1		BV	Simon, U.&B.
05.06.17	Griebo S	4141-1	3	3 ♀-farbige; A1			Puhlmann
11.11.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		45				Schonert
26.11.17	Wartenburg, Gr. Streng	4142-4	36				Noack
03.12.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~40		nahrungssuch.		Noack
03.12.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~50				Weisser
03.12.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~50				Selter
03.12.17	Prettin, Kiessee, Bad	4343-1	>30				Steinert
15.12.17	Dabrun, Zehn-Ruten-Kolk	4142-3	>29				Stenschke

### Mittelsäger *Mergus serrator*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
15.01.17	Stromelbe km 213	4142-1	0,1		intensiv an Buhnenköpfen in der Strömung tauchend		Rehn
15.12.17	Dabrun, Zehn-Ruten-Kolk	4142-3	2				Stenschke

### Wachtel *Coturnix coturnix*

✓ alle Brutvorkommen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
17.05.17	Wittenberg, Wichernstraße	4141-2	3	rV	nächtliche Zugrufe		Rehn
18.05.17	Bösewig, NSG AE, S	4242-2	1	A2			Jordan
18.05.17	Bösewig, Stromelbe	4242-2	1	A2			Jordan
28.05.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	1	B4			Stenschke
10.06.17	Wörlitz	4140-4	1	A1		Intensivgrünland	Patzak
12.06.17	Buchholz	4240-4	1	B3			Thieme
17.06.17	Klebitz, Feldflur	4042-2	2-3	rM		Ackerbrachen	Rehn
26.06.17	Klieden	4040-3	1	A1			Lanfermann
01.07.17	Bleddiner, Moor	4242-2	1	A2			Noack
19.07.17	FND Wolfwinkel	4143-1	3	B	Gesang/Balz	mindestens 3 Rufer	Steinert
26.07.17	Bleddin, Mühle	4242-2	1	B4	rufend	seit mehreren Tagen nachts in kürzlich gemähtem Luzernefeld	Schonert
02./ 04.08.17	Gräfenhainichen, Buchholz	4240-4	1	sM			Behrendt
10.- 22.05.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	1	A2			Steinert
15./ 27.06.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	1-3	A2			Noack
15.06.- 28.07.17	Schköna	4341-1	1-2	A2	Gesang/Balz		Noack, Fahne
18./ 25.07.17	Dabrun N	4142-3	>1	A2	Gesang/Balz		Stenschke
19./ 23.05.17	Bösewig, Wiesen alte Klödener Fähre	4242-2	1-2	A2			Jordan
21./ 27.06.17	Zahna	4042-2	3-4	A1	Gesang/Balz		Schmidt

**Rebhuhn *Perdix perdix***

- ✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
2017	Axien, Umfeld Alte Elbe	4343-1	1	BP mit juv.		Info G.Böhme	Simon, U.

**Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis***

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
22.03.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	2	B3			Steinert
02.04.17	Pöplitzer Teiche	4240-3	>8	4 P; B5			Noack
07.04.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	2	B4			Schonert
08.04.17	Korgau, Ausreißerteich	4342-2	>3	B3			Noack
08.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	3	B5			Noack
15.04.17	Reinharz, Roter Mühlteich	4241-4	6	B5		min. 3 P	Noack
15.04.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	9	B5			Noack
11.05.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	>5	B5			Noack
14.05.17	Heidemühlenteich	4241-4	2	B5			Noack
14.05.17	Heideteich	4342-1	4	2 P; B5			Noack

**Haubentaucher *Podiceps cristatus***

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
21.01.17	Gremminer See	4240-2	>108				Noack
15.03.17	Möhlau	4240-3	4	2 P; B5			Noack
22.03.17	Wartenburg, Röthkolk	4142-4	2	B3			Jordan
02.04.17	Gremminer See NW	4240-2	8	4 P; B4			Noack
02.04.17	Tagebaurestloch 4	4240-3	4	2 P; B5			Noack
16.04.17	Gröberner See N	4240-4	>18	B5			Noack
22.04.17	Klieken, Aue N	4140-1	6	3 P; B3			Schubert, Sudhaus, Exner, Kostas
06.05.17	Dabrun, Riß	4142-3	2	B3			Stenschke, Opitz, Langfeld, Grohmann
06.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	6	C13b			Schonert
07.05.17	Bleddin, Feldflur N	4242-2	2	B9			Jordan
11.05.17	Gremminer See W	4240-2	>20	C11a			Kulb, Wolff
14.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	7	B9	Nesterzählung	mindestens 3 Nester	Steinert
14.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	9	ad.; C13b		3 Nester	Noack
17.05.17	Wörlitz, Großes Walloch	4140-4	2	C13b			Patzak
20.05.17	Zschornewitz	4240-3	>31	C13b		mind. 14 Nester	Noack
24.05.17	Prettin, Kiessee, Mitte	4343-1	8	C13b		mind. 5 Nester	Selter
24.05.17	Prettin, Kiessee, S	4343-1	2	B4			Selter
05.06.17	Schönitzer See S	4140-4	>24	C13b		12 besetzte Nester	Jordan

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
10.06.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>9	C		mind. 3 Paare brütend, ein Paar mit einem juv.	Steinert
10.06.17	Schönitzer See S	4140-4	22	C13b	kolonieartiges Brüten	11 besetzte Nester,	Patzak
13.06.17	Klößen W	4242-2	2	B4			Steinert
15.06.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	14	C			Selter
16.06.17	Schönitzer See S	4140-4	30	C13b		lockere Brutkolonie, 15 besetzte Nester auf ca. 1,7ha Seefläche	Patzak
16.06.17	Schönitzer See S	4140-4	2	B9		Ersatzbrut	Patzak
02.07.17	Wittenberg, Wendel	4142-1	12	2 ad + 2 pull.; 1 ad. + 2 pull.; 1 ad + 4 pull.			Lohmann
04.07.17	Riesigk	4140-4	4	2 ad., 2 pull.; C12		mind. 17 BP auf dem Schönitzer See	Patzak
11.07.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>12	C16		mind. 5 K1 dabei	Steinert
22.07.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	3	ad.; C13b			Noack
30.07.17	Schönitzer See S	4140-4	>5	4 ad., 1x pull.; C12			Noack
06.08.17	Prettin, Kiessee, Bad	4343-1	5	2 ad., 3 pull.; C12			Weisser
15.08.17	Wörlitzer Park	4140-4	3	2 ad., 1 immat.; C12	nahrungssuch.		Höhns
26.08.17	Klieken, AE	4140-1	32	15 ad. + 17 pull.			Lohmann
16.12.17	Gröberner See	4240-4	23				Uhmann
19.12.17	Gröberner See N	4240-4	>42				Noack
20.12.17	Gremminer See SO	4240-4	43				Noack

### Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
02.04.17	Zschornowitz	4240-3	>4	B5		min. 2 P	Noack
20.05.17	Zschornowitz	4240-3	3	C13b		wahrscheinlich 2 BP	Noack
19.12.17	Gröberner See N	4240-4	1				Noack

### Ohrentaucher *Podiceps auritus*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
02.04.17	Gröberner See N	4240-4	2				Noack
16.04.17	Gröberner See N	4240-4	1			im Brutkleid	Noack

### Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
13.02.17	Gremminer See W	4240-2	3				Hennig
02.04.17	Gröberner See N	4240-4	>12				Noack
21.05.17	Prettin, hinterer Kiessee		1	BV			Simon, U.&B.
18.12.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1				Noack

**Sterntaucher *Gavia stellata***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
16.04.17	Gröberner See N	4240-4	1				Noack

**Prachtaucher *Gavia arctica***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
06.05.17	Gremminer See NW	4240-2	5	Gesang/Balz	2 Vögel im PK + balzend/territorial interagierend, 3 weitere Vögel im ÜK		Schonert, Klemm, Ruthenberg
22.10.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1				Schonert, Klepel
04.11.17	Gremminer See	4240-2	1				Noack
12.11.17	Gremminer See	4240-2	1		nahrungssuch.		Noack

**Kormoran *Phalacrocorax carbo***

✓ alle Brutvorkommen

✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
25.03.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	6	B9			Noack
02.04.17	Zschornowitz	4240-3	>60	B9		ca. 50 Nester	Noack
13.04.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	17	C13b			Noack
15.04.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	3	C11a	am 13.04. brütet schon ein Paar, heute ca. 09:45 Uhr liegt Waschbär schlafend im Nest		Noack
20.05.17	Zschornowitz	4240-3	×1	C16			Noack
04.09.17	Stromelbe km 193	4242-2	220		gegen 9:00 Uhr dem Flußlauf folgend von N nach S		Facius
13.09.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	205				Steinert
29.09.17	Stromelbe km 193	4242-2	~330				Facius
30.09.17	Wartenburg, Gr. Streng	4142-4	>300		einfliegend	von W kommend	Sichtung
02.10.17	Stromelbe km 193	4242-2	~450				Facius
03.10.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	165			Wasser abgelassen	Lohmann
08.10.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>200				Steinert
13.10.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	>206				Noack
14.10.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	~300		Schlafplatz		Noack
17.10.17	Coswig	4140-2	~180		überfliegend		Kolbe
21.10.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	~200		Schlafplatz		Noack

**Rohrdommel *Botaurus stellaris***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
26.03.17	Gremminer See SO	4240-4	1	A2	Gesang/Balz		Noack
02.04.17	Pöplitzer Teiche	4240-3	1	ad. ♂; A2			Noack
02.04.17	Gremminer See	4240-2	5	A2	rufend		Löser
16.04.17	Gremminer See SO	4240-4	1	A2			Noack

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.05.17	Klieken, Aue S	4140-1	1	A2			Schumann
11.05.17	Gremminer See W	4240-2	2	A2			Kulb, Wolff
11.05.17	Gremminer See, NO	4240-2	1	sM			Behrendt
20.05.17	Pöplitzer Teiche	4240-3	3	B5			Noack
05.06.17	Schönitzer See S	4140-4	1	A2			Jordan

### Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

- ✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
26.05.17	Wörlitz	4140-4	1	A2	rufend	hier auch 2016	Patzak
03.08.17	Schönitzer See S	4140-4	2	A1	überfliegend	Abendstunden	Kolbe, Müller, Riesigk

### Silberreiher *Casmerodius albus*

- ✓ alle Brutzeitbeobachtungen von Vögeln im Prachtkleid
- ✓ große Ansammlungen
- ✓ „modesta“-Vögel

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
22.03.17	Stromelbe km 187	4242-4	2			fast im Brutkleid	Noack
12.07.17	Stromelbe km 194	4242-2	8				Jordan
15.07.17	Melzig, NSG AE	4142-3	1		nahrungssuch.		Noack
22.07.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	1		nahrungssuch.		Noack
23.07.17	Bleddin, Riß S	4242-2	12		nahrungssuch.		Noack
13.08.17	Klöden, Riß Mitte	4242-2	55				Steinert
16.08.17	Klöden, Riß Mitte	4242-2	55		davon 20:50 Uhr 33 Ind. nach N-NW fliegend (Schlafplatz wo?)		Deutsch
19.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	12		nahrungssuch.		Noack
03.09.17	Schönberg, Rißmündung Schützberg	4242-2	~50				Steinert
21.09.17	Pratau, Probstei I	4142-1	>50				Stenschke
22.09.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	62		nahrungssuch.		Noack
06.10.17	Melzig, NSG AE	4142-3	>60				Stenschke
28.10.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	55		nahrungssuch.		Noack
04.11.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	53			Wasser abgelassen	Lohmann
11.11.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		65				Schonert
09.12.17	Klieken, Aue N	4140-1	~70				Schumann
22.12.17	Bleddin, Riß S	4242-2	3		nahrungssuch.	1 Modesta-Typ	Noack

### Graureiher *Ardea cinerea*

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
22.03.17	Wartenburg, Wald	4142-4	~40	C			Jordan
10.05.17	Wartenburg, Wald	4142-4	~120	C11a		91 Horste in hohen Buchen, 72 besetzt	Schonert
10.05.17	Melzig, Kannabude	4142-3	>2	2 pull.; C16	Nesterzählung		Stenschke

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
03.07.17	Bösewig, Stromelbe	4242-2	22				Steinert
2017	Meuselko, Kiefernforst O	4244-2	25	BP			Meißner

### Schwarzstorch *Ciconia nigra*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
18.03.17	Thießen	4039-2	1		NO ziehend		Ryl
26.03.17	Uthausen	4241-1	1				Thieme
26.03.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	1				Steinert
26.04.17	Bergwitz, O	4241-2	1		überfliegend		Noack
30.04.17	Woltersdorfer Heide	4042-3	1		kreisend		Rehn
06.05.17	Wittenberg	4142-1	1		Schlafplatz		Stenschke
06.05.17	Boos, Wiesen	4142-3	1		nahrungssuch.		Stenschke
21.05.17	Griebo S	4141-1	1				Puhlmann
01.06.17	Meuselko, Wald O	4244-4	1				Zuppke, U.&E.
02.07.17	Wittenberg, Luchwiesen	4142-1	1	ad			Lohmann
03.06.17	Dabrun, Riß	4142-3	1				Uhmann
07.06.17	Schönberg, Rißmündung Schützberg	4242-2	1				Steinert
09.06.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	3				Jordan
12.06.17	Ragösen	4039-2	1		nahrungssuch.		Kolbe
19.06.17	Vockerode	4140-3	1		überfliegend		Noack
23.06.17	Bösewig, NSG AE, Auslauf	4242-2	1				Facius
25.06.17	Bösewig, NSG AE, S	4242-2	1				Jordan
02.07.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	2	A1	überfliegend	aus Richtung Probstei-Wald	Stenschke
03.07.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	2				Fischer
07.07.17	Schützberg	4142-4	2		überfliegend		Steinert
12.07.17	Bösewig, NSG AE, S	4242-2	2				Jordan
16.07.17	Bösewig, NSG AE, S	4242-2	2	ad.			Steinert
23.07.17	Bleddin, Schluff	4242-2	1		nahrungssuch.		Noack
27.07.17	Splau O	4242-4	1	ad.; A1	überfliegend	nach S	Towers
28.07.17	Kleinzerbst, Elbwiesen	4242-2	1				Zuppke
30.07.17	Klößen W	4242-2	1	rastend, fliegend	am Altwasser, fliegt dann auf mit einem Pflanzenbüschel im Schnabel, kreist und fliegt in Rtg. Pretzsch		Sichtung
04.08.17	Bleddin, Feldflur N	4242-2	5				Jordan
05.08.17	Pratau, Durchstich, Wiesen NW	4141-2	5			Jungvogel beringt	Teichert
06.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	1				Noack
08.08.17	Stromelbe km 192	4242-2	5				Schonert
10.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	4		nahrungssuch.		Noack
12.08.17	Vockerode, N	4140-1	1		hoch segelnd		Horny
13.08.17	Klößen, Riß Mitte	4242-2	7		ziehend (ohne Rtg.angabe)		Steinert
13.08.17	Klößen W	4242-2	16		rastend		Steinert
16.08.17	Bösewig, Stromelbe	4242-2	6			alle unberingt	Schonert
17.08.17	Bösewig, NSG AE, Auslauf	4242-2	2			imm. mit Sender	Schumann
19.08.17	Klößen, Riß Mitte	4242-2	6				Ferdinand
19.08.17	Boos, Wiesen	4142-3	8		überfliegend	Rtg. Probstei	Schonert
19.08.17	Bösewig, NSG AE, Wiesen	4242-2	1				Facius
19.08.17	Bösewig, NSG AE, S	4242-2	3				Müller
19.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	16				Schonert
21.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	8		nahrungssuch.		Noack

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
23.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	19		nahrungssuch.	Senderstorch dabei	Noack
24.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	15			Sendervogel dabei	Jordan
24.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	21			Senderstorch dabei	Noack
24.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	6				Puhlmann
25.08.17	Klößen, Riß Mitte	4242-2	1	nahrungssuch.		Senderstorch auf Rücken (wahrscheinlich poln. Jungvogel bei Opole in SW Polen beringt 2017)	Steinert, Henning
26.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	14			Sendervogel dabei	Schonert
27.08.17	Kropstädt, Friedenthaler Grund	4042-3	>2	1 Horst	evtl. im benutzt	Alteiche	Rehn
28.08.17	Klößen, Riß Mitte	4242-2	13			besendeter Jungvogel	Peters, Michel
28.08.17	Klößen W	4242-2	7		nahrungssuch.	besenderter K1	Peters, Michel
30.08.17	Klößen, Riß Mitte	4242-2	17				Schonert, Zimmermann
03.09.17	Stromelbe km 195	4242-2	6				Steinert
04.09.17	Bösewig N	4242-2	5				Jordan
10.09.17	Wartenburg, Gr. Streng, Insel	4142-4	3				Jordan
10.09.17	Wartenburg, Gr. Streng, Insel	4142-4	3				Schonert
11.09.17	Wittenberger Luch	4142-1	7				Grunden
15.09.17	Bleddin, Mühle	4242-2	2		überfliegend		Schonert
07.10.17	Stromelbe km 195	4242-2	1		SO ziehend	Sendervogel	Steinert
05.- 28.08.17	Klößen W	4242-2	2-19		rastend	auf totem Baum am Rißufer	Patzak, Noack, Puhlmann, Steinert, Deutsch
06.08.- 18.09.17	Bleddin, S	4242-2	20			K1 Sendervogel, Trupp von Seadler am Klödener Riß bei Nahrungssuche gestört, so dass sie bei Bleddin auf dem Feld landeten"	Noack, Schonert, Facius
10.08.- 04.09.17	Bleddiner, Moor	4242-2	2-20		rastend		Facius, Schonert
20.07.- 04.09.17	Bleddin, Riß S	4242-2	3-7				Jordan, Noack
27.06.- 26.08.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	2-19		nahrungssuch.	Sendervogel dabei	Noack

### Weißstorch *Ciconia ciconia*

- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
17.02.17	Oranienbaum	4140-3	2				Michaelis
23.02.17	Melzig, LPG	4142-3	1			Erstbeobachtung	Medler
25.02.17	Pretzsch SO	4242-4	1		nahrungssuch.	Garten	Noack
25.02.17	Globig, Ortsrand NW	4242-1	1	B6		Erstbeobachtung am Horst auf Schornstein alte Molkerei	Schonert
01.06.17	Griebo S	4141-1	>13				Puhlmann
29.06.17	Melzig N	4142-3	12				Jordan
30.06.17	Melzig N	4142-3	14				Jordan
02.07.17	Melzig N	4142-3	16				Jordan
19.07.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>27		nahrungssuch.		Stenschke
20.07.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>53		rastend	eng beieinander	Stenschke
25.07.17	Pratau, Probstei, Wiesen W	4141-2	>26		nahrungssuch.		Stenschke
26.07.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>17		nahrungssuch.	weit verteilt	Stenschke
27.07.17	Stromelbe km 214	4141-2	>20		Flug zum/vom Schlafplatz	Rtg. W	Stenschke
01.08.17	Dabrun N	4142-3	>11				Stenschke
10.08.17	Melzig, Kannabude, Wiesen S	4142-3	11		nahrungssuch.		Noack
12.08.17	Globig S	4242-1	12				Facius

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
12.11.17	Wittenberg	4141-3	1				Noack
21.12.17	Wittenberg	4141-3	1				Stenschke
26.12.17	Wittenberg	4141-3	1		rastend	auf Hausdach	Michaelis
27.12.17	Klieken	4140-1	1				Fanck

**Fischadler *Pandion haliaetus***

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
22.03.17	Stromelbe km 221, Wiesen	4141-1	1		nahrungssuch.		Teichert
16.04.17	Eutzsch, Feldflur S	4141-4	2	B9		Horst auf Gittermast	Schonert
22.04.17	Melzig, Blockbusch	4142-3	1	B6		Kunsthorst	Steinert
29.04.17	Apollensdorf, Elbe	4141-1	1		flog mit Beute in Nestrichtung		Zuppke
02.05.17	Eutzsch, Feldflur S	4141-4	1	C11a			Schonert
10.05.17	Melzig, Blockbusch	4142-3	2	B9			Stenschke
26.05.17	Seegrehna, Elbwiesen	4141-1	1		flog mit Beute in Nestrichtung		Zuppke
05.06.17	Wachsdorf, Hochspannungsleitung	4142-3	1		Altvogel auf Nest, Partner auf Ausleger daneben		Zuppke, U.&E., Elz
06.-28.07.17	Eutzsch, Lammsdorfer Ziegelei	4141-4	1		auf dem Nest	BP	Zuppke, Elz
08.07.17	Seegrehna, Gr. Straube, Wiesen O	4141-1	>3	ad.; C13a		Horst auf letztem Hsp.-Mast sdl. Elbe	Sichtung
10.07./11.08.17	Klieken, AE	4140-1	1	ad			Lohmann
07.08.17	Lammsdorf W	4141-4	3	B			Jordan
12.08.17	Eutzsch, Feldflur S	4141-4	>2	C			Herrmann
07.09.17	Wachsdorf, Hochspannungsleitung	4142-3	1			BP	Zuppke, U.&E.
24.11.17	Bergwitzsee	4241-1	1		nahrungssuch.		Teichert

**Wespenbussard *Pernis apivorus***

- ✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
14.05.17	Annaburg	4244-4	1	A1			Steinert
18.05.17	FND Wolfwinkel	4143-1	2	A1			Steinert
25.05.17	Jessen	4143-2	3	B5			Steinert
25.05.17	Trajhner Heide	4142-1	1		auffliegend vom Boden		Rehn
27.05.17	NSG Glücksburger Heide NO	4144-1	1	A1			Steinert
05.06.17	Bläserbruch Mildensee NO	4139-4	2	B5	Gesang/Balz	Flugspiele, Balzflüge	Wolff
06.06.17	Oranienbaumer Heide, Mittelweide Nordmitte	4240-1	2	1 ♀ ad.; B4			Schonert
10.06.17	Wittenberg, Trajhner Heide S	4142-1	1	ad.; A1			Schmidt
24.06.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	1				Sichtung
06.07.17	Gollmer, Rinderanlage	4242-4	1		überfliegend		Noack
16.07.17	Oranienbaumer Heide, S-Weide SO	4240-1	1		überfliegend	Richtung W	Noack
25.07.17	Merschwitz, Feldflur NO	4242-4	1		überfliegend		Fahne
30.07.17	Oranienbaumer Heide, S-Weide Nordmitte	4240-1	2		nahrungssuch.		Noack
31.07.17	Kapenschlößchen	4140-3	1	B7			Puhlmann

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
18.08.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	1		überfliegend		Noack
19.08.17	Bleddin, S	4242-2	1		überfliegend		Noack
20.08.17	Oranienbaumer Heide, Mittelweide Mittelest	4240-1	1				Noack
20.08.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	2				Steinert
20.08.17	Griebo S	4141-1	2				Puhlmann
18.09.17	Wartenburg, Gr. Streng SO	4140-4	1		überfliegend	nach SW	Jordan
o.D	Oranienbaumer Heide	4240-1	2	B5	Kartierung im Auftrag der Hochschule Anhalt		Schonert

**\*\* Steppenweihe *Circus macrourus***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
10.09.17	Wartenburg, Gr. Streng, Insel	4142-4	1				Jordan, Schonert

**Kornweihe *Circus cyaneus***

✓ alle Brutzeitbeobachtungen u. -vorkommen

✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.01.17	Falkenweiden N	4142-4	2		nahrungssuch.		Noack
01.01.17	Wörlitz	4140-4	2		nahrungssuch.		Patzak
26.01.17	Melzig, NSG AE S	4142-4	3				Schonert
28.01.17	Stromelbe km 187	4242-4	3				Steinert
13.02.17	Klößen W	4242-2	4		Gesang/Balz		Steinert
21.02.17	Schköna, Mühlberg	4341-1	1		nahrungssuch.		Noack
02.03.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	1		nahrungssuch.		Noack
13.03.17	Lindwerder, Fuhrtraben NO	4144-3	1		nahrungssuch.		Steinert
01.05.17	Wiesigk-Zörnigall	4142-1	1	1,0		über Wintergetreide	Lohmann
13.06.17	Schköna	4341-1	1		nahrungssuch.		Noack
14.10.17	Bösewig, NSG AE, Wiesen	4242-2	1		nahrungssuch.		Noack

**Wiesenweihe *Circus pygargus***

✓ alle Brutzeitbeobachtungen u. -vorkommen

✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
03.05.17	Eichenhain, Landlache SW Gorsdorf	4243-1	1		nahrungssuch.		Steinert
06.05.- 13.07.17	Plossig-Groß-Naundorf, Feldflur		2	1,1	Suchflüge, kreisend, Überflüge		Simon, U., Meißner
07.05.17	Karlsfeld, Solaranlage	4042-3	0,1		flach über Feld		Rehn
14.05.17	Labrun	4343-2	1	ad. ♂; A1	nahrungssuch.		Steinert
24.05.17	Annaburg, Feldflur N u. SW		1	0,1	kreisend Ostteil „Bruchwiesen“ nahe Wald		Meißner
26.05.17	Wittenberg	4141-1	1	1 ♀-farbig; A1			Puhlmann
28.05.17	Stackelitz, Feldflur W	3940-3	1	♀; A1			Eidam
15.06.17	Stromelbe km 189	4242-2	1		nahrungssuch.		Noack
21.06.17	Zahna	4042-2	1	ad. ♂; A1	überfliegend		Schmidt

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
08.07.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	1				Jordan
13.07.17	Ruhlsdorf, Feldflur		1	1,0	kreisend	GL, Stallanlage O Ort	Meißner
02.08.17	Annaburg, Feldflur N und SW		1	1,0	von Turmfalke attackiert	S „Franzosenwinkel“	Meißner

### Rohrweihe *Circus aeruginosus*

- ✓ alle Brutzeitbeobachtungen u. -vorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
02.04.17	Gremminer See NW	4240-2	2	B5			Noack
02.04.17	Pöplitzer Teiche	4240-3	2	B5			Noack
03.04.17	Am Rohrwerk	4342-2	2	B5			Noack
15.04.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	2	B5			Noack
15.04.17	Reinharz, Brauhausteich	4342-1	2	B5			Noack
15.04.17	Sachau, Neuer Teich	4342-2	2	B5			Noack
16.04.17	Gremminer See SO	4240-4	2	B3			Noack
22.04.17	Klieken, AE	4140-1	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B5	Gesang/Balz		Schubert
23.04.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	2	B5			Steinert
11.05.17	Gremminer See W	4240-2	1	B6			Kulb, Wolff
21.05.17	Reinharz, Roter Mühlteich	4241-4	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; C13a			Noack
22.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1	B6			Steinert
25.05.17	Düben	4040-3	1	ad. ♂; B6			Schubert
25.05.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	1	B6			Steinert
05.06.17	Klieken, AE	4140-1	2	1,1			Lohmann
11.06.17	Gleiner Mühlenteich	4341-4	1	♂; C14b			Friedrich
11.06.17	Prettin	4343-1	1	B6			Steinert
25.06.17	Düßnitz, Feldflur W	4243-3	1	B6			Steinert
28.06.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	2	1 ♀; C14b			Towers
09.07.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; C			Steinert

### Habicht *Accipiter gentilis*

- ✓ alle Bruten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
19.02.17	Uthausen	4241-1	2	ad. ♀	in kurzer Folge 2 Habichte in Balzflughaltung von 2 Rabenkrähen verfolgt		Thieme
20.02.17	Bergwitz N	4141-4	1	ad. ♀		Saatgans kröpfend	Teichert, Ha.
20.08.17	Wartenburg O	4142-4	1			attackiert mehrfach Graureiher	Jordan

### Sperber *Accipiter nisus*

- ✓ alle Bruten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
18.06.17	Griebo S	4141-1	1	B3			Puhlmann

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
16.07.17	Oranienbaumer Heide, Mittelweide	4240-1	1	1 ad. ♂, C14b		mit Beute	Noack
07.10.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	3				Stenschke

**Rotmilan *Milvus milvus***

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten (insbes. Winterdaten)
- ✓ große Ansammlungen
- ✓ Schlafplätze

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
19.02.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	2				Steinert
26.02.17	Sackwitz-Meuro	4242-3	2				Noack
27.02.17	Elbe/Schw. Elster Winkel	4142-4	2				Steinert
09.03.17	Schützberg	4242-2	4	B3			Steinert
11.03.17	Wartenburg, Fuchsberg	4142-4	2	B9			Noack
12.03.17	Axien	4243-3	2	B5			Noack
12.03.17	Wittenberg, Wendel	4142-1	2	B5			Noack
15.03.17	Hemsendorf, Schloss, Elsteraue NO	4143-3	2	B3			Steinert
17.03.17	Wartenburg, Grobe Sau	4142-4	2	B4			Jordan
20.03.17	Prettin	4343-2	2	B5			Noack
21.03.17	Gräfenhainichen	4240-4	2	B5			Noack
23.03.17	Hemsendorf, Schloss, Elsteraue O	4243-1	2	B4	Nistmaterial tragend		Steinert
24.03.17	Schköna	4341-1	2	B9			Noack
27.03.17	Schönberg, Ribmündung Schützberg	4242-2	2	B3			Steinert
28.03.17	Stromelbe km 193	4242-2	2	B9	2. Tag Nestbau, Übungsflüge Militärhubschrauber störend		Facius
29.03.17	Bleddin, Schlufft	4242-2	1	B9			Facius
05.04.17	Klößen, Rib Mitte	4242-2	1	B6			Steinert
08.04.17	Wörlitz, Krägen	4140-3	1	C13b		Horst auf Eiche	Patzak
08.04.17	Merschwitz O	4242-4	1	C13b			Noack
08.04.17	Griesen	4140-3	2	C13b			Patzak
09.04.17	Wörlitz, Krägen	4140-3	1	C13b	wahrscheinlich BP vom Gänsewall bei Wörlitz, wo 2017 die Nilgans den vorjährigen Horst besetzt hat		Patzak
09.04.17	Wörlitz	4140-1	1	C13b		Horst auf Stieleiche	Patzak
15.04.17	Griebo S	4141-1	5	B4			Puhlmann
15.04.17	Bösewig, Wiesen alte Klödener Fähre	4242-2	2	B9			Schonert
16.04.17	Lammsdorf SW	4141-4	2	B9			Schonert
23.04.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	2	B3			Steinert
03.05.17	Stromelbe km 195	4242-2	2	B3			Steinert
09.05.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	1	B6			Steinert
14.05.17	Lammsdorf SW	4141-4	2	C13a			Schonert
18.05.17	Klößen, Rib Mitte	4242-2	2	B4			Steinert
25.05.17	Jessen	4143-2	2	B6			Steinert
30.05.17	Stackelitz	3940-3	1	B6			Puhlmann
31.05.17	Griebo S	4141-1	>15				Puhlmann
13.06.17	Klößen W	4242-2	2	B			Steinert
21.06.17	Iserbegka	4142-4	>10		nahrungssuch.	Wiesenmahd, mit Swm und Mb	Wuttke
22.06.17	Riesigk	4140-4	2	B3			Wuttke
22.06.17	Wittenberg	4141-3	2	B3			Wuttke

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.07.17	Stromelbe km 194	4242-2	>18				Jordan
02.07.17	Pratau, Kienberge	4141-4	2	C13b		Kiefer mit Klettersperre	Michaelis
09.07.17	Wittenberg	4141-3	~20			frisch gepflügt	Sichtung
12.07.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	2	B4			Steinert
13.07.17	Stromelbe km 193	4242-2	>11		nahrungssuch.		Noack
19.07.17	FND Wolfwinkel	4143-1	3	3x 1. KJ; B			Steinert
10.08.17	Röttsch N	4142-3	>19				Noack
11.08.17	Klieken, AE	4140-1	12			auf Solitäreiche	Lohmann
17.08.17	Bösewig NO	4242-2	6		Schlafbaum	die meisten ad.	Deutsch
23.08.17	Schützberg, Feldflur NO	4243-1	12		nahrungssuch.		Steinert
14.09.17	Klieken, Aue	4140-1	9		Schlafplatz		Höhne
27.09.17	Riesigk	4140-4	>40				Patzak
21.10.17	Riesigk	4140-4	30		sitzend	auf Hsp.-Masten	Patzak
13.12.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	1				Stenschke
22.12.17	Söllichau	4341-4	1				Noack
29.12.17	Jessen	4144-4	1		überfliegend		Noack

### Schwarzmilan *Milvus migrans*

- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
04.03.17	Schönitzer See N	4140-4	1				Noack
29.04.17	Globig, Feldflur SO	4242-2	22		nahrungssuch.	Bodenbearbeitung	Schonert
30.04.17	Globig, Feldflur SO	4242-2	11		nahrungssuch.	bei Ansaat	Schonert
20.05.17	Söllichau	4341-4	~20				Reif
26.05.17	Wörlitz	4140-4	>60			wahrsch. an Fallwild	Patzak
31.05.17	Griebo S	4141-1	>15				Puhlmann
04.06.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>11		nahrungssuch.	an den Resten einer Katze auf frisch gemähter Wiese	Stenschke
01.07.17	Stromelbe km 194	4242-2	>15				Jordan
05.08.17	Riesigk	4140-4	>72			auf 2 Gittermasten	Patzak
10.08.17	Röttsch N	4142-3	>43				Noack
11.10.17	Wörlitz, Großes Walloch	4140-4	1				Kreisel

### Seeadler *Haliaeetus albicilla*

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.01.17	Griebo S	4141-1	4				Puhlmann
01.01.17	Stromelbe km 193	4242-2	7				Facius
27.01.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	2	B3			Steinert
04.02.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	4	2 immat., 2 ad.; B3	fliegend + rufend		Steinert
07.02.17	Stromelbe km 192	4242-2	4				Steinert
09.02.17	Stromelbe km 192	4242-2	2	A2			Steinert
12.02.17	Bösewig, NSG AE, S	4242-2	5		rastend		Noack
12.02.17	Stromelbe km 226	4141-1	2	B5	Gesang/Balz		Michaelis
18.02.17	Jessen	4144-3	1	A2	Gesang/Balz	intensive Rufreihen	Schonert

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
19.02.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B5	Gesang/Balz	kopulierend	Stenschke
19.02.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	2	1 ♂, 1 ♀; B5			Steinert
27.02.17	Klößen, Riß Mitte	4242-2	2	ad.; B3			Steinert
März 17	Schweinitz-Jessen, Elsteraue		2		Balz, Ruf, ad. mit Nistmaterial		Simon, U.
03.03.17	Pratau, Kienberge, Wiesen N	4141-2	4				Teichert
06.03.17	Melzig, NSG AE	4142-3	2	ad.; B3			Uhmann
08.03.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	5				Steinert
10.03.17	Uthausen	4241-1	2	Paar versucht fussamputierten Kranich zu schlagen, Rettung durch auf Koppel herankommenden Highländer			Thieme
11.03.17	Wartenburg, Fuchsberg	4142-4	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B6			Noack
24.03.17	Toter Mann	4342-2	2	C13b	brütend	Brutablösung	Noack
25.03.17	Dübener Heide, Bullenberge	4341-2	2	ad.; B6		am Horst	Noack
26.03.17	Radis	4241-3	4	2 ad. P	balzend		Thieme
01.05.17	Schweinitz-Jessen, Elsteraue		2	1,1 ad			U./B.Simon, FG
11.06.17	Steinsdorf-Linda, „Korg’scher Busch“		3	1,1 ad. + 1 immat.	immat. bettelnd am Kiessee		Schneider
30.08.17	Bleddiner, Moor	4242-2	4				Facius
31.10.17	Uthausen	4241-1	6		hoch balzend		Thieme
04.11.17	Gallin, Wartenburger Insel	4142-4	2				Zuppke, U.&E.
06.12.17	Klößen, Riß Mitte	4242-2	4	2 ♂ ad., 2 ♀ ad.; A2	Gesang/Balz		Steinert
18.12.17	Stromelbe km 193	4242-2	4				Facius

### Raufußbussard *Buteo lagopus*

- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
20.01.17	Seegrehna, Gr. Straube, Wiesen W	4141-1	>4				Puhlmann
21.01.17	Seyda, Landgraben SO	4143-2	4				Steinert
24.01.17	Klößen W	4242-2	4				Steinert
26.01.17	Bösewig, NSG AE, Wiesen	4242-2	>12				Schonert
26.01.17	Dabrun, Elbhäggerrinne	4142-3	>6				Schonert
26.01.17	Melzig, NSG AE	4142-3	>8				Schonert
29.01.17	Fleischerwerder, Wiesen	4142-3	4				Noack
05.02.17	Stromelbe km 192	4242-2	5				Bräse
10.02.17	Elbe/Schw. Elster Winkel	4142-4	4				Steinert
23.02.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	4				Steinert
25.02.17	Wörlitz	4140-2	>4		nahrungssuch.		Patzak
12.04.17	Scholis O	4242-3	1				Puhlmann
30.09.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1		rastend		Steinert
29.10.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	2				Steinert

### Mäusebussard *Buteo buteo*

- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.01.17	Melzig, Kannabude, Wiesen S	4142-3	~20				Jordan
20.01.17	Fleischerwerder, Wiesen	4142-3	34				Uhmann
21.01.17	Wörlitz, Park, Schäferwiesen		28				Lohmann
26.01.17	Dabrun, Elbhäggerrinne	4142-3	>26				Schonert

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
26.01.17	Bösewig, NSG AE, Wiesen	4242-2	>60				Schonert
29.01.17	Wörlitz	4140-2	>32				Patzak
25.04.17	Düben	4040-3	27			auf frisch bearbeitetem Acker	Puhlmann
29.04.17	Globig, Feldflur SO	4242-2	37		nahrungssuch.	Bodenbearbeitung	Schonert
10.05.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	>20				Steinert

### Merlin *Falco columbarius*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
04.02.17	Globig, BHF O	4242-1	1				Facius
10.02.17	Gräfenhainichen	4240-4	1				Noack
17.04.17	Wörlitz	4140-4	1		nahrungssuch.	Jagdflug über Wörlitz	Patzak
30.04.17	Bösewig, Wiesen alte Klödener Fähre	4242-2	1				Jordan
08.11.17	Axien	4343-1	1				Leich, Schuster, Weisser
11.11.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	1		nahrungssuch.		Steinert
20.12.17	Jessen	4143-3	1				Patzak

### Baumfalke *Falco subbuteo*

- ✓ alle Brutzeitvorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
09.04.17	Griebo S	4141-1	1				Puhlmann
24.04.17	Stromelbe km 226	4141-1	1	A1			Puhlmann
04.05.17	Rackith	4142-3	1	ad. ♀; B3			Thieme
06.05.17	Wartenburg	4142-4	2	B3	nahrungssuch.		Stenschke
10.05.17	Kleindröben, Riß S	4243-3	1	A1			Steinert
15.05.17	NSG Glücksburger Heide NO	4144-1	1	A1	jagend		Steinert
25.05.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	1	A1	nahrungssuch.		Steinert
25.05.17	Stromelbe km 195	4242-2	1	A1			Steinert
26.05.17	Schönitzer See S	4140-4	1	A1	sitzend		Patzak
02.06.17	Wörlitz	4140-4	1	A1	jagend		Patzak
03.06.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	1	A1	überfliegend		Hertel
21.06.17	Zahna	4042-2	1	A1			Schmidt
26.08.17	Uthausen	4241-1	1		jagend	täglich mehrmals Schwalben jagend	Thieme
30.08.17	Söllichau	4341-4	1		nahrungssuch.		Noack
30.08.17	Bleddin, Feldflur N	4242-2	1				Jordan
03.09.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1				Steinert
04.09.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	1				Steinert
10.09.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	1		nahrungssuch.		Noack

**Wanderfalke *Falco peregrinus***

- ✓ alle Brutzeitvorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
08.01.17	Grabo, Feldflur NW	4243-2	1		nahrungssuch.	jagt Goldammer	Noack
21.01.17	Dabrun S	4142-3	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B6		auf neuer Nisthilfe	Noack
26.01.17	Melzig, Blockbusch	4142-3	1	ad. ♂; B6			Schonert
21.02.17	Wittenberg, Piesteritz NO	4141-2	1	A1			Jordan
04.03.17	Dabrun S	4142-3	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B9			Noack
04.03.17	Griebo S	4141-1	1	A1			Puhlmann
16.04.17	Zahna	4042-2	1	ad.; A1	rastend		Schmidt
06.05.17	Melzig, Blockbusch	4142-3	2	C16			Stenschke
15.05.17	Zahna	4042-2	2	1 ♂ ad., 1 ♀; C13b	♀ brütend/hudernd	♂ wacht nestnah, Brut im Krähenest Gittermastes	Schubert
20.05.17	Dabrun S	4142-3	6	1 ♂ ad., 1 ♀ ad., 4 pull.; C16			Noack
27.06.17	Zahna	4042-2	3	2 ad., 1 immat.; A1			Schmidt

**Turmfalke *Falco tinnunculus***

- ✓ Bruten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
13.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	2	B6			Noack
15.04.17	Reinharz, Brauhausteich	4342-1	2	B5			Noack
25.04.17	Griebo S	4141-1	2	B4			Puhlmann
10.05.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	2	B3			Steinert
26.05.17	Wittenberg, Innenstadt W	4141-2	2	B6			Steinert
30.05.17	Stackelitz	3940-3	1	B6			Puhlmann
26.06.17	Wartenburg, Downtown	4142-4	5	pull.; C16			Schmidt
30.06.17	Bietegast NO	4142-3	4	pull.; C16			Schmidt
30.06.17	Bleddin, Ortslage	4242-2	5	pull.; C16			Schmidt
30.06.17	Globig, Ortsrand NW	4242-1	5	pull.; C16			Schmidt
30.06.17	Röttsch S	4142-3	5	pull.; C16			Schmidt
12.07.17	Jessen	4243-2	2	C			Steinert, Raschig
13.07.17	Söllichau	4341-4	4	1 ♂ ad., 3x 1. KJ; C12		Bettelflug	Noack
16.07.17	Klieken, Aue	4140-1	6	5x 1. KJ; C12			Schumann
17.07.17	Bleddin, Kirche	4242-2	>3	3x 1. KJ; C16			Facijs
27.07.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	5	1 ♂ ad., 1 ♀ ad., 3x 1. KJ; C16		Nistkasten	Stenschke

**Kranich *Grus grus***

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ Schlafplätze
- ✓ große Rastansammlungen/jahreszeitliches Auftreten
- ✓ Zugbeobachtungen großer Trupps

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
25.01.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~100		NO ziehend		Schonert
18.02.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	~300		Schlafplatz		Schonert
19.02.17	Boßdorf	4042-1	2	B3			Stenschke

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
19.02.17	Jessen	4144-3	2	B3			Schonert
20.02.17	Thießen	4039-2	2	1 ♂, 1 ♀; B3			Ryl
22.02.17	Grabo, Neugrabenmündung NW	4243-2	2	B3	nahrungssuch.		Schonert, Kötz
22.02.17	Oßnitzbachmoor	4042-4	2	B3	Gesang/Balz		Schonert, Kötz
22.02.17	Zahna	4042-2	2	B3	Gesang/Balz		Schonert, Kötz
25.02.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	11		Schlafplatz		Noack
25.02.17	Gorsdorf, Feldflur S	4243-1	2	B3	nahrungssuch.		Steinert
25.02.17	Battin, Feldflur N	4243-1	2	B3			Steinert
25.02.17	Düben	4040-3	131				Puhlmann
02.03.17	Schköna	4341-1	>150	ziehend	11:15-12:30 Uhr in kleinen Trupps in großer Höhe (durch Sturm in rasanter Geschwindigkeit)		Noack
02.03.17	Ragösen	4039-2	1	B3			Puhlmann
02.03.17	Gorsdorf, Ortslage	4243-1	2	B3			Steinert
02.03.17	Rehain, Elsteraue SW	4143-3	2	B3			Steinert
02.03.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	4	2 P; B4			Noack
03.03.17	Mündung Schwarze Elster	4143-3	2	B4			Steinert
05.03.17	Thießen	4040-3	2	1 ♂, 1 ♀; B3	nahrungssuch.		Ryl
05.03.17	Coswig	4040-3	140		nahrungssuch.		Künne
05.03.17	Düben	4040-3	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B5	Gesang/Balz		Künne
06.03.17	Jessen	4143-2	100		nahrungssuch.		Steinert
06.03.17	Düben	4040-3	>75		nahrungssuch.		Noack
06.03.17	Rehain O	4143-4	2	B3	nahrungssuch.		Steinert
06.03.17	Hemsendorf, Kiehnberge O	4243-1	2	B5			Steinert
06.03.17	Hemsendorf, Schloss, Elsteraue O	4243-1	2	B4			Steinert
06.03.17	Hemsendorf, Schloss, Elsteraue NO	4143-3	1	B4			Steinert
06.03.17	Grabo, Neugrabenmündung NW	4243-2	2	B3			Steinert
07.03.17	Zemnick	4143-1	2	B4	nahrungssuch.		Steinert
07.03.17	FND Wolfwinkel	4143-1	4	B5	Gesang/Balz		Steinert
07.03.17	Jessen	4143-3	2	B4	Gesang/Balz		Steinert
07.03.17	FND Wolfwinkel	4143-1	2	B4			Steinert
10.03.17	Rackith, Kiessee	4142-1	2	B4	Gesang/Balz		Schonert
11.03.17	Eichenhain, Landlache Mündung Gorsdorf NW	4143-3	2	B5	Gesang/Balz		Steinert
11.03.17	Mündung Schwarze Elster	4143-3	2	B5	Gesang/Balz		Steinert
11.03.17	Melzweg, NSG AE	4142-3	2	B3			Noack
11.03.17	Rackith, Kiessee	4142-1	2	B3			Noack
11.03.17	Pfählen	4142-4	2	B4			Schonert
13.03.17	Premsendorf, Rohrbornwiesen S	4244-4	2	B3			Stenschke
14.03.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	2	B4			Steinert
14.03.17	Schköna	4341-1	2	B5			Noack
14.03.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	2	B4	Gesang/Balz		Steinert
15.03.17	Jessen	4143-2	2	B4	Gesang/Balz		Steinert
15.03.17	Seyda, Landgraben SO	4143-2	2	B4	Gesang/Balz		Steinert
16.03.17	Gräfenhainichen	4240-4	2	B3	nahrungssuch.		Noack
16.03.17	Zemnick	4143-1	2	B3	nahrungssuch.		Beyer
22.03.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	2	B3			Steinert
22.03.17	Schützberg	4143-3	2	ad.; B4	nahrungssuch.		Steinert
22.03.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	4	2 P; B3			Noack
25.03.17	Tornau	4341-4	2	B3			Schonert
26.03.17	Hemsendorf, Kiehnberge S	4243-1	2	B4			Steinert
26.03.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	5	3 ad., 2x 2. KJ; B4			Steinert
30.03.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	9	B6			Steinert

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
31.03.17	Jessen	4144-1	2	ad.; B4	Gesang/Balz	Waldkante GH Mügeln	Steinert
02.04.17	Jessen	4244-1	2	B3	nahrungssuch.		Steinert
02.04.17	Biberstau Lutherstein	4341-2	2	B3			Noack
02.04.17	Heidemühlenteich	4241-4	2	C13b			Noack
08.04.17	Premsendorf, Rohrbornwiesen S	4244-4	1	B6			Selter
12.04.17	Euper, Feldflur S	4142-1	2	B4			Stenschke
15.04.17	Reinharz, Roter Mühlteich	4241-4	2	C13a	brütend	Brutablösung	Noack
15.04.17	Korgau, Ausreißerteich	4342-2	2	B9			Noack
16.04.17	Zschornowitz	4240-4	1	B6			Noack
19.04.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	7	B3			Steinert
23.04.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	2	B3			Steinert
26.04.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	2	2 BP; C13a			Noack
01.05.17	Euper	4042-3	2	B4			Schonert, Henkelmann
01.05.17	Hemsendorf, Schwarze Elster	4143-3	2	ad, BP			Lohmann
07.05.17	NSG Glücksburger Heide NO	4144-1	2	B4			Steinert
11.05.17	Klieken	4140-1	2	B7			Puhlmann
11.05.17	Gremminer See, Ostbucht	4240-2	1	BV			Behrendt
14.05.17	Heideteich	4342-1	1	B6			Noack
14.05.17	Annaburg	4244-4	4	B4			Steinert
18.05.17	FND Wolfwinkel	4143-1	5	4 ad., 1x 1. KJ; C	nahrungssuch.		Steinert
20.05.17	Priesitz, Altwasser	4242-4	2	1 ad., 1 pull.; C16			Noack
21.05.17	Heidemühlenteich	4241-4	3	1 ad., 2 pull.; C12			Noack
22.05.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	7		Schlafplatz		Steinert
24.05.17	Premsendorf	4244-2	3	2 P + 1 pull.; C	nahrungssuch.	im Leguminosenfeld	Beyer
30.05.17	Zahna	4042-2	2	ad.; B4			Schmidt
06-08/17	Klieken, AE	4140-1	1				Lohmann
04.06.17	Gleiner Mühlenteich	4341-4	2	juv.; C12			Friedrich
05.06.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	3	1 BP + 1 pull.; C12	nahrungssuch.		Jurgeit
08.06.17	Seyda, Markolinische Wiesen SO	4143-2	2	1 P; B		keine Jungvögel	Steinert
24.06.17	Heidemühlenteich	4241-4	2	1 ad., 1 pull.; C12			Noack
28.06.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich W/N	4342-2	4	2 ad., 2x 1. KJ; C12			Towers
01.07.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	29		Schlafplatz		Noack
03.07.17	FND Wolfwinkel	4143-1	4	2 pull., 2 ad.; C12			Schonert, Seifert
10.07.17	Melzweg, NSG AE	4142-3	>27		Schlafplatz		Schonert
12.07.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	>100		nahrungssuch.		Steinert
14.07.17	Eichenhain, Landlache SW Gorsdorf	4243-1	~100		nahrungssuch.		Steinert
19.07.17	FND Wolfwinkel	4143-1	3	2 ad., 1x 1. KJ; C			Steinert
22.07.17	Wolfswinkel	4143-1	3	1,1 + 1 juv.			Lohmann
22.07.17	Gorsdorf, Landlache	4143-3	136	134 ad., 2 immat.	Einflug Schlafplatz		Lohmann
23.07.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	23		Schlafplatz		Noack
25.07.17	Ragösen	4039-2	3	1 P + juv.; C	nahrungssuch.		Kolbe, Junker
29.07.17	Globig-Wartenburg, Feldflur	4142-4	>72	2 P + 2 juv.	nahrungssuch.		Noack
10.08.17	Melzweg, NSG AE	4142-3	23		Schlafplatz		Noack
19.08.17	Gorsdorf, nahe Landlache	4143-3	399	378 ad., 21 immat.	nahrungssuch.nahe Schlafplatz		Lohmann
22.08.17	Gorsdorf, Ortslage	4243-1	260		Gesang/Balz		Steinert
27.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	250		Flug zum Schlafplatz	Elstermündung	Steinert
01.09.17	Globig, Feldflur NO	4242-2	>122			Maisstoppel	Schonert
01.09.17	Dorna-Trebitz, Feldflur N	4242-1	>140				Schonert

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
02.09.17	Stromelbe km 189	4242-2	~220		Flug zum Schlafplatz	Elstermündung	Steinert
10.09.17	Globig, Feldflur NO	4242-2	>216		nahrungssuch.		Noack
10.09.17	Wartenburg, Gr. Streng, Insel	4142-4	>190				Jordan, Schonert
12.09.17	Wartenburg, Gr. Streng, Insel	4142-4	>280				Jordan
17.09.17	Melzig, NSG AE	4142-3	334		Schlafplatz		Schonert
19.09.17	Hemsendorf, Kiehnberge O	4243-1	300		Schlafplatz		Steinert
30.09.17	Globig, Feldflur N	4142-3	>200		nahrungssuch.		Sichtung
07.10.17	Globig-Wartenburg, Feldflur	4142-4	~250		nahrungssuch.		Jordan
09.10.17	Hemsendorf, Schloss, Elsteraue O	4243-1	220		Flug zum Schlafplatz	Elstermündung, von O kommend	Steinert
09.10.17	Bleddin, Mühle	4242-2	220	W ziehend	"Frühstück" auf umliegenden Maisstoppeln, gegen 11:00 Uhr in der Thermik aufsteigend		Schonert
13.10.17	Melzig, NSG AE	4142-3	>150		Schlafplatz		Noack
13.10.17	Globig, Feldflur SO	4242-2	281				Schonert
22.10.17	Eichenhain, Landlache SW Gorsdorf	4243-1	225		nahrungssuch.		Steinert
29.10.17	Hemsendorf, Kiehnberge O	4243-1	205		nahrungssuch.		Steinert
30.10.17	Oranienbaumer Heide, Mittelweide Nordmitte	4240-1	~200				Vorwerk
30.10.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>200				Stenschke
08.11.17	Stromelbe km 193	4242-2	250		SW ziehend		Faciuss
19.11.17	Priesitz	4342-2	>232		nahrungssuch.		Noack
26.11.17	Priesitz	4342-2	243		nahrungssuch.		Noack
22.12.17	Coswig	4040-4	>140				Puhlmann
31.12.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~120		O ziehend		Steinert
05.08.- 27.10.17	Gorsdorf, Feldflur S	4243-1	170-240		nahrungssuch.		Patzak, Steinert, Schonert
14./15.10.17	Melzig, NSG AE	4142-3	240		Schlafplatz		Schonert
14.10.- 29.12.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	2-293		Schlafplatz		Noack
15.10.- 12.11.17	Korgau, Ausreißerteich	4342-2	10-72		Schlafplatz		Noack
15.10.- 23.11.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	2-300		Schlafplatz		Noack, Klepel
17.07.- 04.11.17	Eichenhain, Landlache Mündung Gorsdorf NW	4143-3	>20-455		Schlafplatz		Steinert

### Großtrappe *Otis tarda*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
18.05.17	Ruhlsdorf N	4143-3	2				Richter, Höhe

### Wasserralle *Rallus aquaticus*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
02.04.17	Pöplitzer Teiche	4240-3	>3	A2			Noack
15.04.17	Sachau, Neuer Teich	4342-2	1	A1			Noack
13.04.17	Hemsendorf, N, Aue Schwarze Elster „Krumme Elster“		2	rM	rufend		Simon, U.
09.06.17	Gleiner Mühlenteich	4341-4	1	A1			Friedrich
26.08.17	Wörlitz	4140-4	1				Puhlmann

**Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana***

- ✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
11.05.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	1	A2			Noack

**Teichhuhn *Gallinula chloropus***

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
19.03.17	Wartenburg W	4142-4	1	A1			Jordan
25.03.17	Gleiner Mühlenteich	4341-4	1	A1			Noack
15.04.17	Reinharz, Roter Mühlteich	4241-4	1	A1			Noack
06.05.17	Pratau, Keinberge Feldflur W	4141-4	1	A1			Opitz
14.05.17	Reinharz, Roter Mühlteich	4241-4	1	A1			Noack
27.05.17	Klieken	4140-1	1	A1			Vorwerk
09.07.17	Eutzsch, Ortslage	4141-4	>6	mind. 2 diesj.			Schäfer
10.07.17	Bleddin, Mühle	4242-2	1				Schonert
15.07.17	Dorna N	4242-1	2				Noack
19.08.17	Wartenburg O	4142-4	1				Jordan
26.08.17	Klieken, AE	4140-1	1	Juv.			Lohmann
09.11.17	Schköna	4341-1	2				Noack

**Blässhuhn *Fulica atra***

- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
21.01.17	Gremminer See	4240-2	~1.500				Noack
04.03.17	Gröberner See N	4240-4	~1.500				Noack
19.10.17	Gröberner See	4240-4	800				Behrendt
06.11.17	Gröberner See	4240-4	600				Behrendt
11.11.17	Gröberner See	4240-4	~1.300				Uhmann
16.12.17	Gröberner See	4240-4	~2.500				Uhmann
19.12.17	Gröberner See N	4240-4	~600				Noack

**Austernfischer *Haematopus ostralegus***

- ✓ alle Brutzeitbeobachtungen u. -vorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
03.05.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	1	ad.	Mit gelbem Fußring		Schneider
06.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1	C13b			Schonert
09.05.17	Steinsdorf, Kiessee	41444-3	1	BP			Schneider
14.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	3	ad.; C13b			Noack
22.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	3	2 ad., 1x 1. KJ; C12			Steinert, Selter
26.05.17	Prettin, Kiessee, Insel		1-2	BP, mind. 1 juv.			Simon, U.&B., Klepel
24.06.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	3		Elternpaar und ein K1 Jungvogel auf Insel		Steinert

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
14./ 15.06.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1	pull.; C	agresives Revierverhalten	Verfolgung Steppenmöwenpaar über mehrere 100m,	Steinert, Selter
18./ 24.03.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	2	B3		auf Insel	Steinert

### Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
03.10.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	2				Steinert

### Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
25.02.17	Melzig, NSG AE, Wiesen W	4142-3	2		Gesang/Balz		Noack
30.04.17	Stromelbe km 193	4242-2	2				Facijs
22.05.17	Bleddin, Feldflur N	4242-2	1				Jordan
18.09.17	Schützberg	4143-3	4	rastend	mit ca. 1.000 Kiebitzen	auf Ackerfläche	Steinert
03.10.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	~10		nahrungssuch.	unter 2.500 Kiebitzen auf Acker	Steinert
14.10.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		9				Schonert
14.10.17	Wartenburg, Fährstraße	4142-4	>2				Noack
15.10.17	Melzig, NSG AE, Wiesen W	4142-3	>3				Noack
30.10.17	Stromelbe km 192	4242-2	4		S ziehend		Steinert

### Kiebitz *Vanellus vanellus*

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
19.02.17	Wörlitz	4140-2	~500				Wulf
19.02.17	Wörlitz	4140-2	~500				Hensen
23.02.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	>600				Steinert
04.03.17	Pratau, Kienberge, Wiesen N	4141-2	~1.500		nahrungssuch.		Noack
04.03.17	Bodemar, Feldflur SO	4141-3	~2.000		nahrungssuch.		Noack
12.03.17	Grabo, Feldflur NW	4243-2	>600		nahrungssuch.		Steinert
22.03.17	Bad Schmiedeberg	4342-1	2	B5	Gesang/Balz		Noack
25.03.17	Stromelbe km 187	4242-4	2	B5			Noack
26.03.17	Zwischen Morgengraben	4144-3	4	B4			Steinert
26.03.17	Zschornowitz	4240-4	8	C13b			Noack
30.03.17	Düben	4040-3	2	B3			Kolbe
16.04.17	Zschornowitz	4240-4	6	B4			Noack
26.04.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	6	B4			Steinert
30.04.17	Jessen	4143-2	1	B4			Steinert
06.05.17	Steinsdorf, Kiesabbau, Vorfeld	4144-3	2-3	BP	4 ad. balzend		Schneider
07.05.17	Prettin, Kiessee, Feld „Hundeheger“		2	1,1			Meißner

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
10.05.17	Grabo, Elsterwiesen Neugrabenmündung	4243-2	1	BP			Meißner
11.05.17	Gohrau	4140-4	2	B7	vertreiben Rotmilan, Rübenacker		Facijs
13.05.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	6	B9			Steinert
14.05.17	Stromelbe km 187	4242-4	4	B4			Steinert
15.05.17	Jessen	4143-2	2	B3			Schubert
04.07.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	4	C			Steinert
15.08.17	Schützberg	4143-3	>2.000				Steinert
17.08.17	Klößen W	4242-2	~1.000				Schumann
22.08.17	Schützberg	4143-3	~2.000		rastend		Steinert
23.08.17	Schützberg, Feldflur NO	4243-1	~1.000		nahrungssuch.		Steinert
27.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	~2.500		ziehend (ohne Rtg.angabe)		Steinert
03.09.17	Schützberg	4142-4	~2.500		Gesang/Balz		Steinert
18.09.17	Schützberg	4143-3	~1.000		rastend		Steinert
18.09.17	Elbe/Schw. Elster Winkel	4142-4	>2.000				Steinert
02.10.17	Schützberg	4143-3	~1.500		nahrungssuch.		Steinert
03.10.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	>2.500				Steinert
07.10.17	Melzig, NSG AE, Wiesen W	4142-3	~2.000				Jordan
13.10.17	Melzig, Kannabude, Wiesen S	4142-3	4.000				Schonert
14.10.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		2.570				Schonert
15.10.17	Melzig, NSG AE, Wiesen W	4142-3	~3.500		nahrungssuch.		Noack
30.10.17	Stromelbe km 192	4242-2	>1.500		S ziehend		Steinert
03.12.17	Merschwitz O	4242-4	~150		rastend		Noack

### Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
26.03.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	5	B4			Steinert
15.04.17	Griebo S	4141-1	2	B3			Puhlmann
24.04.17	Griebo S	4141-1	2	B4			Puhlmann
07.05.17	Bleddin, Feldflur N	4242-2	2	B3			Jordan
13.05.17	Rackith, Kiesabbau	4242-1	>8	C13b		min. 4 P	Noack
14.05.17	Rackith, Kiesabbau	4242-1	>8	B6			Schonert
14.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>3	B9			Steinert
23.05.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	2	B3			Jordan
24.05.17	Prettin, Kiessee, Mitte	4343-1	2	B4			Selter
07.06.17	Schönberg, Rißmündung Schützberg	4242-2	3	B4			Steinert
13.06.17	Klößen W	4242-2	2	B3			Steinert
14.06.17	Bösewig, Stromelbe	4242-2	3	B9			Steinert
18.06.17	Stromelbe km 224	4141-1	2	B6			Puhlmann
19.06.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	1	B4			Steinert
20.06.17	Stromelbe km 187	4242-4	3	B6			Steinert
02.07.17	Listerfehrda W	4143-3	1	B4			Steinert
03.07.17	Stromelbe km 188, Wiesen	4242-4	2	C10			Fischer
03.07.17	Bösewig, Stromelbe	4242-2	4	C11a			Steinert
04.07.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	4	C			Steinert
13.07.17	Stromelbe km 195	4242-2	2	B4			Steinert
15.07.17	Rackith, Kiesabbau	4242-1	3	2 ad., 1x 1. KJ; C			Noack

**Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
21.08.17	Griebo S	4141-1	1				Puhlmann
21.09.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	1				Jordan
23.09.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	1				Jordan

**Großer Brachvogel *Numenius arquata***

 ✓ jahreszeitliches Auftreten  
 ✓ größere Ansammlungen  
 ✓ alle Brutvorkommen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
05.03.17	Bleddin, Mühle	4242-2	>6		O ziehend		Schonert
15.05.17	Prettin, Kiessee und Umfeld "Hundeheger"		1	1 ad		Ackernassstelle	Meißner
26.06.17	Stromelbe km 193	4242-2	8				Puhlmann
10.07.17	Stromelbe km 193	4242-2	13				Facius
11.07.17	Stromelbe km 193	4242-2	23				Facius
31.07.17	Bösewig, Stromelbe	4242-2	10				Jordan
01.08.17	Wartenburg, Downtown	4142-4	6			nach S fliegend	Jordan
19.10.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	5		Schlafplatz	Fotobeleg Klepel	Schonert
22.10.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>6			Fotobeleg Klepel	Schonert
12.11.- 17.12.17	Prettin, Kiessee und Umfeld "Hundeheger"		1	1 ad			Simon, U.
22.11.17	Wartenburg, Downtown	4142-4	1		überfliegend		Jordan
31.12.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1		rastend		Selter

**Uferschnepfe *Limosa limosa***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
06.05.17	Pratau, Durchstich	4141-4	1				Stenschke, Opitz, Langfeld, Grohmann
12.09.17	Schützberg	4242-2	1		nahrungssuch.		Steinert

**Waldschnepfe *Scolopax rusticola***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
06.01.17	Wittenberg	4141-1	1				Puhlmann
11.03.17	Wartenburg, Wald	4142-4	1				Jordan
17.03.17	Pratau, Probstei, Wald	4142-1	1				Stenschke
23.03.17	Hemsendorf, Schloss, Elsteraue O	4243-1	1				Steinert
14.05.17	Heidemühlenteich	4241-4	1	A2			Noack
15.05.17	NSG Glücksburger Heide NO	4144-1	4	B5			Steinert
17.05.17	Glücksburger Heide, Heimateiche	4143-2	2	A2			Steinert
27.05.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	1	A2			Jordan
09.06.17	Glücksburger Heide, Kalte Küche	4143-2	1	B	Schlafplatz		Bönicke

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
15.06.17	Woltersdorfer Heide	4042-3	1		Balzflug		FG Wittenberg
24.06.17	Biberstau Lutherstein	4341-2	1	A1	nahrungssuch.		Noack
23.10.17	Uthausen	4241-1	2				Thieme
27.10.17	Oranienbaumer Heide, Mittelweide Südmitte	4240-1	1				Jurgeit
30.10.17	Wartenburg, Grobe Sau	4142-4	2				Jordan
01.11.17	Glücksburger Heide, Wilderer Stenz	4143-2	1				Steinert
13.11.17	Uthausen	4241-1	1				Thieme
22.11.17	Patzschwig O	4342-2	1				Noack
07.12.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	1				Stenschke
30.12.17	Wittenberg	4141-1	1				Puhlmann

### Bekassine *Gallinago gallinago*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
02.03.17	Bösewig, Bräken	4242-2	1		nahrungssuch.		Noack
11.03.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	2				Noack
13.03.17	Schweinitz SO	4244-1	2				Steinert
22.03.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	2	A1			Steinert
25.03.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>1				Noack
27.03.17	Melzwig, NSG AE	4142-3	9				Jordan
31.03.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>2				Noack
03.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>5				Noack
19.04.17	Melzwig, NSG AE	4142-3	1	A1			Jordan
30.04.17	Bleddin, Feldflur N	4242-2	3	A1			Jordan
03.05.17	Pratau, Durchstich, Wiesen NW	4141-2	2		nahrungssuch.		Teichert
15.06.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>2				Noack
23.07.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>1				Noack
19.08.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	2				Noack
21.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	>2		nahrungssuch.		Noack
24.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	1				Noack
30.09.17	Wartenburg, Röthkolk	4142-4	>4				Sichtung
06.10.17	Klieken, AE	4140-1	2				Hübner
29.10.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	1				Steinert
05./6.01.17	Zieko, Feldflur NO	4040-4	1				Puhlmann
06./ 13.08.17	Bleddin, Mühle	4242-2	2				Schonert
10./ 12.09.17	Wartenburg, Gr. Streng, Insel	4142-4	1				Jordan, Schonert
20./ 29.07.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	1				Jordan, Noack

### Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

- ✓ alle Bruten
- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
26.04.17	Stromelbe km 192	4242-2	2	B5			Noack
30.04.17	Stromelbe km 224	4141-1	4	A1			Puhlmann

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
26.05.17	Prettin, Kiessee, Insel		1-2	BP, mind. 1 juv.			Simon, U.&B., Klepel
18.06.17	Stromelbe km 224	4141-1	>4	C		2016: 1 BP + mind. 2	Puhlmann
06.08.17	Griebo S	4141-1	13				Puhlmann
15.08.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	8				Steinert
26.08.17	Griebo S	4141-1	6				Puhlmann
28.08.17	Griebo S	4141-1	5				Puhlmann
29.08.17	Griebo S	4141-1	7				Puhlmann
16.09.17	Listerfehrda W	4143-3	3				Steinert

### Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*

- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
23.04.17	Bleddin, Feldflur N	4242-2	1				Jordan
27.06.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	4		nahrungssuch.		Noack
25.08.17	Bösewig, NSG AE, S	4242-2	2				Schonert
25.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	>2				Schonert
12.09.17	Schützberg	4242-2	6				Steinert
16.09.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	2				Jordan

### Rotschenkel *Tringa totanus*

- ✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
29.06.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	1				Jordan
23.07.17	Rackith, Kiesabbau	4242-1	1				Noack
28.08.17	Klößen, Riß Mitte	4242-2	>1				Peters

### Grünschenkel *Tringa nebularia*

- ✓ große Ansammlungen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
26.03.17	Melzig, NSG AE S	4142-4	1				Noack
23.04.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	8				Steinert
30.04.17	Griebo S	4141-1	5				Puhlmann
14.05.17	Rackith, Kiesabbau	4242-1	2		nahrungssuch.		Schonert
30.07.17	Klößen W	4242-2	>6				Sichtung
16.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	5				Schonert
28.08.17	Klößen, Riß Mitte	4242-2	>12				Peters
07.10.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	1				Jordan

**Waldwasserläufer *Tringa ochropus***

- ✓ große Ansammlungen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
21.01.17	Seyda, Landgraben SO	4143-2	1				Steinert
05.03.17	Korgau, Ausreißerteich	4342-2	1				Noack
26.03.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	2	A1			Steinert
04.04.- 03.05.17	Gorsdorf, „Krumme Elster“	4143-3	1	BP	rufend, Überflug		Simon, U.&B.
14.06.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	7				Jordan
27.06.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>9		nahrungssuch.		Noack
01.07.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>5				Noack
21.07.17	Bleddin, Riß S	4242-2	8				Jordan
03.12.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	4		nahrungssuch.		Noack
10.12.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	4		nahrungssuch.		Noack
16.12.17	Bad Schmiedeberg, Lausiger Teiche WVZ		3				Schmidt
31.12.17	Prettin, Kiessee, Bad	4343-1	1		nahrungssuch.		Selter
o.D.	Oranienbaumer Heide	4240-1	2		Brutverdacht		Jurgeit, Schonert

**Bruchwasserläufer *Tringa glareola***

- ✓ große Ansammlungen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
30.04.17	Bleddin, Feldflur N	4242-2	2				Jordan
06.05.17	Pratau, Durchstich	4141-4	>8				Stenschke, Opitz, Langfeld, Grohmann
15.06.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>13				Noack
25.07.17	Bösewig, Bräken	4242-2	6		nahrungssuch.	Teiche fast trocken	Fahne
25.07.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	1		nahrungssuch.		Fahne
10.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	1				Noack
10.09.17	Wartenburg, Gr. Streng, Insel	4142-4	2				Schonert, Jordan

**Kampfläufer *Philomachus pugnax***

- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
13.03.17	Pratau, Durchstich, Wiesen NW	4141-2	2				Stenschke
26.03.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	8				Steinert
01.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	1				Noack
01.04.17	Bösewig, NSG AE, N	4242-2	1				Weisser
02.04.17	Pratau, Durchstich, Wiesen NW	4141-2	10				Stenschke
09.04.17	Pratau, Durchstich	4141-4	26				Oehmichen
16.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	19				Noack
06.05.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	3				Steinert
06.05.17	Pratau, Durchstich	4141-4	>10				Stenschke, Opitz,

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
							Langfeld, Grohmann
12.09.17	Schützberg	4242-2	4				Steinert
14.10.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		1				Schonert
14.10.17	Wartenburg, Fährstraße	4142-4	1				Noack
24.03.- 03.09.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1-3				Steinert, Selter

### Sanderling *Calidris alba*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
13.05.17	Rackith, Kiesabbau	4242-1	1		nahrungssuch.		Noack
14.05.17	Rackith, Kiesabbau	4242-1	1		nahrungssuch.		Schonert

### Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
30.09.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1				Steinert

### Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
04.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>1				Abraham
07.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1				Steinert
07.06.17	Schönberg, Ribmündung Schützberg	4242-2	×1				Steinert
02.08.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	1		nahrungssuch.		Jordan
12.08.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1				Steinert
13.08.17	Jessen	4144-3	1				Steinert
28.09.17	Korgau, Ausreißerteich	4342-2	5		nahrungssuch.		Jordan
07.10.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	1			im PK	Jordan

### Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
16.04.17	Gremminer See SO	4240-4	>14				Noack
17.04.17	Gremminer See SO	4240-4	>43		nahrungssuch.		Noack
26.04.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1			mit 4 Flussseeschwalben	Steinert
02.05.17	Klieken, Aue	4140-1	>1				Puhlmann
07.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	2				Steinert
22.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	2				Steinert

**Lachmöwe *Larus ridibundus***

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ Schlafplätze
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
28.02.17	Pratau, Durchstich	4141-4	>600		"pendelnd"	zw. Durchstich und Großer Straube	Puhlmann
03.03.17	Pratau, Probstei	4142-1	>85		rastend	vernässte Flutrinne	Schubert
04.03.17	Schönitzer See N	4140-4	~120				Noack
04.03.17	Pratau, Kienberge, Wiesen N	4141-2	~200				Noack
18.03.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	15	B4		auf Insel	Steinert
24.03.17	Pratau, Durchstich, Wiesen NW	4141-2	~400		nahrungssuch.		Michaelis
16.04.17	Gremminer See SO	4240-4	~150				Noack
06.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~40	C13b			Schonert
14.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~130	21 pull.; C12			Noack
24.05.17	Prettin, Kiessee, Mitte	4343-1	~50	C12			Selter
26.05.17	Prettin, hinterer Kiessee, Insel		75-100	BP	auf/über Insel: ca. 100 stehende/sitzende ad., ca. 100 fliegende ad., weiterhin große pull.	im Sommer ad. + imm. auf Nahrungssuche im weiten Umfeld (Elbwiesen, Ackerflur um Prettin, Elblauf > 5km)	Simon, Klepel, Steinert
15.06.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~80	C		ad., flügge K1, pull.	Selter
24.06.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>300				Steinert
01.07.17	Bleddin, Riß S	4242-2	~100			ca. 20% diesj. Vögel	Jordan
08.07.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>250	C			Steinert
12.07.17	Mauken Feldflur N	4242-4	>100				Steinert
20.08.17	Klieken, Aue	4140-1	~200				Reiner

**Sturmmöwe *Larus canus***

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ Schlafplätze
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.03.17	Stromelbe km 192	4242-2	15				Steinert
03.03.17	Pratau O	4141-4	7		nahrungssuch.	vernässte Senke im Wintergetreide	Schubert
04.03.17	Pratau, Kienberge, Wiesen N	4141-2	~100				Noack
04.03.17	Schönitzer See N	4140-4	>22				Noack
05.03.17	Bösewig, Wiesen alte Klödener Fähre	4242-2	32		rastend		Noack
11.05.17	Gremminer See, Ostbucht	4240-2	1	BP			Behrendt
17.12.17	Klöden W	4242-2	~40				Steinert

**Heringsmöwe *Larus fuscus***

- ✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
26.02.17	Stromelbe km 187	4242-4	1				Noack
27.02.17	Elbe/Schw. Elster Winkel	4142-4	1				Steinert
17.11.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1		rastend	auf Insel	Patzak

**\*\*Zwergseeschwalbe *Sterna albifrons***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
11.05.17	Gröberner See N	4240-4	1				Kulb, Wolff
15.06.17	Stromelbe km 187	4242-4	2		nahrungssuch.		Noack
11.07.17	Stromelbe km 189	4242-2	1		überfliegend	stromabwärts	Mertes

**Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
22.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	4		überfliegend	AE NW	Steinert
24.04.17	Griebo S	4141-1	1				Puhlmann

**Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
08.05.17	Stromelbe km 192	4242-2	12		nahrungssuch.		Steinert
15.06.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	1		nahrungssuch.		Noack

**Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
07.05.17	Stromelbe km 189	4242-2	6			am 08.05. weg	Jordan

**Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.05.17	Klieken, Aue N	4140-1	2				Schumann
06.05.17	Griebo S	4141-1	7				Puhlmann
06.05.17	Stromelbe km 214	4141-2	>3			Stenschke, Opitz, Langfeld, Grohmann	
07.05.17	Stromelbe km 189	4242-2	1				Jordan
07.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	9				Steinert
08.05.17	Stromelbe km 192	4242-2	1		nahrungssuch.	mit Weißbartsschw.	Steinert
08.05.17	Stromelbe km 189	4242-2	2				Jordan
11.05.17	Gröberner See	4240-4	4				Wolff
11.05.17	Gröberner See N	4240-4	4				Kulb
21.05.17	Prettin, hinterer Kiessee, Insel		1-2	RP	3 fliegende ad., BV!		Simon, Klepel, Steinert
22.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1	ad.; A1			Steinert
15.06.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	2		nahrungssuch.		Noack
24.06.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	2	A1			Steinert
16./ 17.04.17	Gremminer See SO	4240-4	>2		nahrungssuch.		Noack

**Flusseeschwalbe *Sterna hirundo***

- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ alle Brutzeitbeobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
30.04.17	Stromelbe km 193	4242-2	1				Facius
30.04.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	2				Steinert
01.05.17	Griebo S	4141-1	1				Puhlmann
02.05.17	Stromelbe km 192	4242-2	1		nahrungssuch.		Schonert
05.05.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	2	A1	nahrungssuch.		Abraham
06.05.17	Melzig, NSG AE	4142-3	2	B5	Gesang/Balz	Übergabe eines Fisches im Flug, Balzverhalten	Stenschke, Opitz, Langfeld, Grohmann
06.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~30	C13b			Schonert
11.05.17	Stromelbe km 192	4242-2	>4		nahrungssuch.		Noack
11.05.17	Stromelbe km 189	4242-2	>8		nahrungssuch.		Noack
14.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>48	C13b			Noack
24.05.17	Prettin, Kiessee, Mitte	4343-1	>40	C13b			Selter
25.05.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	2	B6	sitzend, rastend	auf Insel	Steinert
26.05.17	Prettin, hinterer Kiessee, Insel		50-100	BP	auf/über Insel: 60 stehende/sitzende ad., 20-30 fliegende ad., zzgl. zahlreiche pull.; Enormer Anstieg BP!	im Sommer ad. + imm. auf Nahrungssuche im weiten Umfeld (Elbwiesen, Ackerflur Prettin, Elblauf mind. 5km)	Simon, Klepel, Steinert
11.06.17	Steinsdorf, Dixförda II, See V		1	BP	2 ad. über See		Schneider
11.06.17	Steinsdorf, Dixförda II, See I		1	BP?	2 ad. über See		Schneider
14.06.17	Bösewig, Stromelbe	4242-2	2	A1			Steinert
18.06.17	Bleddin, Riß	4242-2	2				Lohmann
20.06.17	Stromelbe km 187	4242-4	2	A1			Steinert
01.07.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	7		nahrungssuch.		Noack
04.07.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	2	B7	deutliches Revierverhalten		Steinert
06.07.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	1		nahrungssuch.		Noack
06.07.17	Stromelbe km 189	4242-2	1		nahrungssuch.		Noack
Sommer 2017	Klößen, Riß/Große Treiben	4242-2	1	BP	mehrfach 2 ad. über Riß		Simon, Hennig

**Hohltaube *Columba oenas***

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten (besonders Winterbeobachtungen)
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
26.02.17	Reinharz, Brauhausteich	4342-1	2	A2			Noack
05.03.17	Heidemühlenteich	4241-4	2	ad. ♂; A2	Gesang/Balz		Noack
05.03.17	Dübener Heide, Bullenberge	4341-2	>3	ad. ♂; A2	Gesang/Balz		Noack
22.03.17	Wartenburg, Wald	4142-4	2	A2			Jordan
25.03.17	Heidemühlenteich	4241-4	1	A2			Noack
29.03.17	Uthausen	4241-3	3	B3			Thieme
05.04.17	Schköna	4341-1	~60		nahrungssuch.		Noack
13.04.17	Uthausen	4241-1	1	A2			Thieme
15.04.17	Coswig	4040-4	9	A1			Puhlmann
25.04.17	Düben	4040-3	3	A1			Puhlmann
25.04.17	Coswig	4040-3	4	A1			Puhlmann

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
30.04.17	Woltersdorfer Heide	4042-3		rM			Rehn
04.05.17	Melzig, Kannabude	4142-3	1	A2			Stenschke
12.07.17	Wartenburg, Downtown	4142-4	1	A2			Schonert
25.07.17	Tornau	4341-2	1	A2			Fahne
03.10.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	>60				Steinert
17.10.17	Coswig	4140-2	~80		SW ziehend		Kolbe
12.11.17	Prettin	4343-1	1				Grüttner
01.12.17	Bleddin, Mühlfeld	4242-2	2				Schonert
09.12.17	Iserbegka	4142-4	~40		nahrungssuch.		Noack
27.12.17	Uthausen	4241-1	1				Thieme

### Ringeltaube *Columba palumbus*

- ✓ flächenbezogene Revierzahlen
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
23.02.17	Jessen, Elsteraue W	4243-2	180	A2			Steinert
20.10.17	Stromelbe, Wittenberg-Hafen bis Apollensdorf, WVZ (km 217-224)		>162				Stenschke
21.10.17	Melzig, NSG AE S	4142-4	~700				Schonert
26.10.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~900		nahrungssuch.	in Eichen und auf Maisstoppel	Schonert
28.10.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~200				Steinert
30.10.17	Stromelbe km 192	4242-2	~150		nahrungssuch.		Steinert
30.10.17	Bleddin, Mühlfeld	4242-2	~1.500		nahrungssuch.		Schonert
31.10.17	Wartenburg, Grobe Sau	4142-4	>500				Steinert
11.11.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		160				Schonert
09.12.17	Iserbegka	4142-4	~400		nahrungssuch.		Noack
13.12.17	Jessen	4144-4	~200				Fuchs
13.12.17	Jessen	4144-4	>200				Fuchs
17.12.17	Rackith, Kiesgrube WVZ		~200				Schonert
21.12.17	Griebo S	4141-1	>700				Puhlmann
29.12.17	Radis, Feldflur, Wald W	4240-2	~700		nahrungssuch.		Noack
30.12.17	Jessen	4244-2	~100		nahrungssuch.		Noack

### Türkentaube *Streptopelia decaocto*

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten (besonders Winterbeobachtungen)
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
19.01.17	Wartenburg, Downtown	4142-4	20				Jordan
28.01.17	Pratau, Ortslage	4141-4	12		rastend		Stenschke
11.03.17	Jessen	4243-2	2	B3			Steinert
19.03.17	Wittenberg, Apollensdorf O	4141-1	2	B3			Keller
25.03.17	Söllichau	4341-4	2	B5			Noack
06.04.17	Dabrun N	4142-3	1	A2	Gesang/Balz		Eidner
06.04.17	Melzig N	4142-3	1	A2	Gesang/Balz		Eidner
27.04.17	Zschornowitz	4240-3	1	C13b			Noack
06.05.17	Apollensdorf, Streng	4141-1	1	B6			Puhlmann

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
13.05.17	Wörlitz	4140-4	>2	B4		mind. 2 Rev.	Patzak
13.05.17	Gohrau	4140-4	1	B4			Patzak
11.11.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		12				Schonert
12.11.17	Bleddin, Mühle	4242-2	1	Gesang/Balz	Vogel singt wie im schönsten Frühling; der Winter ist also vorbei. Gut so.		Schonert
13.11.17	Stromelbe, AE Bö-Elster, WVZ (km 192-200)		11			Trupp	Lohmann
13.11.17	Bleddin, Mühle	4242-2	9				Schonert
23.11.17	Wartenburg, Röthkolk	4142-4	7				Jordan

### Turteltaube *Streptopelia turtur*

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
30.04.17	Jessen	4144-1	1	A2	Gesang/Balz		Steinert
04.05.17	Uthausen	4241-1	1	B3			Thieme
06.05.17	Oranienbaumer Heide, Sarmen	4240-1	1	A2			Jurgeit
11.05.17	Schköna	4341-1	1	A2			Noack
13.05.17	Glücksburger Heide	4044-3	2	A2	rufend	mind. 2 Rufer	Steinert
17.05.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	1	A2	Gesang/Balz		Jurgeit
18.05.17	FND Wolfwinkel	4143-1	1	A2			Steinert
21.05.17	Pretzsch, Hundeschule	4242-4	1	A2			Noack
25.05.17	Woltersdorfer Heide	4042-3	1			auf Waldweg	Rehn
25.05.17	Oranienbaum	4140-3	1	A2			Patzak
10.06.17	NSG Glücksburger Heide NO	4144-1	2	B4			Steinert
18.06.17	Jessen	4144-1	2	B4			Steinert
13.07.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	1	A2			Noack
27.07.17	Splau O	4242-4	1	A2			Towers

### Kuckuck *Cuculus canorus*

- ✓ flächenbezogene Revierzahlen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ Wirtsvögel
- ✓ Auftreten der rotbraunen Morphe

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
25.05.17	Klieken	4140-1	2	1 ♂, 1 ♀; B5	Gesang/Balz	W rotbraune Morphe	Schubert
25.05.17	Düben	4040-3	2	1 ♂, 1 ♀; B5	Gesang/Balz		Schubert
06.06.17	Wörlitz	4140-2	1			rotbraune Variante	Patzak
13.06.17	Bösewig, NSG AE, Auslauf	4242-2	1			braune Morphe	Facius
16.06.17	Schönitzer See S	4140-4	1			braune Variante	Patzak
03.07.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	3	B3		1x braune Morphe	Stenschke
23.07.17	Trebitz, Rohrbecker Teiche	4242-2	1				Noack
23.08.17	Stromelbe km 193	4242-2	1				Facius
24.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	1				Noack
10.09.17	Bösewig, NSG AE, S	4242-2	1				Noack

**Schleiereule *Tyto alba***

✓ alle Brutvorkommen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
07.03.17	Wittenberg W	4141-2	1	A2			Schonert
06.05.17	Bleddin, Kirche	4242-2	1	B6	fliegt Nistkasten an		Facius, Stenschke
11.05.17	Klöden W	4242-2	1	B6		Kasten Schloss	Steinert
16.06.17	Bietegast NW	4142-3	6	pull.; C16			Schmidt
30.06.17	Pannigkau, Ortslage	4141-4	5	pull.; C16			Schmidt
08.07.17	Wartenburg, Downtown	4142-4	7	6 pull., 1 ad.; C16			Schmidt
12.07.17	Jessen	4243-2	3	1 ad., 2 pull.; C16		Schloss Jessen	Steinert, Raschig

**Raufußkauz *Aegolius funereus***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
06.03.17	Thießen	4039-2	1		Gesang/Balz	Buchen-Kiefern-Mischwald	Ryl
09.06.17	Glücksburger Heide, Kalte Küche	4143-2	1	B	Gesang/Balz		Bönicke
2017	Jessener Berge Abt. 5371, 5363, 5379		3	BP			Simon, U.
2017	Annaburger Heide		>5	BP		Schätzung, keine Datenerhebung	Simon, U.

**Sperlingskauz *Glaucidium passerinum***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
15.03.17	Möhlau	4240-3	1	A2			Hertel
20.03.17	Jessen	4143-4	1	A2			Noack
24.03.17	Uthausen	4241-1	1	A2			Noack

**Waldohreule *Asio otus***

✓ alle Brutvorkommen

✓ Schlafplätze

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.01.17	Wartenburg, Downtown	4142-4	2		Schlafplatz		Jordan
06.01.17	Griesen	4140-4	>44				Patzak
08.01.17	Klöden W	4242-2	5		Schlafplatz		Noack
23.01.17	Klöden O	4243-1	1		Schlafplatz	am Dorfplatz Fichte	Steinert
28.01.17	Griesen	4140-4	>30				Patzak
04.02.17	Griesen	4140-4	>30		Schlafplatz auf Friedhof tagsüber auf 3-5 Bäumen		Ehlert
04.02.17	Wörlitz	4140-4	~30		Schlafplatz		Fanselow
19.02.17	Battin, Feldflur W	4243-1	8		Schlafplatz		Stenschke, Leonhardt
27.02.17	Klöden W	4242-2	1		Schlafplatz		Steinert
04.03.17	Wittenberg, Schatzungstraße	4141-2	1	rufend			Zuppke, H.&U.
23.04.17	Bleddin, Mühle	4242-2	1	B4			Schonert
03.05.17	Bleddin, Kirche	4242-2	1	B4	rufend	nachts und tagsüber	Facius

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
17.06.17	Coswig	4140-2	>2	1 ad., 1x 1. KJ; C12		mind. 1 juv. ruft aus Pappelreihe sdl. Föhre Coswig	Patzak
15.08.17	Wörlitz	4140-4	>3	3x 1. KJ; C12			Patzak
08.11.17	Wartenburg, Downtown	4142-4	>3		Schlafplatz	Linde	Schonert
06.12.17	Jessen	4244-2	1		Schlafplatz		Noack
28.12.17	Griesen	4140-4	>17		überfliegend	Abflug Schlafplatz	Patzak
03.03.- 04.04.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>2	B5	Gesang/Balz		Stenschke

### Sumpfohreule *Asio flammeus*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
09.01.17	Wartenburg, SO	4142-4	1		nahrungssuch.		Jordan
09.01.17	Stromelbe km 195	4242-2	2				Jordan
14.01.17	Stromelbe km 194	4242-2	1				Facius
04.02.17	Stromelbe km 195	4242-2	2				Jordan
05.02.17	Stromelbe km 192	4242-2	1				Bräse
23.02.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	2		nahrungssuch.		Steinert
25.02.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	3				Börner
27.02.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	1				Stenschke
28.02.17	Pötzsches Anger	4142-3	1				Jordan
04.03.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	1				Stenschke
05.03.17	Melzig, NSG AE	4142-3	3				Jordan
11.03.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	1				Stenschke
20.03.17	Stromelbe km 196	4142-4	1				Steinert
22.03.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	1				Jordan
24.10.17	Stromelbe km 193	4242-2	1				Facius
25.10.17	Stromelbe km 193	4242-2	1				Facius
06.11.17	Listerfährda W	4143-3	1		nahrungssuch.		Steinert
26.11.17	Stromelbe km 196	4142-4	1				Noack
06.12.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	1		rastend		Stenschke
06.12.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>2		nahrungssuch.		Stenschke
20.12.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	1		nahrungssuch.		Stenschke
24.12.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	1		nahrungssuch.	vor Einfahrt jagend	Stenschke
30.12.17	Booser Bogen	4142-3	1				Jordan
31.12.17	Pratau, Probstei, Wiesen W	4141-2	1		nahrungssuch.		Stenschke

### Uhu *Bubo bubo*

✓ alle Brutvorkommen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
22.09.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	1		Gesang/Balz		Noack

**Waldkauz *Strix aluco***

✓ alle Brutvorkommen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
05.02.17	Griebo S	4141-1	1	A2			Puhlmann
14.02.17	Wörlitzer Park	4140-4	2	A2			Jordan
25.02.17	Stromelbe km 230	4140-2	1	A2			Puhlmann
28.02.17	Kapenschlößchen	4140-3	1	B4			Puhlmann
05.03.17	Dübener Heide, Bullenberge	4341-2	1	A2	Gesang/Balz		Noack
29.03.17	Schköna	4341-1	1	A2			Noack
04.04.17	Pratau, Probstei	4142-1	>2	B5	balzend		Stenschke
17.04.17	Wittenberg	4141-1	1	B4			Puhlmann
12.05.17	Wittenberg	4141-2	3	2ad. + 2 juv.	juv. fast flügge		Thieme
14.05.17	Stromelbe km 226	4141-1	1	A2			Puhlmann
15.05.17	NSG Glücksburger Heide NO	4144-1	1	A2			Steinert
27.05.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	>2	A2			Jordan
29.12.17	Jessen, Elsteraue W	4243-2	1	A2	rufend	Friedhof Jessen W	Steinert

**Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
15.05.17	NSG Glücksburger Heide NO	4144-1	>10	B4	Gesang/Balz		Steinert
17.05.17	Glücksburger Heide, Heimeteiche	4143-2	6	B4	schnurrend		Steinert
27.05.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	>20	A2			Jordan
09.06.17	Glücksburger Heide, Kalte Küche	4143-2	>5	B	Gesang/Balz		Bönicke
09.06.17	Oranienbaumer Heide, Mittelweide Mitteost	4240-1	2	A2			Schumann, Schwarze, Gränitz, Hertel
15.06.17	Woltersdorfer Heide	4042-3	2	ad. ♂; A1			FG Wittenberg
15.06.17	Woltersdorfer Heide, NO	4042-3	1	singend			FG-Exkursion
23.06.17	NSG Glücksburger Heide NO	4144-1	>6		Ruf/Gesang		Sichtung
24.06.17	Glücksburger Heide, Wilderer Stenz	4143-2	>2	B4			Steinert
24.06.17	NSG Glücksburger Heide NO	4144-1	~10	B5	Gesang/Balz		Steinert
25.06.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	1	A1	rastend		Noack
03.07.17	Oranienbaumer Heide, N-Weide O	4240-1	3	A2			Deutsch
06.07.17	NSG Glücksburger Heide NO	4144-1	>6	1 P; B5	singend		Steinert, Kulb
30.07.17	Oranienbaumer Heide, S-Weide Nordmitte	4240-1	2	A1			Noack
22.09.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	1	♀-farbig	sitzend, rastend	auf Weg	Stenschke, Schonert
o.D.	Oranienbaumer Heide	4240-1	>100	sM	Kartierung im Auftrag der Hochschule Anhalt		Schonert

**Mauersegler *Apus apus***

✓ flächenbezogene Revierzahlen

✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
07.05.17	Wittenberg, Innenstadt O	4141-2	>40				Stenschke
11.05.17	Jessen	4243-2	5	B6			Steinert
11.05.17	Klöden, Schloss W	4242-2	5	B6			Steinert
12.05.17	Jessen	4243-2	5	B4			Steinert

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
18.05.17	Mügeln W	4144-1	2	B4			Steinert
23.05.17	Jessen	4243-2	>10	B4			Steinert
26.05.17	Wittenberg, Innenstadt W	4141-2	~20	B6			Steinert
28.05.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>60		nahrungssuch.		Stenschke
26.06.17	Wartenburg, Downtown	4142-4	17	17 pull.; C16			Schmidt
26.06.17	Jessen	4243-2	15	C			Steinert
30.06.17	Söllichau	4341-4	~400	ziehend	gegen 05:20 Uhr Rtg. S (Wetterflucht?)		Noack
10.09.17	Bösewig, NSG AE, S	4242-2	1		nahrungssuch.		Noack

### Eisvogel *Alcedo atthis*

✓ alle Brutvorkommen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
24.03.17	Waldersee, Leinersee	4139-2	1	A1			Vorwerk
25.03.17	Heidemühlenteich	4241-4	1	A1			Noack
27.03.17	Klieken	4140-1	1	A1			Vorwerk
02.04.17	Pratau, Durchstich, Wiesen NW	4141-2	1	A1			Stenschke
02.04.17	Heidemühlenteich	4241-4	1	A1	nahrungssuch.		Noack
15.04.17	Heidemühlenteich	4241-4	1	C14b	nahrungssuch.		Noack
19.04.17	Klieken	4140-1	1	A1			Hinsche
25.04.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	1	A1			Steinert
04.05.17	Hundeluft	4040-1	1	B5			Puhlmann
14.05.17	Heidemühlenteich	4241-4	1	C14b			Noack
21.05.17	Reinharz, Brauhausteich	4342-1	1	C14b			Noack
21.05.17	Reinharz, Roter Mühlteich	4241-4	1	C14b			Noack
27.05.17	Klieken	4140-1	1	A1			Vorwerk
10.07.17	Klieken, AE	4140-1	1	ad.	Futter im Schnabel		Lohmann

### Bienenfresser *Merops apiaster*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
23.05.17	Klieken	4140-1	1				Noack
24.05.17	Prettin, Kiessee/Elbe		2	1,1	Futterübergabe		Benn
15.06.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	2	C		mind. 4 Brutröhren	Selter
14.08.17	Oranienbaumer Heide, Mittelweide Südmitte	4240-1	>8		nahrungssuch.		Jurgeit
10.09.17	Kleindröben, Riß S	4243-3	>3				Noack

### Wiedehopf *Upupa epops*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.04.17	Listerfehrda W	4143-3	1	ad.; A2	Gesang/Balz	Elstermündung Pappelwald	Steinert
04.04./ 15.06.17	Hemsendorf „Kiehnberg“	4243-1	1	ad.	rufend		Meißner, Simon, U.
10.04./ 03.06.17	Glücksburger Heide Süd		1	ad.	rufend		Simon, U.
10.04.17	Coswig	4040-4	1				Puhlmann

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
30.04.17	Groß Naundorf	4344-1	1	A1	nahrungssuch.	auf Waldweg	Selter
30.04.17	Groß Naundorf	4344-1	1		überfliegend	am Waldrand	Selter
01.05.17	Woltersdorfer Heide	4042-3	>1	A2			Jordan
01.05.17	Jessen-Schweinitz, Unterberge		1		rufend		B.Simon
02.05.17	Bösewig N	4242-2	1		nahrungssuch.		Schonert
03.05.17	Jessen	4243-2	1		zweimalige Rufreihe		Zuppke
04.05.17	Kleinzerbst, Feldflur O	4242-4	1		nahrungssuch.		Schonert
05.05.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	1	A2			Stenschke
06.05.17	Oranienbaumer Heide, Mittelweide Südost	4240-1	4	B6	Interaktionen an vermuteter Reviergrenze		Jurgeit
06.05.17	Euper, Feldflur S	4142-1	1	A1			Stenschke
06.05.17	Oranienbaumer Heide, N-Weide W	4240-1	1	B7			Jurgeit
06.05.17	Düßnitz, Feldflur „Kirschweg“		1	ad.	rufend		Meißner
09.05.17	Jessen, „Kuhllache“		1		rufend		Meißner
11.05.17	Meuselko, Ortschaft	4244-2	1		flog am letzten Haus auf und auf das Hausdach, wo er anhaltend rief		Zuppke, U.&E.
14.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1	A1			Noack
15.05.17	Wüstemark, Wald SO	4042-4	1	1,0	rufend		Zuppke
15.05.17	Gentha, Ortslage/Gärten	4143-1	1	ad.	Futter tragend		Meißner
21.05.17	Pretzsch, Hundeschule	4242-4	1	A1			Noack
23.05.17	Jessen, Waldrand Arnsdorfer Str.		1	ad.	rufend		Meißner
23.05./01.06.17	Labrun, Ortslage	4343-2	2	ad.		Freifläche nahe Mühle	Simon, U.
02.06.17	Wittenberg	4041-4	33	4 ♀ ad., 4 ♂ ad., 25 pull.; C16			Schmidt
03.06.17	Wittenberg, Trajühner Heide S	4142-1	7	1 ♀ ad., 1 ♂ ad., 5 pull.; C16			Schmidt
05.06.17	Schweinitz, Ortsrand W	4244-1	1	A2			Schonert
05.06.17	Jessen	4144-3	1	B4			Schonert
08.06.17	Oranienbaumer Heide, N-Weide O	4240-1	2	A2			Schumacher
10.06.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	5	C14b	1 BP an Nisthöhle plus mindestens 3 weitere Reviere mit "Rufern"		Jurgeit
10.06.17	Glücksburger Heide, Kalte Küche	4143-2	1	B	Gesang/Balz		Bönicke
15.06.17	Woltersdorfer Heide	4042-3	9	1 ♀ ad., 1 ♂ ad., 7 pull.; C16			Schmidt
15.06.17	Woltersdorfer Heide	4042-3	1	0,1	beringtes ♀ brütet auf 5 Eiern	BP, Kasten 18	FG-Exkursion
15.06.17	Woltersdorfer Heide	4042-3	8	0,1 + 7 pull.		Beringung; 2 mumifizierte Zauneidechsen im Kasten	FG Exkursion
15.06.17	Rahnsdorf, Wald S Hößlermühle	4042-4	1	1,0	rufend		Zuppke
15.06./30.08.17	Gorsdorf-Hemsendorf „Krumme Elster“		1	ad.	rufend, Überflug		Meißner, Simon, B.
21.06.17	Wittenberg, Trajühner Heide N	4142-1	1	A1			Wuttke
24.06.17	Glücksburger Heide, Heimateiche	4143-2	>1			Heimateiche	Sichting
25.06.17	Woltersdorfer Heide	4042-3	8	1 ♀ ad., 1 ♀ ad., 6 pull.; C16			Schmidt
03.07.17	Oranienbaumer Heide, S-Weide SO	4240-1	2	ad.; B3			Deutsch
15.07.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	14	C	nahrungssuch.	2 Trupps zu je 7 Vögeln	Jurgeit
15.07.17	Woltersdorfer Heide	4042-3	6	1 ♀ ad., 1 ♂ ad., 4 pull.; C16			Schmidt
15.07.17	Wittenberg, Trajühner Heide S	4142-1	7	1 ♀ ad., 1 ♂ ad., 5 pull.; C16			Schmidt
16.07.17	Oranienbaumer Heide, S-Weide Nordmitte	4240-1	4				Noack
16.07.17	Oranienbaumer Heide, Mittelweide Mitteleost	4240-1	7				Noack
30.07.17	Oranienbaumer Heide, S-Weide SO	4240-1	>8		nahrungssuch.		Noack
31.08.17	Uthausen	4241-1	1				Thieme

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
E.04- E.06.17	Teucheler Heide	4041-4	16	2 BP + je 6 juv.		Nistkasten	Rehn, Schmidt
E.04- E.06.17	Teucheler Heide	4041-4	7	1 BP + 5 juv.		Nistkasten	Rehn, Schmidt
E.04- E.06.17	Teucheler Heide	4041-4	10	1 BP + 8 juv.		Nistkasten	Rehn, Schmidt
E.04- M.07.17	Trajhuner Heide	4142-1	7	1 BP + 5 juv.	Erstbrut	Nistkasten	Rehn, Schmidt
E.04- M.07.17	Trajhuner Heide	4142-1	7	1 BP + 5 juv.	Zweitbrut, gleiches ♀ mit anderem ♂	anderer Nistkasten	Rehn, Schmidt
M.04- M.07.17	Woltersdorfer Heide	4042-3	8	1 BP + 6 juv.	Erstbrut	Nistkasten	Rehn, Schmidt
M.04- M.07.17	Woltersdorfer Heide	4042-3	9	1 BP + 7 juv.		Nistkasten	Rehn, Schmidt
M.04- M.07.17	Woltersdorfer Heide	4042-3	6	1BP + 4 juv.	Zweitbrut, gleiches ♀ mit anderem ♂	anderer Nistkasten	Rehn, Schmidt
2017	Jessen, Schweinitzer Berge		1	BP + mehrere Junge		Garten	Kerpe
2017	Lebien, Ortsrand Grünländer Stallanlage	4243-4	1	ad.	mehrfach rufend	auch Sichtbeobachtungen	Däumichen
2017	Annaburger Heide		>5	BP		geschätzt, keine Datenerhebung	FG Jessen
o.D.	Oranienbaumer Heide	4240-1	>30	15 Rev.	Tagesbeobachtungen von 30 Vögeln und mehr nach Ausfliegen der juv., Kartierungen im Auftrag der Hochschule Anhalt		Schonert

### Wendehals *Jynx torquilla*

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
24.04.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	10	5 P; B5	Gesang/Balz	jeweils beide Partner mit Gesang	Jurgeit
30.04.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	4	2 P; B5	Gesang/Balz		Jurgeit
30.04.17	Woltersdorfer Heide	4042-3	2-3	rM			Rehn
30.04.17	Trajhuner Heide	4142-1	4	sM			Rehn
04.05.17	Uthausen	4241-1	1	B3			Thieme
06.05.17	Griebo S	4141-1	2	B4			Puhlmann
07.05.17	Oranienbaumer Heide, Mittelweide Nordmitte	4240-1	1	C13b			Hertel
07.05.17	Trajhuner Heide, Nordteil	4142-1	2	sM			Rehn
11.05.17	Kapenschlößchen	4140-3	1	B4			Puhlmann
17.05.17	Wüstemark, Wald SO	4042-4	1	1,0	rufend		Zuppke
27.06.17	Zahna	4042-2	4	1 ad., 3x 1. KJ; A1			Schmidt
01.07.17	Sachau W	4342-2	2	2x 1. KJ; C12			Noack
01.07.17	Woltersdorfer Heide	4042-3	5	pull.; C16			Schmidt
04.07.17	Oranienbaumer Heide, S-Weide SO	4240-1	2	C11a			Schonert
16.07.17	Oranienbaumer Heide, S-Weide SO	4240-1	>3	C12			Noack
o.D.	Oranienbaumer Heide	4240-1	30	BP	Kartierungen im Auftrag der Hochschule Anhalt		Schonert

### Grauspecht *Picus canus*

- ✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
26.02.17	Reinharz, Brauhausteich	4342-1	1	ad. ♂; A1	hackt losen Putz vom Schloßturm		Noack
05.03.17	Heidemühlenteich	4241-4	1	ad. ♂; A2	Gesang/Balz		Noack

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
11.03.17	Heidemühlenteich	4241-4	1	A2			Noack
29.03.17	Griebo S	4141-1	1	A2			Puhlmann
02.04.17	Kemberg	4241-4	1	ad. ♂; A1			Noack
15.04.17	Reinharz, Brauhausteich	4342-1	1	A2			Noack
17.04.17	Oranienbaumer Heide, S-Weide SO	4240-1	1	A2			Hertel
09.08.17	Griebo S	4141-1	1				Puhlmann
20.09.17	Uthausen	4241-1	1				Thieme
16.12.17	Uthausen	4241-1	1				Thieme

### Grünspecht *Picus viridis*

✓ alle Brutvorkommen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
03.02.17	Schköna	4341-1	2	B5			Noack
26.02.17	Reinharz, Brauhausteich	4342-1	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B3			Noack
03.03.17	Mündung Schwarze Elster	4143-3	1	B4			Steinert
06.03.17	Hemsendorf, Kiehnberge O	4243-1	2	B4			Steinert
13.03.17	Schweinitz SO	4244-1	2	B4			Steinert
14.03.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	2	B4			Steinert
24.03.17	Söllichau	4341-4	2	B5			Noack
29.03.17	Wörlitzer Park	4140-4	3	B4			Steinert
15.04.17	Düben	4040-3	1	B4			Puhlmann
15.04.17	Griebo S	4141-1	1	B4			Puhlmann
30.04.17	Stromelbe km 224	4141-1	1	B6			Puhlmann

### Schwarzspecht *Dryocopus martius*

✓ alle Brutvorkommen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
28.02.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	2	B3			Stenschke
06.03.17	Kapenschlößchen	4140-3	2	B4			Puhlmann
06.03.17	Vockerode	4140-3	2	B4			Puhlmann
13.03.17	Coswig	4140-2	3	B5			Mathé
17.03.17	Thießen	4039-2	1	B4	nahrungssuch.		Ryl
23.03.17	Hemsendorf, Schloss, Elsteraue O	4243-1	2	B4			Steinert
24.03.17	Toter Mann	4342-2	2	B9			Noack
25.03.17	Dübener Heide, Bullenberge	4341-2	2	B4			Noack
25.03.17	Biberstau Lutherstein	4341-2	2	B5			Noack
01.04.17	Heideteich	4342-1	2	B4			Noack
02.04.17	Biberstau Lutherstein	4341-2	2	B5			Noack
17.04.17	Wittenberg	4141-1	1	B4			Puhlmann
24.04.17	Glücksburger Heide, Wilderer Stenz	4143-2	1	B6			Steinert
25.04.17	Coswig	4040-3	1	B4			Puhlmann
14.05.17	Annaburg	4244-4	2	B4			Steinert
21.05.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	2	B3			Stenschke

**Mittelspecht *Dendrocopos medius***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
20.01.17	Waldersee, Leinersee	4139-2	1				Vorwerk
28.01.17	Möllensdorf	4041-3	1				Puhlmann
04.02.17	Wörlitz	4140-4	1				Fanselow
14.02.17	Wörlitzer Park	4140-4	1	A1			Jordan
15.02.17	Wörlitz, Großes Walloch	4140-4	1				Hennig
22.02.17	Wittenberg	4141-1	1	A2			Puhlmann
28.02.17	Kapenschlößchen	4140-3	3	B4			Puhlmann
13.03.17	Oranienbaum	4140-3	1	A2			Puhlmann
15.04.17	Reinharz, Brauhausteich	4342-1	1	A2			Noack
17.04.17	Wittenberg	4141-1	1	B4			Puhlmann
07.05.17	Coswig	4040-4	1	B6			Puhlmann
20.05.17	Pöplitzer Teiche	4240-3	1	A1			Noack
28.05.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	1				Stenschke
17.07.17	Wartenburg, Wald	4142-4	1				Jordan
25.07.17	Tornau	4341-2	1		nahrungssuch.		Fahne
15.08.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1				Steinert
15.09.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	1				Jordan
25.09.17	Jessen	4144-1	1				Steinert
03.10.17	Klieken	4140-1	1				Braun
03.10.17	Klieken, AE	4140-1	1				Oehmichen
13.10.17	Griebo S	4141-1	1				Puhlmann
08.12.17	Wörlitzer Park	4140-4	1				Puhlmann
09./15.08.17	Kapenschlößchen	4140-3	1				Puhlmann

**Kleinspecht *Dryobates minor***

✓ alle Brutvorkommen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
31.01./13.04.17	Wittenberg, Am Luthersbrunnen	4142-1	1	rV			Lohmann
12.02.17	Dabrun, Pappelheger	4142-3	1	A2			Schonert
05.03.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	1	A2	Gesang/Balz		Jurgeit
25.03.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	1	A2	Gesang/Balz		Jurgeit
25.03.17	Heidemühlenteich	4241-4	1	A2			Noack
26.03.17	Wittenberg, Gehölz an der alten Badeanstalt (Elbtor)	4141-2	1		rufend		Zuppke
15.04.17	Heideteich	4342-1	1	A2			Noack
17.04.17	Wittenberg	4141-1	1	B4			Puhlmann
28.04.17	Hundeluft	4040-1	1	B4			Puhlmann
30.04.17	Wittenberg	4141-1	1	A2			Puhlmann
04.05.17	Hundeluft	4040-1	1	B6			Puhlmann
05.05.17	Zieko, Feldflur NO	4040-4	1	B4			Puhlmann
26.05.17	Wittenberg	4141-2	1	ad. ♂; A1			Schmidt
05.06.17	Coswig	4140-2	1	A2			Puhlmann
12.07.17	Wartenburg, Downtown	4142-4	1	A2			Schonert
28.02./06.03.17	Kapenschlößchen	4140-3	1	A2			Puhlmann

**Pirol *Oriolus oriolus***

- ✓ flächenbezogene Revierzahlen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
14.05.17	Reinharz, Roter Mühlteich	4241-4	3	2 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B4			Noack
12.08.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	6				Steinert
24.08.17	Bösewig, NSG AE, Auslauf	4242-2	2				Noack

**Neuntöter *Lanius collurio***

- ✓ flächenbezogene Revierzahlen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
15.05.17	Zahna	4042-2	2	1 ♂, 1 ♀; B3	nahrungssuch.		Schubert
15.05.17	Zahna, Gehölze und Feldflur NO	4042-4	2	1 ♂, 1 ♀; B3	nahrungssuch.		Schubert
21.05.17	Pretzsch, Kiesgrube Winkler	4242-4	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B3			Noack
27.06.17	Zahna	4042-2	4	1,1 ad., 2x 1. KJ; C			Schmidt
01.07.17	Wartenburg, Gr. Streng	4142-4	2	ad.; C14b	nahrungssuch.		Noack
06.07.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	>8				Wagner
29.09.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	2				Stenschke
29.09.17	Karlsfeld	4042-3	1				Stenschke

**Raubwürger *Lanius excubitor***

- ✓ alle Brutvorkommen/Brutzeitbeobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
05.03.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	4	2 RP; B3	rastend		Jurgeit
26.03.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	2	B3			Steinert
01.04.17	Wartenburg, Fuchsberg	4142-4	1	B7	verteidigt Revier gegen einen Turmfalken		Noack
11.04.17	Pratau, Probstei 1, Wiesen W	4141-2	2	B4			Stenschke
26.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	1	B4			Noack
29.04.17	Bleddin, Mühle, Feldflur S	4242-2	2	B4			Schonert
04.07.17	Lindwerder, Fuhrgraben NO	4144-3	1	B4			Steinert
17.07.17	Pratau, Probstei 1, Wiesen W	4141-2	5	C12			Stenschke
17.07.17	Gadegast, Weiher im Windpark	4043-3	2	2 diesj.			Zupke, E.&U., Krummhaar
20.07.17	Eichenhain, Landlache Mündung Gorsdorf NW	4143-3	1	B			Steinert
31.07.17	Bleddin, Mühle	4242-2	5	3x 1. KJ; C12			Schonert
08.08.17	Jessen	4144-3	4	C			Steinert

**Elster *Pica pica***

- ✓ flächenbezogene Revierzahlen
- ✓ große Ansammlungen
- ✓ Schlafplätze

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
15.01.17	Wittenberg	4141-3	24				Stenschke

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
11.03.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	23		rastend		Steinert
13.03.17	Stromelbe km 201	4142-4	26				Jordan
19.03.17	Apollensdorf S	4141-1	74				Puhlmann

### Dohle *Coloeus monedula*

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ große Ansammlungen
- ✓ Schlafplätze

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
03.02.17	Stromelbe km 200	4142-4	>50				Schuster
03.02.17	Stromelbe km 200	4142-4	>50				Weisser
03.02.17	Stromelbe km 200	4142-4	>50				Leich
13.02.17	Wittenberg, Spielplatz Heideweg	4141-2	2		C.n.soemeringhi (?), deutlich weißes Halsband		Zuppke, U.&E.
26.02.17	Pretzsch NO	4242-4	>2	B6			Börner
05.03.17	Wittenberg, Schloss	4141-2	0			keine Dohlen am Schlossturm	Zuppke, H.&U.
26.03.17	Wittenberg, Kreisverwaltung	4141-2	2			Nische hinter Fallrohr	Zuppke
26.03.17	Wörlitzer See	4140-4	2	B3			Patzak
01.04.17	Wittenberg, Innenstadt W	4141-2	2	B9	Nestbau	in Dachkasten	Goedecke
01.04.17	Wittenberg, Innenstadt W	4141-2	1	B9	Nestbau	hinter Dachrinne	Goedecke
02.04.17	Wörlitzer See	4140-4	>9	B9	mind. 4 P in Platanengruppe		Patzak
06.05.17	Kemberg, Ortslage NO	4241-2	4	B6		Kirchturm	Steinert
07.05.17	Wittenberg, Kreisverwaltung	4141-2	2				Zuppke
27.05.17	Wittenberg, Markt	4141-2	2	1,1; BP	Mauerluke unter Dach		Zuppke
12.09.17	Wittenberg, Kreisverwaltung	4141-2	8				Zuppke
21.10.17	Dabrun, Riß	4142-3	~200		Schlafplatz		Schonert
15.11.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~80				Schonert
17.11.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~80				Schonert
20.11.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~150				Schonert
22.11.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~50				Schonert
23.11.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~50				Schonert
26.11.17	Wartenburg, O	4142-4	~50		nahrungssuch.		Noack
30.11.17	Wittenberg	4141-2	~200		Schlafplatz		Schonert, Hilgenhoff
06.12.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~100				Schonert
15.12.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~100				Schonert
29.12.17	Stromelbe km 187	4242-4	~70		nahrungssuch.		Noack

### Saatkrähe *Corvus frugilegus*

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ große Ansammlungen
- ✓ Schlafplätze

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
15.01.17	Pratau, Durchstich	4141-4	>360				Stenschke
30.01.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	>600				Steinert
10.02.17	Elbe/Schw. Elster Winkel	4142-4	>350				Steinert
20.02.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~500		nahrungssuch.	auf begüllter Luzerne	Schonert
22.02.17	Pratau, Kienberge	4141-4	96		Schlafplatz	alte Pappel	Michaelis

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
26.02.17	Pretzsch, Schloßpark	4242-4	300		auf den Bäumen des Schloßparks (Schlafplatz?)		Zuppke, U.&E.
26.02.17	Pretzsch NO	4242-4	>100	B6		derzeit über 50 Nester	Börner
03.03.17	Mündung Schwarze Elster	4143-3	~600		nahrungssuch.		Steinert
09.03.17	Mauken, Feldflur O	4243-3	~600		nahrungssuch.		Steinert
12.03.17	Mauken, Fähre	4242-4	~350		nahrungssuch.		Steinert
25.03.17	Bösewig, NSG AE, N	4242-2	~70	B9		51 im Bau befindliche Nester	Schonert, Noack
25.03.17	Globig, Dorfteich S	4242-1	~35	B9		21 im Bau befindliche Nester	Schonert
07.04.17	Bösewig, NSG AE, N	4242-2	~60	B6		51 Nester	Schonert
07.04.17	Trebitz	4242-2	~25	B6		16 Nester	Schonert
13.08.17	Klößen W	4242-2	400				Steinert
12.09.17	Schützberg	4242-2	>500				Steinert
13.09.17	Stromelbe km 192	4242-2	~1.000				Steinert
14.10.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		~550				Schonert
19.10.17	Kleinerbst	4242-4	>450				Stenschke
21.10.17	Dabrun, Riß	4142-3	~1.000		Schlafplatz	auf Hsp.-Mast und -leitungen	Schonert
06.11.17	Listerfehrda W	4143-3	>2.500		Schlafplatz	Pappelreihe Elbe	Steinert
08.11.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	~500				Steinert
10.11.17	Gorsdorf, Ortslage	4243-1	~1.000		nahrungssuch.		Steinert
30.11.17	Wittenberg	4141-2	~500		Schlafplatz		Schonert, Hilgenhoff
03.12.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>350				Steinert
29.12.17	Stromelbe km 187	4242-4	~800		nahrungssuch.		Noack
31.12.17	Bösewig, NSG AE, Auslauf	4242-2	~400				Steinert
31.12.17	Kleindröben SW	4242-4	~400				Steinert
13.11.- 15.12.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~350- 500				Schonert
2017	Klößen, Baumbestand am Schloß	4242-2	16-18	BP		Nester auf Pappel	Simon, U.

### Rabenkrähe *Corvus [corone] corone*

- ✓ große Ansammlungen
- ✓ Schlafplätze

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
27.10.17	Gorsdorf, Feldflur S	4243-1	~400				Steinert

### Nebelkrähe *Corvus [corone] cornix*

- ✓ große Ansammlungen
- ✓ Schlafplätze

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
03.03.17	Mündung Schwarze Elster	4143-3	~60				Steinert
21.07.17	Ragösen	4039-2	120	nahrungssuch.	enger Verband, darunter ca. 1/3 Rabenkrähen		Kolbe
25.07.17	Merschwitz, Feldflur NO	4242-4	2		nahrungssuch.	2 "Echte"	Fahne

**Hybridkrähe (Daten zu Nebel-x Rabenkrähe und „Aaskrähe“)**

- ✓ große Ansammlungen
- ✓ Schlafplätze

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
12.02.17	Stromelbe km 195	4242-2	~200			Aaskrähe	Jordan
12.08.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~100			Raben-_x_Nebel	Steinert
21.08.17	Klöden W	4242-2	~100			Aaskrähe	Steinert
23.08.17	Klöden W	4242-2	~250			Aaskrähe	Steinert
24.08.17	Klöden W	4242-2	~100			Aaskrähe	Steinert
24.08.17	Stromelbe km 192	4242-2	>100			Aaskrähe	Steinert
26.08.17	Klöden, Riß Mitte	4242-2	~100			Aaskrähe	Steinert
12.11.17	Stromelbe, Wittenberg-Hafen bis Apollensdorf, WVZ (km 217-224)		>105			Aaskrähe	Stenschke

**Kolkrabe *Corvus corax***

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ große Ansammlungen
- ✓ Schlafplätze

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.01.17	Elster Elbschlinge S	4142-4	17				Ehlers
26.01.17	Stromelbe km 193	4242-2	3	B3			Steinert
29.01.17	Dabrun, Pappelheger	4142-3	>18				Noack
01.02.17	Tornau	4341-2	>17				Noack
05.02.17	Griebo S	4141-1	16				Puhlmann
09.02.17	Stromelbe km 192	4242-2	2	B3			Steinert
10.02.17	Elbe/Schw. Elster Winkel	4142-4	2	B3			Steinert
11.02.17	Mönchenhöfe O	4244-1	2	B7	überfliegend		Teichert
11.02.17	Lebien	4243-4	2	B3			Steinert
20.02.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	2	B4			Steinert
26.02.17	Jessen	4043-4	4	B5			Steinert
28.02.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	2	B3			Stenschke
06.03.17	Hemsendorf, Kiehnberge O	4243-1	2	B5			Steinert
08.03.17	Axien	4243-3	2	B3			Steinert
12.03.17	Battin, NW Görlache	4243-1	2	B3			Steinert
12.03.17	Dabrun-Röttsch, Blockfeld	4142-3	4	2 BP	je 1 ad. brütend auf Gittermast		Rehn
13.03.17	Schweinitz SO	4244-1	4	B4			Steinert
14.03.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	3	B4			Steinert
15.03.17	Hemsendorf, Schloss, Elsteraue NO	4143-3	2	B4			Steinert
17.03.17	Wartenburg, Grobe Sau	4142-4	2	B3			Jordan
18.03.17	Klöden, Riß Mitte	4242-2	2	B3			Steinert
20.03.17	Annaburg	4244-2	>62		nahrungssuch.		Noack
24.03.17	Dorna, Feldflur S	4242-1	1	BP	brütet	Nest auf E-Mast	Zuppke, U.&E.
25.03.17	NSG Glücksburger Heide NW	4143-2	2	B4			Steinert
26.03.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	6	ad.; B4			Steinert
27.03.17	Schönberg, Rißmündung Schützberg	4242-2	1	B4			Steinert
28.03.17	Jessen, Industriegebiet	4143-4	2	ad.; B3	nahrungssuch.		Steinert
28.03.17	Schützberg	4242-2	2	B3			Steinert
29.03.17	Wörlitzer Park	4140-4	2	B3			Steinert
02.04.17	Trebitz	4242-3	2	B3			Schuster, Selter

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
08.04.17	Merschwitz O	4242-4	2	C13a			Noack
09.04.17	Griesen	4140-3	1	C13b			Patzak
09.04.17	Oranienbaum	4140-3	1	C13b			Patzak
21.04.17	Klöden W	4242-2	1	B4			Steinert
22.04.17	Melzig, Blockbusch	4142-3	2	B6			Steinert
23.04.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	1	B4			Steinert
11.05.17	Düssnitz S	4243-3	1	B4			Steinert
18.05.17	FND Wolfwinkel	4143-1	2	B3			Steinert
22.05.17	Plossig	4243-4	2	B3			Steinert
23.05.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	2	B3			Steinert
24.06.17	Schweinitz SO	4244-1	>40		nahrungssuch.	Nichtbrütertrupp	Teichert
24.06.17	Jessen	4244-1	~80				Sichtung
17.12.17	Stromelbe, Gallin-Wittenberg, WVZ (km 206-214)		~40				Rehn

### Beutelmeise *Remiz pendulinus*

✓ alle Brutvorkommen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
12.04.17	Klieken, AE	4140-1	1	A2			Puhlmann
19.04.17	Klieken, AE	4140-1	3	2 ♂ ad., 1 ♀ ad.; A1			Hinsche
11.05.17	Gremminer See W	4240-2	1	A2			Kulb, Wolff
20.05.17	Pöplitzer Teiche	4240-3	1	A2			Noack
05.06.17	Schönitzer See S	4140-4	1				Jordan

### Blaumeise *Parus caeruleus*

✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
30.10.17	Griebo S	4141-1	>120				Puhlmann
31.10.17	Griebo S	4141-1	>50				Puhlmann

### Haubenlerche *Galerida cristata*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
02.01.17	Trebitz	4242-2	3				Schonert
07.01.17	Stromelbe km 201	4142-4	1		rastend, sitzend	auf Parkplatz	Stenschke
13.01.17	Wittenberg, Dessauer Str., PitStop	4141-2	2				Lohmann
18.01.17	Ragösen	4039-2	3				Kolbe
18.01.17	Hundeluft, Rinderanlage	4040-1	1				Kolbe
25.02.17	Pratau SW	4141-4	1				Schuster
24.03.17	Wittenberg W	4141-2	2		Gesang/Balz	Kiesdach Supermarkt	Michaelis
24.03.17	Wittenberg, Puschkinstraße	4141-2	1		nahrungssuch.		Zuppke, U.&E.
13.04.17	Düssnitz SO	4243-3	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B5	Kopula		Schonert, Klepel
06.05.17	Ragösen	4039-2	2	♂; A2			Kolbe
06.05.17	Stromelbe km 201	4142-4	1	A1			Stenschke, Opitz, Langfeld, Grohmann

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
07.05.17	Mauken, Fähre	4242-4	1	A2			Steinert
05.06.17	Rackith, Gewerbepark AWU	4142-3	1		rufend		Zuppke, U.&E., Elz
21.06.17	Karlsfeld	4042-3	2				Stenschke, Wuttke
23.06.17	Karlsfeld	4042-3	2				Stenschke
13.07.17	Priesitz	4342-2	1				Noack
22.07.17	Kleinzerbst	4242-4	1				Noack
06.08.17	Kleinzerbst	4242-4	1				Schonert
16.10.17	Bietegast NW	4142-3	1				Schonert
16.10.17	Wartenburg, Röthkolk	4142-4	1				Schonert
15.11.17	Seyda, Ortslage S	4143-1	4				Noack
22.12.17	Selbitz	4141-3	7		nahrungssuch.		Teichert

### Heidelerche *Lullula arborea*

- ✓ flächenbezogene Revierzahlen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
25.02.17	Woltersdorfer Heide	4042-3	1		Gesang/Balz		Rehn
25.02.17	Wittenberg	4041-4	2		Gesang/Balz		Rehn
03.03.17	Wittenberg	4041-4	3	♂; A2	Gesang/Balz		Noack
10.03.17	Kropstädt	4042-2	3	ad. ♂; A2	Gesang/Balz		Noack
26.03.17	Gollmer, Rinderanlage	4242-4	2	ad. ♂; A2			Noack
01.04.17	Bad Schmiedeberg	4342-1	2	♂; A2			Noack
02.04.17	Gremminer See NW	4240-2	>4	4 ♂; A2			Noack
30.04.17	Trajuhner Heide	4142-1	3	sM			Rehn
30.10.17	Griebo S	4141-1	1				Puhlmann
30.10.17	Coswig	4040-4	2				Puhlmann
14.04.- 03.05.17	Woltersdorfer Heide	4042-3	>4	sM			Rehn, Stenschke
o.D.	Oranienbaumer Heide	4240-1	>90	Rev.	Kartierungen im Auftrag der Hochschule Anhalt		Schonert

### Feldlerche *Alauda arvensis*

- ✓ flächenbezogene Revierzahlen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.01.17	Wartenburg	4142-4	1				Noack
03.02.17	Bösewig NO	4242-2	19				Schonert
04.02.17	Zieko, Feldflur NO	4040-4	8				Puhlmann
15.02.17	Wartenburg, Appelt's Riß	4142-4	~40				Uhmann
19.02.17	Battin, NW Görlache	4243-1	~200				Steinert
26.09.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~2.000	SW ziehend	Trupps von 5-50 Individuen in ca. 100-200m Höhe durchziehend, nach 10:00 Uhr weniger, 11:00 Uhr nichts		Schonert
05.11.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>100		ziehend (ohne Rtg.angabe)		Steinert
26.11.17	Bösewig, NSG AE, Wiesen	4242-2	1				Noack
20.12.17	Bleddin, Flügeldamm	4242-2	1				Noack

**Uferschwalbe *Riparia riparia***

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ Schlafplätze

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
13.04.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	>5		nahrungssuch.		Noack
07.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	110	B9			Steinert
13.05.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	~200	B9		NO-Grube etwa 110 Brutröhren	Steinert
13.05.17	Glücksburger Heide	4044-3	>65	B9			Steinert
14.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~100	B9			Noack
20.05.17	WB, Nordendstraße, Kiesgrube	4142-1	ca. 100	ca. 100 Brutröhren	viele befliegen	neuer Steilwandabstich	Rehn
21.05.17	Pretzsch, Kiesgrube Winkler	4242-4	×1	B9		19 Brutröhren	Noack
24.05.17	Prettin, Kiessee, Mitte	4343-1	~40	C13a			Selter
25.05.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	~20	C	Brutwand zu 60% eingestürzt (Trockenheit?), BP von etwa 100 auf 20 reduziert		Steinert
10.06.17	Wittenberg, Trajühner Heide S	4142-1	~120	120 ad.; C		ca. 120 besetzte Röhren	Schmidt
17.06.17	Wüstemark, Kiesgrube	4042-4	~10	10 Brutröhren	3-4 befliegen		Rehn
04.07.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	>45	C			Steinert
06.07.17	Stromelbe km 189	4242-2	~150	C			Noack
10.07.17	Stromelbe km 189	4242-2	>15	C			Steinert
15.07.17	Rackith, Kiesabbau	4242-1	>25	B6			Noack
2017	Prettin, Kiessee, westlicher Teilsee		40-50	BP (geschätzt)	Vorkommen begrenzt auf Landzunge im See		Simon, U. Schneider, Leonhardt
2017	Steinsdorf, Dixförda II, See V/VI		155	BP	beflogene Röhren		Schneider, Leonhardt
2017	Steinsdorf, Dixförda II, See I		220	BP	beflogene Röhren	Steilwand Erdlager	Schneider, Leonhardt

**Rauchschwalbe *Hirundo rustica***

- ✓ hohe Brutpaarzahlen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ Schlafplätze

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
10.04.17	Klieken, Aue N	4140-1	>200				Puhlmann
12.04.17	Klieken, Aue N	4140-1	~300				Puhlmann
16.04.17	Gremminer See SO	4240-4	~300		nahrungssuch.		Noack
19.04.17	Klieken, AE	4140-1	12	A1			Hinsche
23.04.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	20	A1			Steinert
03.05.17	Hundeluft	4040-1	1	B6			Puhlmann
11.05.17	Dabrun N	4142-3	>10	A1			Stenschke
14.05.17	Mauken, Fähre	4242-4	10	A1			Steinert
14.05.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>6	C11a			Stenschke
27.06.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>8	C16			Stenschke
01.07.17	Wartenburg, Grobe Sau	4142-4	×1	C		13 besetzte Nester	Noack
25.07.17	Bösewig NO	4242-2	>200		nahrungssuch.		Fahne
10.08.17	Bleddiner, Moor	4242-2	~200				Facius
24.08.17	Pretzsch SO	4242-4	~250		rastend		Noack
09.09.17	Globig, Feldflur SO	4242-2	~1.500	nahrungssuch.	bei Maisernte direkt um den Häcksler herum, offenbar werden zahlreiche Insekten dabei aufgescheucht, mit 15°C und regnerisch schlechte Jagdbedingungen		Schonert
15.09.17	Fleischerwerder Riß	4142-3	>250				Stenschke

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
17.09.17	Coswig	4140-2	~200		S ziehend	trupppweise	Schubert
19.09.17	Griebo S	4141-1	>250			Zug	Puhlmann
05.10.17	Coswig, Herzklinik	4140-2	1	rufend		1 Rs noch anwesend	Zuppke, Winter
07.10.17	Wartenburg, SO	4142-4	~100		nahrungssuch.		Jordan
29.11.17	Elster NO	4143-3	1		sitzend	Dachrinne Stallanlage	Noack
2017	Wittenberg, Am Luthersbrunnen 28		13	BP	mit 1-2maligen Bruten		Lohmann

### Mehlschwalbe *Delichon urbicum*

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ Schlafplätze

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
14.05.17	Wittenberg, Piesteritz NO	4141-2	>20	3 pull.; C16			Jordan
06.07.17	Gollmer, Rinderanlage	4242-4	~30	C			Noack
22.07.17	Wittenberg, Schlosstraße	4141-2	16	BP			Zuppke
02.08.17	Gremminer See NW	4240-2	>200	C16		Brutkolonien an der Krahnbahn	Stremke
23.08.17	Wittenberg, Innenstadt O	4141-2	>50	C13a			Haferland
24.08.17	Griebo S	4141-1	>50				Puhlmann
03.09.17	Stromelbe km 195	4242-2	2				Steinert
07.09.17	Jessen, Elsteraue W	4243-2	5				Steinert
10.09.17	Wittenberg, Markt	4141-2	1	BP			Zuppke, U.&E.
10.09.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>20				Stenschke
17.09.17	Coswig	4140-2	>5		S ziehend	unter Rauchschnalben	Schubert
24.09.17	Griebo S	4141-1	>4				Puhlmann
03.10.17	Klieken, AE	4140-1	1				Oehmichen, Braun, Hahlbeck

### Bartmeise *Panurus biarmicus*

- ✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
22.01.17	Gremminer See	4240-2	>11		nahrungssuch.		Noack
14.02.17	Gremminer See	4240-2	2				Jordan
08.07.17	Pöplitzer Teiche	4240-3	1				Sichting
28.09.17	Coswig	4140-2	1		Fang zur Beringung		Kolbe
17.10.17	Gremminer See	4240-2	2				Behrendt
19.10.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	>4				Noack
31.10.17	Coswig	4140-2	2				Kolbe
03.11.17	Gräfenhainichen	4240-4	1				Koch
04.11.17	Gremminer See	4240-2	>25		nahrungssuch.		Noack
08.11.17	Coswig	4140-2	11		Fang zur Beringung		Kolbe
12.11.17	Gremminer See	4240-2	×1				Noack
20.12.17	Gremminer See SO	4240-4	×1				Noack

**Schwanzmeise *Aegithalos caudatus***

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ große Trupps (ev. Unterartenzusammensetzung)

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
26.02.17	Griebo S	4141-1	2	B3			Puhlmann
26.02.17	Hundeluft	4040-1	2	B3			Puhlmann
09.03.17	Griebo S	4141-1	2	B4			Puhlmann
10.03.17	Schönberg, Rißmündung Schützberg	4242-2	5	B3			Steinert
12.03.17	Priesitz	4342-2	2	B3			Grüttner
12.03.17	Hemsendorf, Schloss, Elsteraue O	4243-1	2	B9			Noack
20.03.17	Jessen	4143-4	2	B9			Noack
25.03.17	NSG Glücksburger Heide NW	4143-2	3	B3			Steinert
31.03.17	Jessen	4144-1	2	B3			Steinert
07.05.17	NSG Glücksburger Heide NO	4144-1	2	B4			Steinert
11.05.17	Klieden, AE	4140-1	6	C12			Puhlmann

**Fitis *Phylloscopus trochilus***

- ✓ flächenbezogene Revierzahlen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.04.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	>10	A2	Gesang/Balz		Jurgeit

**Zilpzalp *Phylloscopus collybita***

- ✓ flächenbezogene Revierzahlen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
08.10.17	Griebo S	4141-1	>42		SW ziehend		Puhlmann
09.10.17	Griebo S	4141-1	>15				Puhlmann
13.10.17	Griebo S	4141-1	39				Puhlmann

**Feldschwirl *Locustella naevia***

- ✓ alle Brutvorkommen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
30.04.17	Stromelbe km 224	4141-1	1	A2			Puhlmann
02.05.17	Bösewig, NSG AE, Auslauf	4242-2	2	A2	Gesang/Balz		Schonert
06.05.17	Klieden	4140-1	1	A2			Puhlmann
06.05.17	Wartenburg, Grobe Sau	4142-4	1	A2			Jordan
09.05.17	Melzweg, NSG AE S	4142-4	1	A2			Jordan
09.05.17	Wartenburg	4142-4	1	A2			Jordan
10.05.17	Coswig	4040-4	1	A2			Puhlmann
10.05.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	2	A2			Steinert
11.05.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	1	A2			Noack
11.05.17	Klieden	4140-1	1	A2			Puhlmann
25.05.17	Düben	4040-3	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
28.05.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	1	B4			Stenschke
14.07.17	Mühlanger	4142-4	1	A2			Leich
25.07.17	Bösewig, Bräken	4242-2	1	A2	singend		Fahne

### Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
11.05.17	Bösewig, Bräken	4242-2	1	A2			Noack
25.05.17	Düben	4040-3	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert
28.05.17	Wittenberg, Hafen O	4141-2	1	A2			Stenschke, Puhmann
30.05.17	Stromelbe km 214	4141-2	1	A2			Leich
05.06.17	Klieken, AE	4140-1	1	sM			Lohmann
09.06.17	Klieken	4140-1	1	A2			Seidel
12.06.17	Coswig	4140-2	1	A2			Puhmann
16.06.17	Wartenburg, Wald	4142-4	1	A2			Jordan
19.06.17	Klieken	4140-1	1	A2			Puhmann
24.06.17	Premsendorf, Rohrbornwiesen S	4244-4	1				Sichtung

### Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
22.04.17	Klieken, Aue N	4140-1	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert, Sudhaus, Exner, Kostas
07.05.17	Hemsendorf, N, „Krumme Elster“		1	sM		in Röhricht/Weiden	Simon, U.
10.05.17	Hemsendorf, N, „Krumme Elster“		1	sM		in Röhricht/Weiden	Schneider
11.05.17	Klieken, Aue N	4140-1	1	A2			Lanfermann
20.05.17	Pöplitzer Teiche	4240-3	1	A2			Noack
09.06.17	Klieken, AE	4140-1	1	A2			Seidel
10.06.17	Kleines Walloch	4140-4	1	A2			Patzak

### Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

✓ alle Brutvorkommen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
07.05.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	2	A2			Jordan
09.05.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	2	A2			Steinert
09.05.17	Wartenburg, Gr. Streng	4142-4	2	A2			Jordan
09.05.17	Melzig, NSG AE S	4142-4	6	A2			Jordan
10.06.17	Kleines Walloch	4140-4	>9	C14b	5 Reviere auf relativ kleiner Fläche		Patzak
10.06.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	2	B3			Steinert
12.07.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	2	C13a			Steinert

**Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris***

- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ flächenbezogene Revierzahlen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
29.04.17	Wartenburg, Gr. Streng	4142-4	1	A2			Schonert
11.05.17	Griebo S	4141-1	1	A2			Puhlmann
14.05.17	Stromelbe km 224	4141-1	1	A2			Puhlmann
25.05.17	Stromelbe km 195	4242-2	2	A2			Steinert
28.05.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	1	B4			Stenschke
02.06.17	Wittenberg	4141-2	3	A1			Schmidt
03.06.17	Stromelbe km 224	4141-1	3	A2			Puhlmann
11.06.17	Düben	4040-3	1	A2			Puhlmann
13.06.17	Klößen W	4242-2	4	B4			Steinert
14.06.17	Bösewig, Stromelbe	4242-2	1	B4			Steinert
19.06.17	Klieken	4140-1	3	A2			Puhlmann
01.07.17	Melzwig, NSG AE	4142-3	>4	A2			Noack
03.07.17	Bösewig, Stromelbe	4242-2	2	B4			Steinert
16.07.17	Bösewig, NSG AE, S	4242-2	2	B			Steinert
25.07.17	Bösewig, Bräken	4242-2	1	A2			Fahne

**Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus***

- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ flächenbezogene Revierzahlen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
06.05.17	Wartenburg, Röthkolk	4142-4	2	A2			Jordan
06.05.17	Dabrun, Riß	4142-3	6	A2			Stenschke
10.05.17	Kleindröben, Riß S	4243-3	2	A2			Steinert
11.05.17	Gremminer See	4240-2	13	sM			Behrendt
11.05.17	Stromelbe km 192	4242-2	2	A2			Steinert
11.05.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	>4	A2			Noack
14.05.17	Heideteich	4342-1	2	A2			Noack
14.05.17	Reinharz, Roter Mühlteich	4241-4	>4	A2			Noack
21.05.17	Reinharz, Brauhausteich	4342-1	2	A2			Noack
22.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	4	B4			Steinert
27.05.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	4	B4			Steinert
05.06.17	Wörlitz	4140-4	>5	A2			Jordan
08.06.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	2	B4			Steinert
09.06.17	Gleiner Mühlenteich	4341-4	2	A2			Friedrich
22.06.17	Schönitzer See S	4140-4	2	A2			Wuttke
01.07.17	Melzwig, NSG AE	4142-3	>3	A2			Noack
01.07.17	Wartenburg, Gr. Streng	4142-4	>3	A2			Noack
01.07.17	Seyda, Angelteiche SO	4143-2	4	B7			Steinert
29.07.17	Korgau, Ausreißerteich	4342-2	>5	C			Noack
22.08.17	Klieken, Aue N	4140-1	3				Puhlmann

**Gelbspötter *Hippolais icterina***

✓ alle Brutvorkommen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
06.05.17	Stromelbe km 224	4141-1	1	A2			Puhlmann
11.05.17	Gremminer See W	4240-2	1	A2			Kulb, Wolff
14.05.17	Griebo S	4141-1	1	A2			Puhlmann
14.05.17	Düben	4040-3	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert
14.05.17	Klieken	4040-3	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert
15.05.17	Zahna	4042-2	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert
16.05.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	1	A2			Steinert
22.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	2	A2			Steinert
25.05.17	Stromelbe km 195	4242-2	2	B4			Steinert
26.05.17	Wörlitzer See	4140-4	1	A2			Mönke
27.05.17	Zieko	4040-3	1	A2			Puhlmann
31.05.17	Wörlitz	4140-1	1	A2			Richter
07.06.17	Schönberg, Rißmündung Schützberg	4242-2	1	A2			Steinert
27.06.17	Zahna	4042-2	4	ad.; A1			Schmidt
28.06.17	Seyda, Angelteiche SO	4143-2	2	B4			Steinert

**Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla***

 ✓ jahreszeitliches Auftreten  
 ✓ flächenbezogene Revierzahlen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
30.03.17	Oranienbaum	4240-1	1	A2			Patzak
01.04.17	Pratau, Probstei 1, Wald	4142-1	>1				Stenschke
02.04.17	Zschornowitz	4240-3	>5	ad. ♂; A2			Noack
08.10.17	Griebo S	4141-1	1				Puhlmann
08.10.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	1				Stenschke
15.10.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>2				Stenschke

**Gartengrasmücke *Sylvia borin***

 ✓ jahreszeitliches Auftreten  
 ✓ flächenbezogene Revierzahlen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
24.04.17	Söllichau	4341-4	1	A2	Gesang/Balz		Noack
30.04.17	Labrun	4343-2	1	A2			Selter
18.09.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	1				Stenschke

**Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria***

✓ alle Brutvorkommen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
15.05.17	Zahna	4042-2	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert
15.05.17	Zahna	4042-2	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert
20.05.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	1	A2	Gesang/Balz		Jurgeit
20.05.17	Zschornowitz	4240-3	1	A2			Noack

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
25.05.17	Klieken	4140-1	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert
30.05.17	Zahna	4042-2	4	3 ♂ ad., 1 ♀ ad.; A1			Schmidt
01.06.17	Meuselko, Rohrbornwiese	4244-4	1	1,0	singend		Zuppke, U.&E.
03.06.17	Stromelbe km 224	4141-1	1	A2			Puhlmann
05.06.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	1	A2	Gesang/Balz		Jurgeit
10.06.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	1	A2	Gesang/Balz		Jurgeit
10.06.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1	ad.; A2	Gesang/Balz		Steinert
17.06.17	Klebitz, Feldflur	4042-4	2-3	rM		Feldhecke	Rehn
27.06.17	Zahna	4042-2	2	ad. ♂; A1			Schmidt
o.D.	Oranienbaumer Heide	4240-1	8	Rev.	Kartierungen im Auftrag der Hochschule Anhalt		Schonert

### Klappergrasmücke *Sylvia curruca*

- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ flächenbezogene Revierzahlen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
02.04.17	Söllichau	4341-4	1		Gesang/Balz	Erstbeobachtung	Noack
13.04.17	Wörlitz	4140-4	1				Patzak
13.08.17	Bleddin, Mühle	4242-2	1				Schonert
03.09.17	Söllichau	4341-4	>3				Noack

### Dorngrasmücke *Sylvia communis*

- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ flächenbezogene Revierzahlen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
22.04.17	Klieken	4140-1	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert, Sudhaus, Exner, Kostas
26.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	1	A2			Noack
15.08.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1				Steinert
19.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	3				Noack

### Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*

- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ flächenbezogene Revierzahlen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
21.01.17	NSG Glücksburger Heide NO	4144-1	>30				Steinert
04.11.17	NSG Glücksburger Heide NW	4143-2	>20				Steinert
16.12.17	NSG Glücksburger Heide NO	4144-1	>30				Steinert

### Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

- ✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
14.01.17	Wittenberg, Trajühner Heide N	4142-1	19				Uhmann

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
15.01.17	Wittenberg, Innenstadt W	4141-2	>60				Stenschke
17.01.17	Wittenberg	4141-2	~70		nahrungssuch.		Jordan
18.01.17	Klieken, AE	4140-1	~50		nahrungssuch.	Hecken Ackerrand	Künne
18.01.17	Gräfenhainichen	4240-4	23		rastend	auf Birke	Spott
19.01.17	Coswig	4040-2	24		rastend		Stenschke
28.01.17	Coswig	4140-2	>3				Puhlmann
29.01.17	Wartenburg, Downtown	4142-4	25				Ehlers
05.02.17	Wittenberg, Schlossvorstadt O	4141-2	>35		nahrungssuch.	Mistelbeeren auf Birke	Stenschke
14.02.17	Wittenberg, Innenstadt O	4141-2	36		rastend		Uhmann
22.02.17	Coswig	4140-2	~110		nahrungssuch.	in Misteln tragenden Pappeln	Mathé
02.03.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	146				Stenschke
12.03.17	Coswig	4140-2	>65				Puhlmann
13.03.17	Coswig	4140-2	~140	nahrungssuch.	mindestens zwei Stunden in kleinen Trupps zwischen Eschen und Mistel tragenden Pappeln		Mathé
02.04.17	Fleischerwerder	4142-3	>100		weit im Wald verteilt, zum Teil an Misteln fressend		Stenschke

### Star *Sturnus vulgaris*

- ✓ flächenbezogene Revierzahlen
- ✓ Schlafplätze

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
12.03.17	Mündung Schwarze Elster	4143-3	~2.000		Schlafplatz		Steinert
18.03.17	Jessen	4143-3	2.000		Schlafplatz		Steinert
25.03.17	Söllichau	4341-4	>45	B6		" bewerben " sich um 20 Nistkästen	Noack
09.04.17	Söllichau	4341-4	>40	B9		min. 19 P	Noack
13.06.17	Söllichau	4341-4	>26	26 ad.; C14b		noch einmal 14 BP	Noack
17.06.17	Bleddin, Mühle	4242-2	30		nahrungssuch.	sehr geringer Anteil flügger juv.	Schonert
01.07.17	Trebitz, Rohrbecker Teiche	4242-2	~4.000		Schlafplatz		Noack
11.07.17	Bleddin, Mühle	4242-2	73		nahrungssuch.	sehr geringer Anteil diesj. Jungvögel	Schonert
23.08.17	Klößen, Riß W	4242-2	2.000		Schlafplatz	Schilf Klödener Riß	Steinert
24.08.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	~3.500		Schlafplatz		Noack
28.10.17	Melzweg, Wilde Kölke	4142-3	~6.000		Schlafplatz		Schonert
12.11.17	Bad Schmiedeberg, Kl. Lausiger Teich	4342-2	~500		Schlafplatz		Noack

### Misteldrossel *Turdus viscivorus*

- ✓ große Ansammlungen
- ✓ flächenbezogene Revierzahlen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
30.07.17	Oranienbaumer Heide, S-Weide SO	4240-1	>20		nahrungssuch.		Noack
20.08.17	Oranienbaumer Heide, N-Weide O	4240-1	>18		nahrungssuch.		Noack

**Ringdrossel *Turdus torquatus***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
16.04.17	Zahna	4042-4	1				Schmidt
25.04.17	Oranienbaumer Heide, N-Weide O	4240-1	1				Schonert

**Wacholderdrossel *Turdus pilaris***

 ✓ alle Brutzeitbeobachtungen und -vorkommen  
 ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
29.01.17	Gremminer See NO	4240-2	500			Uferbäume	Lohmann
31.01.17	Gremminer See SW	4240-4	~500		nahrungssuch.		Lohmann
05.02.17	Pratau SO	4141-4	~150				Noack
21.02.17	Stromelbe km 194	4242-2	150				Facius
25.02.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	~200				Noack
05.03.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	~150		nahrungssuch.		Jurgeit
12.03.17	Prettin	4343-1	~160				Grüttner
26.03.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~460		rastend	in Pappeln	Schonert
30.03.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	>220				Steinert
24.05.17	Uthausen	4241-1	2	B3			Thieme
24.06.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	1	C14b			Noack
02.07.17	Nixkolk	4142-3	1	A1			Stenschke
23.07.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	3	A1			Noack
11.11.17	Rackith, Kiesgrube WVZ		~250				Schonert
12.11.17	Stromelbe, Sachau-Pretzsch, WVZ (km 179,5-185)		~200				Schulz
13.11.17	Stromelbe, AE Bö-Elster, WVZ (km 192-200)		150			Trupp	Lohmann
13.11.17	Stromelbe, AE Bö-Elster, WVZ (km 192-200)		150				Wittenberg
13.11.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~150				Schonert
19.12.17	Radis, Feldflur, Wald W	4240-2	~150				Noack
29.12.17	Melzweg, NSG AE, Wiesen W	4142-3	~200		nahrungssuch.		Noack
31.12.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~180				Schonert

**Singdrossel *Turdus philomelos***

✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
07.10.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>500		SW ziehend	ca. 8:00-12:00 Uhr stetiger Zug	Stenschke

**Rotdrossel *Turdus iliacus***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
25.02.17	Sachau, Garteneibe	4342-2	>10				Noack
28.02.17	Oranienbaumer Heide, N-Weide W	4240-1	>25				Puhlmann
06.03.17	Kapenschlößchen	4140-3	>30				Puhlmann

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
10.03.17	Schönberg, Rißmündung Schützberg	4242-2	22				Steinert
11.03.17	Globig S	4242-1	>22		nahrungssuch.		Noack
11.03.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	>40		nahrungssuch.		Steinert
18.03.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~45		rastend		Steinert
24.03.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~20				Steinert
25.03.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	>100		nahrungssuch.		Jurgeit
26.03.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	~10				Steinert
29.03.17	Woltersdorfer Heide SO	4042-3	>90				Stenschke
31.03.17	Merschwitz NW	4242-4	>30				Noack
01.04.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	~20		nahrungssuch.		Jurgeit
09.04.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	~20		nahrungssuch.		Jurgeit
10.04.17	Wittenberg, Apollendorf W	4141-1	>15				Puhlmann
07.10.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>50		SW ziehend	zusammen mit Singdrosseln	Stenschke
21.10.17	Woltersdorfer Heide SO	4042-3	14			artreiner Trupp	Stenschke
30.10.17	Griebo S	4141-1	>28				Puhlmann
03.11.17	Griebo S	4141-1	10				Puhlmann
05.11.17	Griebo S	4141-1	62				Puhlmann

### Grauschnäpper *Muscicapa striata*

- ✓ alle Brutzeitbeobachtungen u. -vorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
14.05.17	Oranienbaum	4139-4	2	A1	nahrungssuch.		Wolff
14.05.17	Annaburg	4244-4	1	A2			Steinert
21.05.17	Pretzsch, Kiesgrube Winkler	4242-4	1	A1			Noack
23.05.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	1	A2			Steinert
05.06.17	Wittenberg	4140-2	1	B4			Puhlmann
05.06.17	Stromelbe km 230	4140-2	1	C13a			Puhlmann
14.09.17	Reinharz, Brauhausteich	4342-1	1				Noack

### Trauerschnäpper *Muscicapa hypoleuca*

- ✓ alle Brutzeitbeobachtungen u. -vorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
04.05.17	Hundeluft	4040-1	5	B4			Puhlmann
14.05.17	Wittenberg	4140-2	1	♂; B4	Gesang/Balz		Schubert
08.07.17	Wittenberg	4141-2	1				Schmidt

**Braunkehlchen *Saxicola rubetra***

- ✓ alle Brutzeitbeobachtungen u. -vorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
24.04.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	2	♂; A2	Gesang/Balz		Jurgeit
29.04.17	Zieko, Feldflur NO	4040-4	1	A2			Puhlmann
30.04.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	1	A2	Gesang/Balz		Jurgeit
06.05.17	Dabrun, Riß	4142-3	1	A2			Stenschke, Opitz, Langfeld, Grohmann
06.05.17	Klielen	4140-1	1	A2			Puhlmann
10.05.17	Coswig	4040-4	1	A2			Puhlmann
11.05.17	Stromelbe km 188, Wiesen	4242-4	1	ad. ♀; C14b			Noack
13.05.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	2	A2			Steinert
13.05.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	2	B7			Noack
14.05.17	Stromelbe km 187	4242-4	2	A2			Steinert
14.05.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>5	A2			Noack
22.05.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1	A2			Steinert
25.05.17	Düben	4040-3	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert
25.05.17	Oranienbaumer Heide, Mittelweide Südmitte	4240-1	1	A2			Schumacher
30.05.17	Stackelitz	3940-3	1	A2			Puhlmann
03.06.17	Düben	4040-3	1	B7			Puhlmann
10.06.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	3	ad. ♂; A2	Gesang/Balz		Jurgeit
12.06.17	Uthausen	4241-1	1	B3			Thieme
17.06.17	Klebitz, Feldflur	4042-2	4-6	2-3 Rev.		Ackerbrachen	Rehn
17.06.17	Zahnabach Wüstemark-Hässlermühle	4042-4	3,0+1 Fam.				Rehn

**Schwarzkehlchen *Saxicola torquata***

- ✓ alle Brutzeitbeobachtungen u. -vorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
12.03.17	Axien	4343-1	2	1 ♂, 1 ♀; B3			Grüttner
14.03.17	Labetz W	4142-1	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B3			Stenschke
23.03.17	Wartenburg	4142-4	1	ad. ♂; A2			Jordan
25.03.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	5	B3	Gesang/Balz		Jurgeit
25.03.17	NSG Glücksburger Heide NW	4143-2	3	B3			Steinert
26.03.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B3			Noack
26.03.17	Lindwerder, Kiesseen SO	4144-3	1	A2			Steinert
27.03.17	Karlsfeld	4042-3	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B4			Stenschke
27.03.17	Schönberg, Rißmündung Schützberg	4242-2	2	A2			Steinert
03.04.17	Merschwitz, Klärwerk	4242-4	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B3			Noack
04.04.17	Schköna	4341-1	2	1 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B3			Noack
08.04.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	4	2 ♂ ad., 2 ♀ ad.; B3			Noack
08.04.17	Bleddin, Feldflur N	4242-2	1	A2			Jordan
17.04.17	Wartenburg, Falkenweiden	4142-4	1	ad. ♂; A2			Noack
29.04.17	Zieko, Feldflur NO	4040-4	1	B6			Puhlmann
30.04.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	2	B3			Steinert

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
30.04.17	Wittenberg	4141-1	2	B3			Puhlmann
30.04.17	Wittenberg	4141-1	2	B6			Puhlmann
30.04.17	Karlsfeld, Solaranlage	4042-3	2	Rev.			Rehn
01.05.17	Wiesigk, Wäldchen	4142-1	1	1,0		Wildzaunpfosten	Lohmann
01.05./ 19.05.17	Wittenberg, Kiesgrube Schulze		2	1,1		Kiefernauflistung	Lohmann
10.05.17	Coswig	4040-1	1	A2			Puhlmann
10.05.17	Klößen W	4242-2	1	A2			Steinert
13.05.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	2	B3			Steinert
15.05.17	Zahna	4042-2	2	1 ♂, 1 ♀; B7			Schubert
20.05.17	Stromelbe km 224	4141-1	>5	C14b			Puhlmann
21.05.17	Pretzsch, Hundeschule	4242-4	1	ad. ♀; C14b			Noack
22.05.17	Prettin, Kiese, N	4343-1	2	B3			Steinert
22.05.17	Gorsdorf, Pumpwerk, Landlache W	4143-3	1	B4			Steinert
23.05.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	1	A2			Steinert
23.05.17	Lindwerder, Mittelgraben	4144-3	1	A2			Steinert
23.05.17	Gorsdorf, Elsteraue NO	4143-3	1	B4			Steinert
25.05.17	Coswig	4040-3	1	♂; A2	Gesang/Balz	lichte Hecke	Schubert
25.05.17	Oranienbaumer Heide, Mittelweide Mitte	4240-1	1	A2			Schumacher
25.05.17	Stromelbe km 195	4242-2	2	B3			Steinert
25.05.17	Oranienbaumer Heide, S-Weide Nordmitte	4240-1	3	B3			Schumacher
25.05.17	Steinsdorf, Kiese	4144-3	4	B3			Steinert
26.05.17	Coswig	4040-3	5	1 BP + 3 juv.; C12		Juv. Ausgeflogen	Kolbe
10.06.17	NSG Glücksburger Heide NO	4144-1	4	B4			Steinert
19.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	>7				Noack
24.08.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	>7				Noack
25./ 27.08.17	Labetz, Brachland	4142-1	2	1,1			Lohmann

### Sprosser *Luscinia luscinia*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
06.05.17	Wörlitz	4140-4	1	sM; A2	gleiches Revier wie Vorjahr		Patzak
02.06.17	Wörlitz	4140-4	1	B4	singend, nach SU an gleicher Stelle		Patzak
05.06.17	Wörlitz	4140-4	1	A2			Jordan
10.06.17	Wörlitz	4140-4	1	B4	singend, morgens bis gegen 8:00 Uhr		Patzak

### Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

- ✓ flächenbezogene Revierzahlen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
24.04.17	Bleddin, Kirche	4242-2	2	ad. ♂; A2			Facius
03.05.17	Bleddin, Kirche	4242-2	3	ad. ♂; B4			Facius
11.05.17	Gräfenhainichen, Brücke ü. Eisenbahn	4240-4	3	sM			Behrendt
14.05.17	Klieken	4040-3	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert
05.06.17	Zieko, Ortslage	4040-3	8	ad. ♂; B7	singend		Puhlmann
06.06.17	Bleddin, Kirche	4242-2	>3			frisch ausgeflogen	Facius

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
13.06.17	Söllichau	4341-4	5	1 ad., 4 pull.; C16			Noack
08.07.17	Bleddin, Mühle	4242-2	1	B7			Schonert
15.07.17	Wittenberg	4141-2	1				Schmidt

### Blaukehlchen *Luscinia svecica*

- ✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
06.04.17	Hemsendorf, N, „Krumme Elster“		1	sM		Röhricht nahe Elsterufer	Simon, U.
13.04.17	Hemsendorf, N, „Krumme Elster“		1	sM		Röhricht nahe Elsterufer	Simon, U.&B.
20.04.17	Zieko, Feldflur NO	4040-4	1	B4			Puhlmann

### Hausrotschwanz *Phoenicurus ochrurus*

- ✓ große Ansammlungen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
06.07.17	Gollmer, Rinderanlage	4242-4	>14	C			Noack

### Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

- ✓ alle Brutzeitbeobachtungen und -vorkommen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
29.03.17	Schköna	4341-1	1		nahrungssuch.		Noack
03.04.17	Uthausen	4241-1	2				Thieme
08.04.17	Korgau	4342-2	1				Noack
13.04.17	Bösewig, Bräken	4242-2	1				Noack
15.04.17	Labetz, Zahnaer Str.	4142-1	1	1,0	singend	Dreieckwäldchen	Lohmann
17.04.17	Wittenberg	4140-2	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert
17.04.17	Griebo S	4141-1	1	A2			Puhlmann
19.04.17	Melzig, Kannabude	4142-3	1	♂; A1			Jordan
24.04.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	1	ad. ♂; A2	Gesang/Balz		Jurgeit
25.04.17	Wittenberg, Garten Heideweg	4141-2	1	1,0	singend		Zuppke
29.04.17	Zieko, Feldflur NO	4040-4	1	A2			Puhlmann
30.04.17	Oranienbaumer Heide, S-Weide Nordmitte	4240-1	2		Gesang/Balz	perfekte Imitation des Gesangs des Fitis	Jurgeit
30.04.17	Trajhner Heide	4142-1	0,1				Rehn
01.05.17	Vockerode	4139-2	1	A2			Schumann
03.05.17	Jessen, O Eisenbahn	4243-2	1	1,0	singend		Zuppke
06.05.17	Wittenberg	4141-2	1	ad. ♂; A1			Schmidt
06.05.17	Melzig, NSG AE	4142-3	1	ad. ♂; A2		Stenschke, Opitz, Langfeld, Grohmann	
07.05.17	Trajhner Heide	4142-1	1	sM			Rehn
11.05.17	Jessen	4244-2	1	A2			Fuchs
14.05.17	Coswig	4140-2	1	♂; A2	Gesang/Balz	Kleingartenanlage	Schubert
14.05.17	Wittenberg	4140-2	1	♂; B4	Gesang/Balz		Schubert
21.05.17	Reinharz, Brauhausteich	4342-1	2	C14b			Noack
25.05.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	1	A2			Stenschke

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.06.17	Wittenberg, Trajühner Heide N	4142-1	1	A2			Uhmann
05.06.17	Wörlitz	4140-2	1	A2			Puhlmann
10.06.17	Glücksburger Heide, Kalte Küche	4143-2	1	B	Gesang/Balz		Bönicke
20.07.17	Wittenberg, Wendel	4142-1	2	1 ♂ ad., 1x 1. KJ; C			Noack
29.07.17	Oranienbaumer Heide, Mittelweide Nordmitte	4240-1	1				Jurgeit
07.10.17	Wartenburg, Grobe Sau	4142-4	2				Jordan
17.10.17	Uthausen	4241-1	1				Thieme
20.10.17	Stromelbe, Wittenberg-Hafen bis Apollensdorf, WVZ (km 217-224)		>2				Stenschke

### Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ höhere Zahlen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
10.04.17	Dabrun, Zehn-Ruten-Kolk	4142-3	1				Uhmann
04.05.17	Rackith	4142-3	1	B3			Thieme
07.05.17	Karlsfeld, Solaranlage	4042-3	3	2,1		aufgeschüttete Steinhaufen	Rehn
07.05.17	Bösewig, NSG AE, S	4242-2	>15		nahrungssuch.	auf Weg	Jordan
07.05.17	Oranienbaumer Heide, N-Weide W	4240-1	1	A2			Hertel
13.05.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	2	B3			Steinert
13.08.17	Jessen	4144-3	3	C			Steinert
04.09.17	Bösewig, NSG AE, S	4242-2	7				Jordan
04.09.17	Bösewig, Deichüberfahrt	4242-2	2		nahrungssuch.		Zuppke, U.&E.
15.09.17	Bleddin, Mühle	4242-2	>3				Stenschke
25.09.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>2				Stenschke
26.10.17	Bleddiner, Moor	4242-2	1				Facius

### Haussperling *Passer domesticus*

- ✓ flächenbezogene Revierzahlen
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
03.02.17	Wartenburg, O	4142-4	~100				Schuster, Weisser, Leich
25.07.17	Kleinzerbst	4242-4	>120				Fahne

### Feldsperling *Passer montanus*

- ✓ flächenbezogene Revierzahlen
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
28.10.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~100				Steinert
29.10.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>100		nahrungssuch.	an Fütterung	Stenschke
13.11.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~180				Schonert
22.11.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~200				Schonert
23.11.17	Wartenburg, Röthkolk	4142-4	~100				Jordan

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
03.12.17	Bleddin, Kirche	4242-2	120		nahrungssuch.	an Futterstelle	Facius
05.12.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~100				Schonert
06.12.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~350				Schonert
09.12.17	Melzwig, Blockbusch	4142-3	~150		nahrungssuch.		Noack
17.12.17	Stromelbe, Gallin-Wittenberg, WVZ (km 206-214)		~150				Rehn

### Brachpieper *Anthus campestris*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
24.04.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	1		nahrungssuch.		Jurgeit

### Wiesenpieper *Anthus pratensis*

✓ alle Brutvorkommen

✓ Höchstzahlen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
29.04.17	Zieko, Feldflur NO	4040-4	2	B3			Puhlmann
07.05.17	Zieko, Feldflur NO	4040-4	1	B6			Puhlmann
13.05.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	2	C14b			Noack
26.09.17	Oranienbaumer Heide, N-Weide O	4240-1	>55				Puhlmann
26.09.17	Wittenberg	4141-4	>60				Puhlmann
29.09.17	Griebo S	4141-1	82			Zug	Puhlmann
13.10.17	Griebo S	4141-1	>195				Puhlmann
14.10.17	Rackith, Kiesgrube WVZ		~60				Schonert
14.10.17	Stromelbe km 230	4140-2	>90				Puhlmann
20.10.17	Wittenberg, Innenstadt O	4141-2	>50				Puhlmann
27.12.17	Wartenburg	4142-4	>50				Schonert

### Bergpieper *Anthus spinoletta*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
24.04.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	1		überfliegend		Jurgeit
26.11.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	2		nahrungssuch.		Noack

### Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

✓ flächenbezogene Revierzahlen

✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
15.04.17	Reinharz, Brauhausteich	4342-1	3	2 ♂ ad., 1 ♀ ad.; B4			Noack
15.04.17	Griebo S	4141-1	2	B5			Puhlmann
04.05.17	Hundeluft	4040-1	1	B7			Puhlmann
05.06.17	Griebo S	4141-1	6	1 BP + juv.; C13a		Ortslage Griebo, Grieboer Bach	Puhlmann

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
11.10.17	Griebo S	4141-1	1				Puhlmann
14.10.17	Stromelbe km 230	4140-2	1				Puhlmann
03.11.17	Griebo S	4141-1	1				Puhlmann
22.11.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	1		nahrungssuch.		Noack

### Wiesenschafstelze *Motacilla flava*

- ✓ große Ansammlungen
- ✓ jahreszeitliches Auftreten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
02.04.17	Buchholz	4240-4	1				Noack
05.04.17	Dabrun, Luche	4142-3	1				Stenschke
26.04.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	2			(ssp. thunbergi), Thunbergschafstelze	Steinert
07.05.17	Wörlitz	4140-3	1		abends im Schilf am Forthgraben	(ssp. thunbergi), Thunbergschafstelze	Patzak
06.07.17	Bösewig, NSG AE	4242-2	>21				Noack
15.07.17	Rackith, Kiesabbau	4242-1	~30			fast nur K1	Noack
03.10.17	Griebo S	4141-1	1				Puhlmann

### Bachstelze *Motacilla alba*

- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
15.03.17	Schköna	4341-1	>11		nahrungssuch.	Feldarbeiten	Noack
06.07.17	Stromelbe km 187	4242-4	~40				Noack
15.07.17	Rackith, Kiesabbau	4242-1	~50			fast nur K1	Noack
06.09.17	Kleinzerbst	4242-4	>20				Jordan
12.11.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich	4342-2	>18		nahrungssuch.		Noack
02.12.17	Pratau, Probstei 1, Wiesen W	4141-2	1				Stenschke
03.12.17	Wittenberg, Marina	4141-2	1				Schonert

### Buchfink *Fringilla coelebs*

- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
02.10.17	Griebo S	4141-1	8.310			Zug, 06:30-11:00 Uhr	Puhlmann
07.10.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>1.500		SW ziehend	in kleinen Trupps am Vormittag	Stenschke
09.10.17	Dabrun N	4142-3	>500		SW ziehend	2h Durchzug von kleineren Trupps	Stenschke
13.10.17	Griebo S	4141-1	>450				Puhlmann
14.10.17	Griebo S	4141-1	>500		ziehend		Puhlmann

**Bergfink *Fringilla montifringilla***

- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
08.01.17	Wittenberg	4142-1	~150				Uhmann
16.01.17	Tornau	4341-2	>30		nahrungssuch.		Noack
23.01.17	Uthausen	4241-1	~30				Thieme
25.03.17	Dübener Heide, Bullenberge	4341-2	>2				Noack
31.03.17	Merschwitz NW	4242-4	~20				Noack
29.09.17	Griebo S	4141-1	2				Puhlmann
13.10.17	Griebo S	4141-1	>20				Puhlmann
14.10.17	Melzwig, LPG	4142-3	~20			an Ruderalflur	Schonert
02.11.17	Schköna	4341-1	~50		nahrungssuch.		Noack
03.11.17	Griebo S	4141-1	10				Puhlmann
31.12.17	Jessen	4144-4	~50				Schonert

**Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes***

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ größere Zahlen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
28.01.17	NSG "Mark Naundorf"	4241-3	~60				Thieme
26.02.17	Reinharz, Brauhausteich	4342-1	~60				Noack
17.04.17	Griebo S	4141-1	2	B3			Puhlmann
04.05.17	Uthausen	4241-1	2	B3			Thieme
06.05.17	Griebo S	4141-1	2	B3			Puhlmann
07.06.17	Schönberg, Rißmündung Schützberg	4242-2	1	B			Steinert
29.09.17	Griebo S	4141-1	48			Zug	Puhlmann
09.10.17	Kapenschlößchen	4140-3	>50				Puhlmann
14.10.17	Stromelbe km 230	4140-2	47				Puhlmann
08.12.17	Wörlitzer Park	4140-4	>30				Puhlmann

**Gimpel *Pyrrhula pyrrhula***

- ✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
08.01.17	Uthausen	4241-1	10				Thieme
14.01.17	Prettin	4343-1	3		nahrungssuch.		Selter
17.01.17	Söllichau	4341-4	3		nahrungssuch.		Noack
28.01.17	Uthausen	4241-1	11				Thieme
31.01.17	Uthausen	4241-1	10				Thieme
10.03.17	Prettin	4343-1	>20				Schuster
10.03.17	Prettin	4343-1	>20				Selter
20.03.17	Jessen	4244-2	>11				Noack
21.03.17	Schköna	4341-1	2	1 ♂ ad., 1x ♀ ad.; B3			Noack
10.05.17	Bräsen	4040-1	1	A2			Puhlmann

**Karmingimpel *Carpodacus erythrinus***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
15.05.17	Zahna	4042-2	1		Gesang/Balz	wohl rastender Dz	Schubert

**Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra***

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
28.01.17	Wittenberg, Trajühner Heide N	4142-1	2	1,1			Uhmann
29.01.17	Wittenberg	4141-1	2				Puhlmann
04.02.17	Coswig	4040-4	2	B4			Puhlmann
18.02.17	Jessen	4144-2	~6				Schonert
28.02.17	Jüdenberg NW	4240-1	1	A2			Puhlmann
24.07.17	Kapenschlößchen	4140-3	1				Puhlmann
27.07.17	Pretzsch	4342-2	4	A1			Towers
27.07.17	Zschornowitz	4240-3	13				Towers
24.08.17	Wörlitz	4140-2	1		rastend, rufend	intensiv von Fichte.	Haferland
24.08.17	Wittenberg, Innenstadt O	4141-2	5		SW ziehend		Haferland
17.09.17	Wittenberg	4140-2	>21		überfliegend		Schubert
17.09.17	Wittenberg	4140-2	>14		nahrungssuch.		Schubert
25.09.17	Bleddin, Mühle	4242-2	56		überfliegend	nach S	Schonert
26.09.17	Kapenschlößchen	4140-3	>10				Puhlmann
30.09.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~15		überfliegend		Schonert
03.10.17	Klieken	4140-1	5				Braun
03.10.17	Klieken, AE	4140-1	5				Oehmichen
04.10.17	Klieken	4140-1	>8				Puhlmann
08.10.17	Wittenberg	4141-1	1				Puhlmann
14.10.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		~10				Schonert
15.10.17	Coswig	4140-2	5				Puhlmann
16.10.17	Wittenberg	4141-1	1				Puhlmann
23.10.17	Schmiedeberger Weinberge	4342-1	>12		nahrungssuch.		Noack
23.10.17	Coswig	4040-4	>2				Stenschke
03.11.17	Wittenberg, Garten Heideweg	4141-2	1	1,0	rufend	auf Nachbars Fichte	Zupke, U.&E.
07.11.17	Bad Schmiedeberg	4342-1	>12		nahrungssuch.	an Blaufichten	Noack
09.11.17	Schköna	4341-1	>4		nahrungssuch.		Noack
09.11.17	Stackelitz	3940-3	>5				Stenschke
11.11.17	Kemberg, Ortslage O	4241-2	19		überfliegend		Stenschke
11.11.17	Rackith, Kiesgrube WVZ		~10				Schonert
11.11.17	Jüdenberg, Ortslage	4240-1	>15				Noack
13.11.17	Wittenberg, Innenstadt O	4141-2	3				Puhlmann
14.11.17	Bleddin, Mühle	4242-2	1		nahrungssuch.	an Blaufichte	Schonert
15.11.17	Wittenberg, Trajühner Heide S	4142-1	>35				Stenschke
18.11.17	Zieko, Feldflur NO	4040-4	5				Puhlmann
19.11.17	Wittenberg	4042-3	>2				Stenschke
26.11.17	Wittenberg	4141-1	2				Puhlmann
29.11.17	Jessen, Industriegebiet	4143-4	>15		nahrungssuch.		Noack
06.12.17	Jessen	4244-2	>7				Noack
08.12.17	Wörlitzer Park	4140-4	9				Puhlmann
14.12.17	Wartenburg, Downtown	4142-4	>3		fliegend	Rtg. Wald	Jordan
16.12.17	Wittenberg	4141-2	~30		nahrungssuch.		Schmidt
27.12.17	Wittenberg	4042-3	1				Stenschke

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
29.12.17	Coswig	4140-2	5				Puhlmann
29.12.17	Jeber-Bergfrieden	4040-1	>6				Puhlmann
02.10.- 19.11.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	2-4				Stenschke
03.06.- 29.12.17	Griebo S	4141-1	1-139				Puhlmann
20.09.- 16.12.17	Uthausen	4241-1	2-10				Thieme

### Stieglitz *Carduelis carduelis*

✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.01.17	Bleddin, Falkenweiden	4142-4	70			in Krautschicht	Lohmann
20.01.17	Stromelbe km 209	4142-1	~120				Uhmann
04.09.17	Bösewig, Wiesen alte Klödener Fähre	4242-2	~200				Jordan
11.11.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>80		nahrungssuch.	an Klette	Stenschke
12.11.17	Stromelbe, Sachau-Pretzsch, WVZ (km 179,5-185)		~120				Schulz
12.11.17	Stromelbe, Gallin-Wittenberg, WVZ (km 206-214)		~85				Rehn
17.12.17	Stromelbe, Gallin-Wittenberg, WVZ (km 206-214)		~80				Rehn
31.12.17	Jessen	4144-4	~1.000				Schonert

### Erlenzeisig *Carduelis spinus*

✓ große Ansammlungen

✓ Brutzeitbeobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
21.01.17	NSG Glücksburger Heide NO	4144-1	200		nahrungssuch.		Steinert
23.01.17	Wittenberg	4042-3	~250				Uhmann
01.02.17	Wartenburg, Downtown	4142-4	~100				Jordan
03.02.17	Wittenberg	4041-4	>120		nahrungssuch.		Stenschke
15.02.17	Lindwerder, Fuhrgraben NO	4144-3	>400				Steinert
18.02.17	Jessen	4144-3	~150				Schonert
18.02.17	Zieko, Feldflur NO	4040-4	>230				Puhlmann
26.02.17	Glücksburger Heide, Russenwinkel	4144-1	~100				Steinert
10.03.17	Coswig	4040-4	>150				Puhlmann
10.03.17	Zieko, Feldflur NO	4040-4	>160				Puhlmann
21.03.17	Schköna	4341-1	~100				Noack
25.03.17	Biberstau Lutherstein	4341-2	2	B5			Noack
15.04.17	Heideteich	4342-1	4	B5			Noack
14.10.17	Griebo S	4141-1	~150				Puhlmann
30.10.17	Griebo S	4141-1	>120				Puhlmann
31.10.17	Uthausen	4241-1	~150				Thieme
02.12.17	Jessen	4144-4	>200				Steinert
05.12.17	Hundeluft	4040-1	>100				Puhlmann
21.12.17	Coswig	4041-3	>120				Stenschke
22.12.17	Hundeluft	4040-1	>100				Puhlmann

**Bluthänfling *Carduelis cannabina***

- ✓ jahreszeitliches Auftreten
- ✓ alle Bruten

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.01.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~10				Schonert
05.01.17	Wittenberg	4141-1	>70				Puhlmann
14.03.17	Labetz W	4142-1	>60				Stenschke
07.05.17	Listerfehrda, Ortslage	4143-3	2	A2	Gesang/Balz		Steinert
10.05.17	Coswig	4040-1	2	B5			Puhlmann
14.05.17	Mauken, Fähre	4242-4	4	B3			Steinert
17.05.17	Wüstemark, Kiesgrube	4042-4	1	1,0	rufend		Zuppke
22.05.17	Prettin, Kiese, N	4343-1	2	B3			Steinert
25.05.17	Oranienbaumer Heide, S-Weide Nordmitte	4240-1	2	B3			Schumacher
01.06.17	Jeber-Bergfrieden	4040-1	1	C16			Puhlmann
04.06.17	Pratau, Kienberge	4141-4	2	B3	Gesang/Balz	Privatgarten	Michaelis
10.06.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	>6	B3		mind. 3 Rev. in Heideflächen	Jurgeit
10.06.17	Wittenberg, Trajühner Heide S	4142-1	3	ad. ♂; A1			Schmidt
12.06.17	Uthausen	4241-1	2	B3			Thieme
13.06.17	Klöden W	4242-2	2	B4			Steinert
24.06.17	NSG Glücksbürger Heide NO	4144-1	2	B5			Steinert
27.06.17	Stromelbe km 189	4242-2	4	B5			Steinert
01.07.17	Melzweg, LPG	4142-3	~30		nahrungssuch.		Noack
17.07.17	Schützberg	4143-3	12				Steinert
23.09.17	Stromelbe km 224	4141-1	>12				Puhlmann
10.10.17	Pratau, Probstei 1	4142-1	>12				Stenschke
14.10.17	Bietegast SO	4242-1	>10				Stenschke
17.10.17	Jessen	4144-3	~20				Fuchs
20.10.17	Stromelbe, Wittenberg-Hafen bis Apollensdorf, WVZ (km 217-224)		>21				Stenschke
22.10.17	Steinsdorf, Kiese	4144-3	>30				Steinert
08.11.17	Jessen	4144-3	14				Fuchs
03.12.17	Stromelbe km 188, Wiesen	4242-4	~20				Noack
01.01.- 31.10.17	Griebo S	4141-1	2-4	B5			Puhlmann
07.05.- 21.07.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	2-4	B5			Steinert
17.04.- 15.10.17	Rackith, Kiesabbau	4242-1	>7-11		nahrungssuch.		Noack

**Berghänfling *Carduelis flavirostris***

- ✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
08.01.17	Globig, Feldflur SO	4242-2	>20				Noack
26.02.17	Kleinerbst, Feldflur O	4242-4	>8				Noack
19.09.17	Grabo, Neugrabenmündung NW	4243-2	~50		nahrungssuch.		Steinert
01.10.17	Steinsdorf, Kiese	4144-3	~60		nahrungssuch.	in Staudenflur Kiesgrube	Steinert
06.10.17	Klieken	4140-1	~90				Hübner
09.10.17	Hemsendorf, Schloss, Elsteraue O	4243-1	~25				Steinert
31.10.17	Wartenburg, Grobe Sau	4142-4	2				Steinert
02.11.17	Bösewig, Wiesen alte Klödener Fähre	4242-2	56				Schonert
12.11.17	Bösewig, NSG AE, Mitte	4242-2	~20		nahrungssuch.		Noack

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
13.12.17	Grabo, Neugrabenmündung NW	4243-2	~100				Steinert
30.12.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	~120				Steinert
22.- 26.01.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~60	nahrungssuch.	ungewöhnlich stationär, offenbar gute Nahrung auf umliegenden Luzerneflächen		Schonert

### Birkenzeisig *Carduelis flammea*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.01.17	Griebo S	4141-1	2				Puhlmann
15.01.17	Wartenburg, Downtown	4142-4	~60		nahrungssuch.		Jordan
21.01.17	NSG Glücksburger Heide NO	4144-1	12				Steinert
22.01.17	Seyda, Heide	4143-2	>10				Noack
23.01.17	Wittenberg, Trajühner Heide S	4142-1	21		nahrungssuch.		Uhmann
23.01.17	Uthausen	4241-1	4				Thieme
28.01.17	Wittenberg, Trajühner Heide N	4142-1	7				Uhmann
06.02.17	Wittenberg	4141-2	>2				Goedecke
14.03.17	Möhlau	4240-3	>2				Noack
25.03.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	3		Gesang/Balz		Jurgeit
02.11.17	Wartenburg, Wald	4142-4	2				Jordan
08.11.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	~10				Leich, Schuster, Weisser
12.11.17	Sachau O	4343-1	5				Grüttner
13.11.17	Bad Schmiedeberg	4342-1	11		überfliegend		Franke
13.11.17	Wittenberg, Innenstadt O	4141-2	5				Puhlmann
15.11.17	Wittenberg, Trajühner Heide S	4142-1	>25				Stenschke
19.11.17	Merschwitz, Klärwerk	4242-4	>9		nahrungssuch.		Noack
26.11.17	Wartenburg, Gr. Streng SO	4140-4	~15		überfliegend		Schonert
26.11.17	Wartenburg, Gr. Streng	4142-4	~15				Noack
27.11.17	Jessen	4143-3	~70		W ziehend		Noack
28.11.17	Euper, Feldflur W	4042-3	2		nahrungssuch.		Uhmann
28.11.17	Wittenberg	4142-1	8				Stenschke
04.12.17	Schmiedeberger Weinberge	4342-1	>1				Noack
05.12.17	Hundeluft	4040-1	1				Puhlmann
08.12.17	Jahmo NW	4042-1	>6		nahrungssuch.		Noack
08.12.17	Wörlitzer Park	4140-4	5				Puhlmann
12.12.17	Wittenberg, Elstervorstadt	4142-1	>35				Stenschke
13.12.17	Wittenberg, Innenstadt W	4141-2	26				Stenschke
16.12.17	Bad Schmiedeberg, Lausiger Teiche WVZ		11				Schmidt
17.12.17	Pratau S	4141-4	16		nahrungssuch.	Gewerbegebiet	Michaelis
17.12.17	Stromelbe, Wittenberg bis Hafen, WVZ (km 214-217)		10				Stenschke
17.12.17	Seegrehna, Gr. Straube samt Feldflur, WVZ		16				Michaelis
17.12.17	Pratau, Altwasser WVZ		>15				Stenschke
17.12.17	Melzig-Wartenburg, WVZ		~60				Schonert
20.12.17	Prettin	4343-1	~10		nahrungssuch.		Selter, Leich
20.12.17	Kapenschlößchen	4140-3	6				Puhlmann
20.12.17	Stromelbe, Elster-Gallin, WVZ (km 200-206)		10				Wittenberg
22.12.17	Korgau	4342-1	~30				Noack
26.12.17	Klieken, Aue S	4140-1	2				Kulb

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
26.12.17	Söllichau	4341-4	7				Noack
29.12.17	Jessen	4144-3	>2		überfliegend		Stenschke
29.12.17	Melzweg, Blockbusch	4142-3	9		nahrungssuch.		Noack
29.12.17	Stromelbe km 192	4242-2	>25		nahrungssuch.		Noack
29.12.17	Jeber-Bergfrieden	4040-1	>50				Puhmann
06./07.01.17	Zieko, Feldflur NO	4040-4	1				Puhmann
13.11.-18.12.17	Bleddin, Mühle	4242-2	>1-50		nahrungssuch., Schlafplatz	an Ruderalflur Samen suchend, Goldrute und Beifuß werden aufgenommen.	Schonert
18.-26.11.17	Zieko, Feldflur NO	4040-4	1				Puhmann
19.11.-03.12.17	Steinsdorf, Kiessee	4144-3	~2-220		nahrungssuch.		Noack, Schonert
23.09.-26.11.17	Griego S	4141-1	1-16				Puhmann
28.01.-26.03.17	Coswig	4040-4	1				Puhmann

### Graumammer *Emberiza calandra*

- ✓ alle Brutvorkommen
- ✓ große Ansammlungen
- ✓ Schlafplätze

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
01.04.17	Dixförda, Schweinitzer Fließ	4144-3	1	1,0	singend		Zuppke, U.&H., Simon, B.
02.04.17	Buchholz	4240-4	>6	ad. ♂; A2			Noack
09.04.17	Oranienbaumer Heide, SPA Teil WB	4240-1	>6	B4	Gesang/Balz		Jurgeit
23.04.17	Bleddin, Mühle	4242-2	1	B4			Schonert
01.05./09.05.17	Wittenberg, Kiesgrube Schulze		1	1,0	singend	Kiefernauflistung	Lohmann
07.05.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	4	B4			Steinert
11.05.17	Gräfenhainichen, Buchholz	4240-4	3	3,0	singend		Behrendt
13.05.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	4	B4			Steinert
14.05.17	Stromelbe km 224	4141-1	2	B5			Puhmann
15.05.17	Jessen	4143-4	2	1 ♂, 1 ♀; B3	Gesang/Balz	schütterer Jungkiefernbestand, Grünland	Schubert
15.05.17	Zahna	4042-2	2	1 ♂, 1 ♀; B3	Gesang/Balz		Schubert
15.05.17	Jessen	4143-1	2	1 ♂, 1 ♀; B3	Gesang/Balz		Schubert
17.05.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	5	B4			Steinert
20.05.17	Coswig	4040-3	1	B6			Puhmann
23.05.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	6	B6			Steinert
27.05.17	Coswig	4040-4	1	B4			Puhmann
03.06.17	Düben	4040-3	1	B6			Puhmann
03.06.17	Stromelbe km 224	4141-1	1	C13a			Puhmann
07.06.17	Dixförda, Badeteich	4144-3	1	B4			Steinert
17.06.17	Klebitz, Feldflur	4042-2	4-5	Rev.		Ackerbrachen	Rehn
18.06.17	Stromelbe km 190-200		4	Rev.			Lohmann
19.07.17	Jessen	4143-4	2	B	Gesang/Balz		Steinert
13.10.17	Trebitz, Rohrbecker Teiche	4242-2	>34		Schlafplatz?		Noack
14.10.17	Bietegast SO	4242-1	>20				Stenschke

**Goldammer *Emberiza citrinella***

- ✓ flächenbezogene Revierzahlen
- ✓ große Ansammlungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
08.01.17	Globig, Feldflur SO	4242-2	~100				Noack
18.01.17	Ragösen	4039-2	180				Kolbe
18.01.17	Hundeluft, Rinderanlage	4040-1	220				Kolbe
19.01.17	Wittenberg	4142-1	>50				Stenschke
13.02.17	Wartenburg, Wald	4142-4	~70				Jordan
26.02.17	Globig, Feldflur SO	4242-2	~100				Schonert
28.02.17	Wittenberg	4141-3	>90				Puhlmann
11.03.17	Uthausen	4241-1	~50				Thieme
28.10.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	>60				Steinert
03.12.17	Jessen	4244-2	~50		nahrungssuch.		Noack
06.12.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~60				Schonert
08.12.17	Bleddin, Mühle	4242-2	~130				Schonert
09.12.17	Iserbegka	4142-4	~50		nahrungssuch.		Noack
17.12.17	Stromelbe, Gallin-Wittenberg, WVZ (km 206-214)		~60				Rehn
28.12.17	Bad Schmiedeberg, Gr. Lausiger Teich O	4342-2	~70		nahrungssuch.		Uhmann

**Ortolan *Emberiza hortulana***

- ✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
29.04.17	Zieko, Feldflur NO	4040-4	1	A2			Puhlmann
05.05.17	Zieko O	4040-4	1	A2			Puhlmann
06.05.17	Wittenberg	4141-4	1			Stenschke, Opitz, Langfeld, Grohmann	
10.05.17	Eichenhain, südl. Mündung Schwarze Elster	4143-3	1	A2			Steinert
11.05.17	Jessen	4244-2	1	A2			Fuchs
14.05.17	Zieko	4040-3	2	1 ♂, 1 ♀; B3	Gesang/Balz	warnend u. singend	Schubert
14.05.17	Düben	4040-3	1	A1	warnend		Schubert
14.05.17	Klieken	4040-3	2	1 ♂, 1 ♀; B3	Gesang/Balz		Schubert
15.05.17	Jessen	4143-2	2	1 ♂, 1 ♀; B3	Gesang/Balz	Windschutzstreifen; Erbsenkomplex	Schubert
15.05.17	Listerfährda	4143-3	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert
15.05.17	Jessen	4143-1	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert
15.05.17	Ruhlsdorf W	4143-3	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert
15.05.17	Zallmsdorf, Feldflur W	4042-4	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert
25.05.17	Düben	4040-3	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert
25.05.17	Coswig	4040-4	1	♂; A2	Gesang/Balz		Schubert
27.05.17	Zieko	4040-3	1	A2			Puhlmann
24.06.17	Annaburg	4244-2	1				Sichtung
26.06.17	Schönberg, Ribmündung Schützberg	4242-2	1	A2			Puhlmann
27.06.17	Stromelbe km 189	4242-2	1	A2			Steinert
06.07.17	Hemsendorf, Schloss, Elsteraue O	4243-1	1	A2			Steinert
10.07.17	Prettin, Kiessee, N	4343-1	1				Steinert
19.07.17	FND Wolfwinkel	4143-1	1	A2			Steinert
23.-26.05.17	Klieken	4040-3	1	A2			Puhlmann

## Anhang E

(Gefangenschaftsflüchtlinge und Andere)

### Schwarzschan *Cygnus atratus*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
26.08.17	Bad Schmiedeberg	4342-1	1				Kulb

### Streifengans *Anser indicus*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
04.02.17	Stromelbe km 220, Wiesen	4141-1	1		nahrungssuch.	unter 10.000 Nordischen Gänsen	Teichert
14.10.17	Melzweg, NSG AE	4142-3	1		Schlafplatz		Schonert, A. & J.
14.10.17	Melzweg, Kannabude, Wiesen S	4142-3	1		nahrungssuch.		Schonert, A. & J.

### Kaisergans *Anser canagicus*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
09.04.17	Pratau, Durchstich	4141-4	1		nahrungssuch.	Gefangenschaftsflüchtling	Michaelis

### Nymphensittich *Nymphicus hollandicus*

✓ alle Beobachtungen

Datum	Ort	MTB-Q	Anzahl	Spezifizierung	Beobachtung	Bemerkungen	Melder
20.07.17	Schköna	4341-1	1		nahrungssuch.	auf Feldweg	Noack

# Beringungsdaten 2017

GUIDO SCHMIDT

Vogelart	Nestling	Fängling	Gesamt
<b>Amsel</b> <i>Turdus torquatus</i>		18	18
<b>Blaumeise</b> <i>Parus caeruleus</i>		10	10
<b>Buntspecht</b> <i>Dendrocopos major</i>		2	2
<b>Dorngrasmücke</b> <i>Sylvia communis</i>		8	8
<b>Fitis</b> <i>Phylloscopus trochilus</i>		8	8
<b>Gartenbaumläufer</b> <i>Certhia brachydactyla</i>		1	1
<b>Gartengrasmücke</b> <i>Sylvia borin</i>		21	21
<b>Gelbspötter</b> <i>Hippolais icterina</i>		2	2
<b>Goldammer</b> <i>Emberiza citrinella</i>		3	3
<b>Heckenbraunelle</b> <i>Prunella modularis</i>		1	1
<b>Kernbeißer</b> <i>Coccothraustes coccothraustes</i>		2	2
<b>Klappergrasmücke</b> <i>Sylvia curruca</i>		7	7
<b>Kleiber</b> <i>Sitta europaea</i>		1	1
<b>Kleinspecht</b> <i>Dendrocopos minor</i>		1	1
<b>Kohlmeise</b> <i>Parus major</i>		17	17
<b>Mauersegler</b> <i>Apus apus</i>	17		17
<b>Mönchsgrasmücke</b> <i>Sylvia atricapilla</i>		62	62
<b>Nachtigall</b> <i>Luscinia megarhynchos</i>		2	2
<b>Neuntöter</b> <i>Lanius collurio</i>		12	12
<b>Rotkehlchen</b> <i>Erithacus rubecula</i>		17	17
<b>Schleiereule</b> <i>Tyto alba</i>	22	1	23
<b>Schwarzkehlchen</b> <i>Saxicola torquata</i>		1	1
<b>Singdrossel</b> <i>Turdus philomelos</i>		5	5
<b>Sperbergrasmücke</b> <i>Sylvia nisoria</i>		2	2
<b>Sumpfrohrsänger</b> <i>Acrocephalus palustris</i>		10	10
<b>Teichrohrsänger</b> <i>Acrocephalus scirpaceus</i>		18	18
<b>Trauerschnäpper</b> <i>Ficedula hypoleuca</i>		1	1
<b>Turmfalke</b> <i>Falco tinnunculus</i>	36		36
<b>Weidenmeise</b> <i>Parus montanus</i>		5	5
<b>Weißstorch</b> <i>Ciconia ciconia</i>	25		25
<b>Wendehals</b> <i>Jynx torquilla</i>	5	5	10
<b>Wiedehopf</b> <i>Upupa epops</i>	52	6	58
<b>Zaunkönig</b> <i>Troglodytes troglodytes</i>		9	9
<b>Zilpzalp</b> <i>Phylloscopus collybita</i>		13	13
<b>Gesamt</b>	157	271	428

## Beringungsdaten 2017

HOLGER GABRIEL

Art	Ort	Brutgröße	Beringung
Fischadler	Seegrehna, Bodemar	BPm3	1 Jungvogel beringt, 1 Jungvogel unberingt belassen (zu klein), 1 Jungvogel für Auswilderungsprojekt Schweiz entnommen
Wanderfalke	Göritz	BPm1	Jungvogel beringt
Wanderfalke	Vockerode	BPm2	Jungvogel beringt
Wanderfalke	Dabrun	BPm4	Jungvogel beringt

## Beringungsliste junger Weißstörche 2018, Landkreis Wittenberg

KARL-HEINZ MICHAELIS

Datum	Ort	flüge Junge	Ringnummern	Beringer
26.05.2018	Melzweg	4	DEH AZ26 - AZ29	KH.Michaelis
09.06.2018	Pretzsch	3	DEH AZ30 - AZ32	KH.Michaelis
14.06.2018	Apollensdorf	2	DEH AZ33 - AZ34	KH.Michaelis
15.06.2018	Goltewitz	3	DEH AZ35 - AZ37	KH.Michaelis
15.06.2018	Gohrau	2	DEH AZ38 -AZ39	KH.Michaelis
15.06.2018	Bleesern	2	DEH AZ40 -AZ41	KH.Michaelis
15.06.2018	Wachsdorf	2	DEH AZ42 -AZ43	KH.Michaelis
15.06.2018	Dabrun	3	DEH AZ44 -AZ46	KH.Michaelis
15.06.2018	Dabrun/Weinberg	3	DEH AZ47 -AZ49	KH.Michaelis
15.06.2018	Rackith	2	DEH AZ50; DEH BU82	KH.Michaelis
15.06.2018	Globig/alte Molkerei	3	DEH BU83 - BU85	KH.Michaelis
15.06.2018	Wartenburg	2	DEH BU86 - BU87	KH.Michaelis
15.06.2018	Bleddin	3	DEH BU88 - BU90	KH.Michaelis
15.06.2018	Kleinzerbst	4	DEH BU91 - BU94	KH.Michaelis
15.06.2018	Trebitz	2	DEH BU95 - BU96	KH.Michaelis
15.06.2018	Kemberg	2	DEH BU97 - BU98	KH.Michaelis
16.06.2018	Steinsdorf	4	DEH BC60 - BC63	G.Schmidt
16.06.2018	Mügeln	4	DEH BC64 - BC67	G.Schmidt
16.06.2018	Elster, Ortsmitte	2	DEH BC68 - BC69	G.Schmidt
16.06.2018	Schützberg	4	DEH BC70 - BC73	G.Schmidt
16.06.2018	Klöden	1	DEH BC74	G.Schmidt
16.06.2018	Plossig	2	DEH BC75 - BC76	G.Schmidt
16.06.2018	Lebien	2	DEH BC77 - BC78	G.Schmidt
16.06.2018	Grabo	2	DEH BW75 - BW76	G.Schmidt
16.06.2018	Gerbisbach, Hundeschule	2	DEH BC79 - BC80	G.Schmidt
16.06.2018	Klossa	2	DEH BW74; DEHBV17(29.6.)	G.Schmidt
16.06.2018	Ruhlsdorf	2	DEH BU99; DEH BV01	KH.Michaelis
16.06.2018	Kleindröben	1	DEH BV02	KH.Michaelis
16.06.2018	Düssnitz	2	DEH BV03 - BV04	KH.Michaelis
16.06.2018	Wittenberg/LUG	4	DEH BV05 - BV08	KH.Michaelis
19.06.2018	Gallin	3	DEH BV09 - BV11	KH.Michaelis
29.06.2018	Bodemar	2	DEH BV12 - BV13	KH.Michaelis
29.06.2018	Elster/Mühle	1	DEH BV14	KH.Michaelis
29.06.2018	Gorsdorf	2	DEH BV15 - BV16	KH.Michaelis
03.07.2018	Globig/Agrarhof	1	DEH BV18	KH.Michaelis
<b>Summe</b>		<b>85</b>		

## Die „Top 10“ des Jahresberichts 2017

NICO STENSCHKE

Die Statistik – der größte Feind fast aller Feldornithologen! Und jetzt auch noch zusätzliche Zahlen im Jahresbericht, wie könnt Ihr nur...!

Okay, Vorurteile scheinen in jedem Bereich weit verbreitet zu sein, so höre ich mich schon diskutieren – FÜR die Statistik. Ich zähle mich im Übrigen zu den Feldornithologen, die Statistik genauso hassen wie die Nilgans im Rotmilanhorst.

Der Fluch der Datenkrake *ornitho.de*: im Datenauszug für 2017 befanden sich ca. 19.895 Datensätze. Diese wurden nun auf genau 2.545 Datensätze von 101 verschiedenen Beobachtern für den vorliegenden Bericht eingestampft. Dies geschah in mühevoller, hochpräziser Abwägung jedes einzelnen Datensatzes. 90% der Zeit hat dieser Vorgang gedauert, weitere 9,99999% der Zeit wurde durch die manuelle Eingabe der in Papierform eingereichten Daten geschluckt. Übrigens, die letzten Daten erreichten uns Ende November 2018! Und jetzt kommt der springende Punkt: wenn man dann einmal soweit ist und die Daten aufgewertet hat, dann kann Excel daraus alles machen – ALLES! Mit insgesamt exakt 15 Mausklicks habe ich die 3 rechtsstehenden Tabellen erzeugen lassen. Ich habe nachgezählt, es waren 15 Mausklicks in wenigen Sekunden. Das hat mich dann etwa 0,00001% der Zeit gekostet.

Eine Auswertung ist also bei Bedarf schnell gemacht. Das heißt aber nicht automatisch, dass sie gut ist. Jeder bildet sich jetzt bitte selbst ein Urteil, wie die jeweiligen „Top 10“ zu werten sind.

Meiner Meinung nach kann und sollte es für die Beobachter ein Anreiz sein, am Ende des Jahres auf mindestens 10.000 Datensätze zu kommen – pro Nase, qualitativ hochwertig (das bedeutet nicht nur Seltenheiten!) und in *ornitho.de* eingegeben versteht sich! Qualitätssicherung gibt's quasi obendrauf – diese wird in *ornitho.de* für jede einzelne Beobachtung zugesichert. Und im Jahresbericht werden trotzdem „nur“ 2.500 Beobachtungen erscheinen, auch zukünftig. Diese stellen dann aber die Highlights im Landkreis Wittenberg dar und bilden unsere fantastische Vogelwelt auf großartige Art und Weise ab, Jahr für Jahr.

Meldungen pro Beobachter		
1	Noack	538
2	Steinert	483
3	Puhlmann	247
4	Schonert	209
5	Stenschke	159
6	Jordan	134
7	Patzak	85
8	Schubert	50
9	Schmidt	48
10	Rehn	43

Abb. 1

„Top 10“ der aktivsten Beobachter

Meldungen pro Ort		
1	Kiessee Prettin Nord	111
2	Griebo Süd	80
3	Jessen (Elster)	77
4	Bösewig, Alte Elbe GESAMT	57
5	Kiessee Steinsdorf	56
6	Wittenberg	53
7	Probstei 1	46
8	Bleddiner Mühle	42
9	Coswig (Anhalt)	41
10	Wörlitz	38

Abb. 2

„Top 10“ Orte mit den meisten Beobachtungen

Meldungen pro Art		
1	Kranich	122
2	Schwarzstorch	61
3	Rotmilan	52
4	Birkenzeisig	50
5	Fichtenkreuzschnabel	47
6	Kolkrabe/Singschwan	42
7	Wiedehopf	40
8	Schwarzkehlchen	39
9	Höckerschwan	36
10	Kiebitz	35

Abb. 3

„Top 10“ Arten mit den meisten relevanten Beobachtungen

# Der Weißstorch (*Ciconia ciconia*) in der Region Wittenberg 2018

KARL-HEINZ MICHAELIS

## 1 Ankunft der Störche

Am 23.02.2018 (12:00 Uhr) landet der männliche Brutstorch am Horst Pratau-Kienberge (Sonne, -2°C). Dann eine Kälteperiode vom 26.02. bis 05.03.2018 (-8°C bis -14°C) ohne Schnee. Am 28.02.2018 kommt der Tierpark-Storch aus Bleesern (bereits der 7. Winter) zum Kienbergstorch. Beide pendeln während der ganzen Brutsaison zwischen Pratau und Hohenroda, da dieses Nest 2018 nicht besetzt wurde. Der erste Brutstorch in Melzig wird am 05.03.2018 gesehen. Ebenfalls Anfang März treffen zwei Störche am Horst Wittenberg, Kochstraße ein. Am 21.03.2018 melden die Medien, dass in Osteuropa (Bulgarien) eine große Zahl Zugstörche durch Eisregen am Weiterflug gehindert wird. Rettungsaktionen bulgarischer Bauern sind durch Bilddokumente belegt. Der Zug der Weißstörche über die Ost-Route verzögert sich so um 2 bis 3 Wochen. Am 26.3.2018 Ankunft der Störche in Dabrun, Boos, Trebitz und Globig. In Seegrehna-Bleesern beginnt der Nestbau am 06.04.2018.

## 2 Neu- und Wiederansiedlungen

Neuansiedlung eines Horstpaars (HPo) in der Dabruner Dorfstraße 19 auf einem Betonmast, der im März 2018 als Ausgleich für ein Dachnest (Dabrun Nr.19, 2017) gestellt wurde. Die Umsiedlung war erfolgreich, leider 2018 noch ohne Bruterfolg. In Globig ist im Herbst 2017 eine 2. Nisthilfe installiert worden. Hier hat 2018 ein Horstpaar (HPm) erfolgreich gebrütet. Auch in Gohrau ist eine neue Nisthilfe angenommen worden und es kam zu einer erfolgreichen Brut.

## 3 Weißstorchnester, die 2018 nicht besetzt wurden

Folgende Nester wurden 2018 in der Region Wittenberg nicht besetzt oder es kam nur zu Horstbesuchen: Zahna, Pratau-Lindenstraße, Hohenroda, Apollendorf-Sportplatz, Hohndorf, Lammsdorf Kirche, Splau, Röttsch, Gaditz, Bösewig (2) und Wartenburg (1). Auch in anderen Teilen des Landkreises Wittenberg blieben Nester leer, so in Anhalt/Zerbst: Ragösen, Bräsen, Griebö, Selbitz, Klieken-Werder, Vockerode, Wörlitz-Weintraube, Oranienbaum und Coswig-Robinie. Im Altkreis Jessen waren die Weißstorchnester in Gerbisbach, Löben, Linda, Kleinkorga, Schweinitz, Hemsendorf, Schöneicho, Seyda, Hohndorf und Labrun nicht besetzt. Die Gründe der vielen Nichtbesetzungen kann man nur vermuten. Sicher haben die Witterungsbedingungen auf dem Zug in das Brutgebiet (Wintereinbruch in Bulgarien) dazu beigetragen.

## 4 Nestbesetzungen, Bruterfolge und Bestandsentwicklung 1998 bis 2018

Im Jahr 2018 waren im Altkreis Wittenberg **33** Nest-Standorte besetzt. Elf Weißstorchpaare haben 2018 keine Brut begonnen (HPo). **22** Paare brüteten erfolgreich und zogen **52** junge Weißstörche auf (HPm). Die 52 Jungstörche kommen aus: drei 4-er Brutten, fünf 3-er und elf 2-er Brutten. In drei Nestern wurde nur ein Jungstorch flügge. Leider kam es wegen Futtermangels (lange Trockenperiode Mai bis Aug.) zu mehreren Abwürfen von toten Nestjungen. Abwürfe (14) sind aus Bleesern, Prülitz, Boos, WB-ZetkinStr., Wartenburg, Pretzsch und Dabrun Weinberg bekannt. Die Zahl ist sicher höher, nicht alle Abwürfe werden beobachtet. Durch Abwürfe und Störungen am Anfang der Brutperiode kam es an den Nest-Standorten Prülitz, Bietegast, Boos, Dabrun/Dt. Haus, WB Zetkin und Apollendorf Trafo zu Totalausfällen. Diese Nester waren in der Vergangenheit immer sichere Brutstandorte. Auch in Bösewig (früher 3 besetzte Nester) gab es im Jahr 2018 keinen Weißstorchnachwuchs. Von vielen Horsten wurde berichtet, dass die bewachte Phase des Brutverlaufs (ein Altvogel bei den Jungen) um ca. 1 bis 2 Wochen verkürzt wurde. Der Nahrungsmangel hat wohl dazu geführt, dass beide Brutstörche auf Futtersuche gehen mussten. 52 Jungstörche bei 22 Brutpaaren mit Jungen sind ein Durchschnitt von 2,4/HPm. Der Vergleich zu 2017: 52 Jungstörche von 24 Brutpaaren mit Jungen – Durchschnitt 2,2/HPm.

**Tab. 1:** Bestandsentwicklung Weißstorch im Altkreis Wittenberg 1998 bis 2018

Jahr	HPa	HPm	JZG
1998	31	27	71
1999	33	27	80
2000	35	31	84
2001	34	28	76
2002	35	28	69
2003	34	31	74
2004	37	31	80
2005	29	21	51
2006	33	29	92
2007	32	29	79
2008	38	34	90
2009	37	31	72
2010	41	35	96
2011	40	30	80
2012	38	27	69
2013	38	24	57
2014	45	35	80
2015	36	31	98
2016	39	29	72

Jahr	HPa	HPm	JZG
2017	35	24	52
2018	33	22	52

**Legende:**

- HPa Horstpaar anwesend
- HPm Horstpaar mit flüggen Jungen
- JZG Gesamtzahl flügger Jungen im Auswertungsgebiet/Jahr
- rot/blau Die drei schlechtesten bzw. besten Jahre

Diese Zahlen aus den letzten 20 Jahren weisen einen fast konstanten Bestand bei den anwesenden Horstpaaren (HPa) aus. Doch die Anzahl der Horstpaare mit Jungen (HPm) und das Reproduktionsergebnis (Zahl der ausgeflogenen Jungstörche) in dieser Zeit unterliegen erheblichen Schwankungen. Das belegen auch Bestandsaufzeichnungen, die seit 1955 lückenlos geführt werden. Negative Einflüsse auf den Bestand sind meist Probleme im Überwinterungsland, der Weg in das Brutgebiet, das Wetter während der Brutzeit und das Nahrungsangebot bei der Aufzucht der Jungstörche. Eine Steigerung unserer Bestände ist in den nächsten Jahren kaum zu erwarten. Der Lebensraum der Weißstörche wird durch den Anbau von Monokulturen (Raps, Mais) und die Errichtung technischer Anlagen (Windräder, Stromtrassen) erheblich eingeschränkt. Für die Wittenberger Weißstörche bleiben wohl die Grünlandauen der mittleren Elbe das wichtigste Gebiet bei der Nahrungssuche.

**5 Beringung der Jungstörche**

Die Kennzeichnung der Jungstörche in den erreichbaren Nestern erfolgt im gesamten Landkreis Wittenberg. Guido Schmidt beringt mit Sondergenehmigung auch in Brandenburg (Elbe-Elster-Kreis). Die vier jungen Weißstörche in Melzig wurden auch 2018 (am 25. Mai) als erste beringt. Der größte Teil der Jungstörche im Landkreis ist dann am Wochenende 15. bis 17. Juni mit Ringen der Beringungszentrale Hiddensee gekennzeichnet worden. Am Wochenende 29./30. Juni sind die jungen Störche beringt worden, die bei der ersten Aktion noch zu klein für eine Beringung waren. Von unseren Beringern wurden 2018 auf dem Gebiet des Landkreises Wittenberg **85** junge Weißstörche mit Ringen aus ALOY-Material gekennzeichnet. Unsere Datenbank Ringablesungen umfasst z. Zt. **230** Ablesungen von Nest- und Brutstörchen in der Region Wittenberg und **580** abgelesene Weißstörche, die als Jungstörche im Raum Wittenberg beringt wurden. Vom Wegzug 2017 gab es **19** Rückmeldungen von uns beringter junger Störche.

**6 Besondere Ereignisse 2018**

Unser Tierpark-Winterstorch hat nun schon den 7. Winter ohne Schaden im Raum Seegrehna verbracht. Er hat auch 2018 am Pratau-Kienberger Nest „erfolgreich“ eine Brut verhindert. In Apollensdorf/Feuerwehrturm gab es 2018, wie schon im Vorjahr, eine Parallelbrut Weißstorch und Nilgans. Beide Arten haben wieder erfolgreich gebrütet und Junge aufgezogen.

Am 14.07.2018 musste einer der Altstörche des Brutpaares WB/LUG nach schwerer Flügelverletzung mit hohem Blutverlust in der Tierarzt-Praxis Am Weinberg/Collegienstraße eingeschläfert werden. Tägliche Beobachtungen ergaben, dass die 4 Jungstörche (9./10. Wo.) gut weitergefüttert wurden. Der erste LUG-Jungstorch hatte am 18.07. seinen Erstflug, die anderen folgten am 30./31.07.2018. Zwei späte Abwürfe junger Störche gab es am Nest Dabrun/Weinberg. Die beiden waren zu dieser Zeit bereits in der 9./10. Lebenswoche und beringt (DEH AZ 47 + 48). Genaue Todesursachen sind nicht bekannt. Am 11.08.2018 wurde ein toter Jungstorch auf der Wittenberger Straßen-Elbebrücke entdeckt. Er war mit einem ELSAring (DEH HN797) gekennzeichnet und Pflegestorch aus Loburg.

**7 Das Weißstorchjahr im Landkreis Wittenberg**

Im Landkreis Wittenberg (mit AK JE und Teilen GHC/AZE) waren in diesem Jahr 68 Horstpaare (HPa) anwesend. Davon haben 46 Paare (HPm) 106 Jungstörche aufgezogen. Das ist ein Durchschnitt von 2,3/HPm. Vergleich zu 2017: 54 HPm; 110 flügge Junge; 2,0/HPm.

**Tab. 2:** Bestandsentwicklung Landkreis Wittenberg 2009 bis 2018

Jahr	HPa	HPm	JZG
2009	77	57	142
2010	81	69	189
2011	82	66	168
2012	81	59	150
2013	82	48	112
2014	91	69	156
2015	80	64	192
2016	77	56	137
2017	72	54	110
2018	68	46	106

**8 Literatur**

ZUPPKE, U.: 3. Jubiläumsband Weißstorch, Tabelle, S. 184.

## Aus der Arbeit der LAG Kranichschutz Sachsen-Anhalt

JANA & AXEL SCHONERT

Nach Einarbeitung aller Nachmeldungen aus dem Jahr 2017 wird der Brutbestand in Sachsen-Anhalt mit 600 Paaren angegeben. Damit liegt das Erfassungsergebnis auf gleichem Niveau wie 2016, als flächendeckend erfasst wurde. Dabei existieren durchaus regionale Unterschiede, während im Landkreis Wittenberg eine Steigerung der Revierzahlen festgestellt wurde, waren im Landkreis Anhalt-Bitterfeld deutlich weniger Paare erfasst worden. In der Gesamtbetrachtung ist die Dynamik der Zunahme und Arealausweitung auf der Landesfläche für 2017 als deutlich gebremst zu beurteilen. Es sind in Richtung der Südwestausdehnung des Verbreitungsgebietes nur einzelne Paare neu erfasst worden. Zusätzlich wird von zahlreichen Beobachtern auf den geringen Reproduktionserfolg hingewiesen. Dazu liegen für das Land keine methodisch belastbaren Zahlen vor, die geringe Zahl der Zufallsbeobachtungen von (fast) flüggen Jungvögeln im Brutrevier ist jedoch auffällig und stimmt mit dem Eindruck der Melder überein. Die Ursachen dafür werden in der hohen Dichte von Prädatoren, insbesondere Fuchs und Wildschwein, gesehen. Noch größeren Einfluss hat jedoch mutmaßlich die anhaltende Trockenheit ganzer Landstriche und damit die sinkende Habitatqualität am Brutplatz. Es fehlt schlicht das Wasser, sodass ein sehr hoher Anteil von Feldsöllen mittlerweile dauerhaft trockengefallen ist und auch in Auen nur wenige Altwässer noch wirklich Wasser und eine nennenswerte Verlandungszone mit Röhrichten aufweisen. So wird aus verschiedenen Landesteilen berichtet, dass die Paare im Frühjahr am traditionellen Brutplatz stehen, doch nicht zur Brut schreiten (können). Auch bei dieser Entwicklung kann der Kranich als Indikator für artenschutzfachliche Aspekte betrachtet werden; wenn der Kranich nicht mehr brüten kann, sinkt die Habitatqualität des Feuchtgebietes auch für viele andere Taxa!

Das Rastgeschehen bewegte sich 2017 auf stabilem Niveau, mit ca. 46.500 gezählten Vögeln war das Wochenende 21./22.10. herausragend. Zum Vergleich: im Vorjahr wurden ca. 49.000 am Wochenende 29./30.10.2016 erfasst. Traditionell dominiert der Helmestausee die Rastzahlen erheblich, so wurde auch in dieser Saison mit 35.000 die mit Abstand größte Zahl übernachtender Kraniche dort festgestellt. Das Rastgeschehen des Landkreises Wittenberg ist trotz


andauernder Trockenheit unseres traditionellen Schlafplatzes Alte Elbe Bösewig beständig. Die Vögel verteilen sich auf verschiedene Schlafplätze und bilden dort kleinere Schlafgemeinschaften. Dies betrifft alle drei Lausiger Teiche, die Alte Elbe Melzwig und den Großen Streng Wartenburg sowie die Elstermündung Gorsdorf. Auch für den Klödener Riß und die Kieseen Steinsdorf liegen erste diesbezügliche Beobachtungen vor, eine Traditionsbildung bleibt abzuwarten. Insgesamt schlafen bis zu 1.000 Kraniche in der Region, was für uns regionale Beobachter noch vor 20 Jahren undenkbar erschien.



**Foto 1:** Farbringe mit Landeskennung D (linkes Bein) und Individualkennung von Ingolf (rechtes Bein), links zusätzlich ein Sender.

Nachdem es Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg jahrzehntelang vorgemacht haben, wird nun auch in Sachsen-Anhalt an der individuellen Erforschung der heimischen Brutkraniche gearbeitet. Dazu stellten uns die Kollegen von Kranichschutz Deutschland aus Groß Mohrdorf Ringe und Sender sowie das dazugehörige Know-how zur Verfügung. Mit Ingolf Todte konnte ein erfahrener Beringer aus dem mitteldeutschen Raum gewonnen werden, sich neben anderen Arten auch dem Kranich zu widmen. Aufgrund der auch 2018 wieder sehr schlechten Reproduktion stellte sich der Fang als unerwartet große Hürde dar. Durch das Engagement vieler Helfer konnten insgesamt vier Jungkraniche gefangen werden, wovon drei besendert wurden. Zwei der Brutpaare brüteten davon im Landkreis Wittenberg, bei Merschwitz wurde am 29.06. der erste Jungkranich

Sachsen-Anhalts gefangen und beringt (vgl. Foto 7). Zu Ehren des Beringers taufte wir ihn „Ingolf“ (vgl. Foto 3).



**Foto 2:** Fangorte der beringten und/oder besenderten Jungkraniche in Sachsen-Anhalt 2018



**Foto 3:** Jungkranich Ingolf bei der „Pressearbeit“

Am 13.07. folgte „Frank“ an der Goitzsche (vgl. Foto 4), der nun den Namen seines Fängers trägt.



**Foto 4:** Jungkranich Frank bei der Freilassung

Nachdem die Saison nahezu vorbei war und der bisherige Fangerfolg für eher trübe Stimmung sorgte, gelang uns nach Hinweis von Jens Noack noch ein später Glücksgriff. Am 15.07. konnten nahe der Bleddiner Mühle ein Paar mit zwei Jungvögeln auf Getreidestoppeln eingekreist und die Jungen gefangen werden (vgl. Foto 5).



**Foto 5:** Die „Mühlen“-Kraniche mit ihren Fängern kurz vor der Freilassung (v.l.n.r. Jens Noack, Ingolf Todte, Axel Schonert, Frank Koch)

Leider arbeiten die Sender nicht erwartungsgemäß, sodass bislang nur wenige Senderpunkte, dafür jedoch eine erfreulich hohe Zahl an Ablesungen der Farbringe vorliegen. Insgesamt lässt sich folgendes zusammenfassen (Stand Redaktionsschluss 20.11.2018):

Ingolf war seit der Beringung fast ununterbrochen in der Region. Regelmäßig am Schlafplatz Lausiger Teiche, jedoch auch an der Alten Elbe Melzwig. Nahrungsflächen besuchte er in der Umgebung mit Schwerpunkten im Altkreis Jessen sowie bei Priesitz. Sehr interessant ist ein



**Foto 6:** Kranich Ingolf als flügger Jungvogel im Familienverband auf Maisstoppeln nahe der Bleddiner Mühle.

Abstecher über ca. 2 Wochen im Oktober. Wir glaubten an Abzug Richtung Winterquartier, plötzlich meldete der Sender jedoch die Anwesenheit des Vogels bei Rangsdorf südlich Berlin und im Anschluß in der Nuthe-Nieplitz-Niederung. Später wurde die Familie dann doch wieder an den Lausiger Teichen beobachtet, am 15.11. letztmalig bei Sachau auf Nahrungsflächen.



**Foto 7:** Das Fangteam: hinten v.l.n.r.: Martin Windt, Constanze Medler, Jana Schonert, Nancy Stölnzer, vorn v.l.n.r.: Ingolf Todte, Jörgen Bruder, Axel Schonert, Nico Stenschke. (Aufnahme: Raphael Nitsch)

Frank stellte sich als sehr Ortstreuer Zeitgenosse heraus. Bis zur letzten Ablesung am 12.11. bewegte er sich täglich zwischen den Schlafplätzen an der Goitzsche im Brutrevier und den Nahrungsflächen in Nordsachsen hin und her.

Die Mühlenkraniche waren bis zum 08.08. im Brutrevier gesund und munter in Familie unterwegs. Dann wurden sie offenbar flügge und verließen die Gegend. Weitere Daten fehlen leider bislang.

Unser herzlicher Dank geht an alle Helfer, die uns Kranichpaare meldeten und besonders an alle Aktiven, die sich selbst am Sonntag im Morgengrauen nicht zu schade waren, ihr Ausschlafen oder den Kirchgang mit dem wilden Rennen über Stock und Stein zu tauschen! Übrigens ist es möglich, seinen Lieben mit der Patenschaft eines Ringkranichs oder Senderkranichs ein besonderes Geschenk zu machen! Für die finanzielle Unterstützung der wissenschaftlichen Arbeit erhält der/die Betreffende dann Zugang zu den aktuellen Daten des Vogels und kann so „seinen/ihren Kranich“ auf seinem Weg durch Europa verfolgen. Nähere Infos dazu unter <https://www.kraniche.de/de/pate-werden.html>.

## Eine besondere Brut – Nilgans und Schleiereule

AXEL SCHONERT

Folgende hochinteressante Begebenheit übermittelte der erfahrene Ornithologe PETER RASCHIG aus Jessen. Leider ist er erst im Nachhinein darüber informiert worden, sodass er anhand von Augenzeugenberichten und Fotodokumenten das Geschehen rekonstruieren musste.

Im Schloßturn zu Jessen wurde vor Jahren ein Nistkasten für Schleiereulen installiert. Dieser befindet sich im Innenraum mit Öffnung nach außen in ca. 24 m Höhe. Bei einer Kontrolle wurden am 12.07.2017 darin drei junge, bereits recht große Schleiereulen entdeckt. Offenbar handelte es sich um den Besatz durch die Zielart mit erfolgreicher Reproduktion. Die drei Geschwister teilten sich die dunkelste Ecke des geräumigen Kastens. Auffällig war jedoch ein weiteres Nest mit 7 Eiern am Eingangsbereich des Kastens. Es wurden bereits mehrfach Nilgänse auf dem Schloßturn von außen beobachtet, nun waren sie offenbar zur Brut geschritten!

Auch die Nilgansbrut verlief erfolgreich, am 27.07. vor 7:00 Uhr morgens wurden die Gössel von den Altgänsen gelockt, aus dem Fenster des Schloßturmes zu springen. Drei Junge landeten wohlbehalten auf einer Rasenfläche und liefen in elterlicher Begleitung davon, dabei überquerten sie sogar den Jessener Marktplatz (vgl. Foto 16, Fotodokumentation).

Bemerkenswert ist diese Begebenheit gleich aus zwei Gründen. Erstens scheint die Höhe von ca. 24 m doch enorm für Vögel, deren Jungvögel als nichtflügge Gössel aus dem Nest springen. Zweitens handelt es sich um einen der wenigen Fälle der dokumentierten gleichzeitigen Doppelbrut verschiedener Arten in einem Kasten. In diesem Fall konnten die Vögel in dem geräumigen Kasten unterschiedliche Bereiche nutzen. Zudem konnte man sich zeitlich aus dem Weg gehen; die nachtaktiven Eulen und die tagaktiven Nilgänse besitzen wohl nur wenig Überschneidungen hinsichtlich des Tagesrhythmus.

## Start eines Nistkastenprojekts

NICO STENSCHKE

Im Herbst 2017 wurden auf dem Gelände der Probstei 1, Pratau, insgesamt 92 Vogelnistkästen unterschiedlichster Bauart u. a. der Firma Schwegler installiert. Da es sich teilweise um Doppel- oder Dreifach-Kästen handelt, ergibt sich eine Summe von 113 Bruthöhlen, welche alle entsprechend nummeriert wurden. Zusätzlich steht ein Mast mit einer Nisthilfe für den Weißstorch auf dem Gelände, an dem auch ein Turmfalkenkasten angebracht ist.

Warum aber der Aufwand? Grund für das Vorhaben war wieder einmal reine Neugier und diverse Fragestellungen, z. B. wie viele Vogelarten/Brutpaare/Bruten können pro Saison auf einer definierten Fläche brüten bzw. hervorgebracht werden? Ziel ist es, durch regelmäßige Kontrollen der Kästen eine möglichst vollständige Erfassung der Brutbestände auf dem Gelände zu erreichen und dies möglichst über einen längeren Zeitraum.

Das Gelände hat eine Größe von nahezu einem Hektar (9.780 m<sup>2</sup>) und befindet sich auf den Elbwiesen bei Pratau, nahe dem Probstei-Wald (150m entfernt). Auf etwa der Hälfte der Fläche erfolgt eine Beweidung durch Schafe (11 Tiere in 2018) und eine kleine Hühnerhaltung (5-10 Hühner, wechselnder Bestand). Teilweise sind noch alte Obstbäume der ehemaligen Streuobstwiese vorhanden, zudem 14 ca. 20 Jahre alte Blaufichten und etliche einheimische, vor 5-7 Jahren nachgepflanzte Gehölze (Weiden, Eichen, Obstgehölze, Sträucher).

Durch glückliche Umstände entstanden fast zeitgleich 3 weitere Nistkasten-Standorte in unterschiedlichsten Lebensräumen, jedoch mit weitaus weniger Kästen pro Standort:

- Betriebsgelände des Landschaftspflegehofs in Dabrun, 4-Seiten-Hof, randliche Ortslage; im Winterhalbjahr mit Schafbesatz im Schafstall; in

unmittelbarer Nachbarschaft mehrere Pferdehaltungen, Mutterkuhhaltung, Landwirtschaftsflächen und Privatgärten; insgesamt 13 Nistkästen mit 16 Bruträumen

- Privatgarten in randlicher Ortslage in Bergwitz, umgeben von weiteren Privatgärten, teils mit Pferdehaltung; landwirtschaftlich genutzte Flächen; insgesamt 11 Nistkästen mit 12 Bruträumen
- Privatgarten in Trajuhn, Wittenberg mit angrenzendem Kiefernforst sowie weitere Privatgärten; insgesamt 19 Nistkästen mit ebenso vielen Bruträumen

In Summe ergibt sich somit eine Anzahl von 135 Nistkästen bzw. 160 Bruträumen.

Alle Standorte befinden sich in teils stark anthropogen genutzter Umgebung und sind entsprechend den Begebenheiten ausgesetzt (spielende Kinder, Bewirtschaftung der Gärten, Betriebsabläufe etc.).

Auf dem Hauptgelände (Probstei) konnte eine vollständige Erfassung (insgesamt 6 Kontrollen der Kästen) in der Brutsaison 2018 durchgeführt werden. Zusätzlich erfolgte die Erfassung aller in unmittelbarer Umgebung (ca. 100m im Umkreis um das Gelände) brütenden Arten, welche unter „freie Bruten“ geführt werden. Die Ergebnisse befinden sich in der untenstehenden Tabelle 1, zusammengefasst als grobe Übersicht. In diesem Stil soll eine Veröffentlichung der Daten im jeweiligen Jahresbericht erfolgen, ähnlich wie die jährlich erscheinenden Beringungszahlen. Ab 2019 startet dann die Kontrolle aller Teilflächen.

Tab. 1: Zusammenstellung der Brutvögel der Probstei im Jahr 2018

lfd. Nr.	Art	Σ Bruten gesamt	Σ Bruten mit ermittelten Gelegegrößen	Σ Jungvögel aus ermittelten Gelegen	Mittelwert/ Fortpflanzungsziffer	hochgerechnete Σ Jungvögel	Brutort
1	Feldsperling	41	23	87	3.78	155	Kasten/unter Dach
2	Rauchschwalbe	9	9	35	3.89	35	Nisthilfe/frei
3	Star	6	5	23	4.60	28	Kasten
4	Blaumeise	1	1	9	9	9	Kasten
5	Kohlmeise	1	1	8	8	8	Kasten
6	Turmfalke	1	1	3	3	3	Kasten
7	Elster	1	1	4	4	4	freie Brut
8	Hausrotschwanz	2	1	4	4	8	freie Brut
9	Braunkehlchen	1	-	-	-	-	freie Brut
10	Schwarzkehlchen	2	-	-	-	-	freie Brut
11	Dorngrasmücke	2	-	-	-	-	freie Brut
12	Klappergrasmücke	2	-	-	-	-	freie Brut
13	Ringeltaube	1	-	-	-	-	freie Brut
14	Stieglitz	1	-	-	-	-	freie Brut
	<b>Summe</b>	<b>71</b>	<b>42</b>	<b>173</b>		<b>250</b>	

## Schwarzstörche an der Alten Elbe Bösewig

AXEL SCHONERT

Die seit Jahren zunehmende Trockenheit in der Elbaue führt stetig zu verringerten Wasserständen in den zahlreichen Auegewässern bis hin zu deren völliger Austrocknung. Dies betrifft in der Region bereits zahlreiche Altarme der Elbe, so auch die Alte Elbe Bösewig als namensgebendes Gewässer des gleichnamigen Naturschutzgebietes und zentralen Bestandteiles des europäischen Vogelschutzgebietes SPA0016LSA „Mündungsgebiet der Schwarzen Elster“. Es besteht im Gebiet nach wie vor eine hohe avifaunistische Wertigkeit der weiten Grünlandflächen und aufkommender Hochstaudenfluren, die Dominanz der Wasservögel ist jedoch seit mehreren Jahren nicht mehr existent. Wie wichtig Mindestwasserstände für die Aue allgemein und dieses Gebiet im Speziellen sind, zeigte sich 2017. Ein höherer Elbpegel (ohne echtes Hochwasser) sorgte für die Befüllung des Altarmes über den geregelten Zulauf. Ende März bis Anfang April floss so bei einem Höchstpegel Pretzsch-Mauken von 351 cm über mehrere Wochen Elbewasser in die Alte Elbe. Nach Sinken des Pegels wurde das entsprechende Wehr zeitnah verschlossen, sodass der erreichte Wasserstand +/- stabil war. Dies führte in der Folge zur Nutzung des Gebietes durch zahlreiche, lange vermisste Arten. Im Laufe des Jahres sank der Wasserstand wieder erheblich und bot mit den vielen eingewanderten Fischen jetzt im Flachwasser eine gute Nahrungsgrundlage für entsprechende Arten. Ab Mitte Juni konnten dann neben Graureihern, Silberreihern und Kormoranen auch Schwarzstörche beobachtet werden (vgl. Foto 17). Nach Einzelvögeln zu Beginn wurden stetig mehr Vögel von den guten Jagdbedingungen angezogen. Regelmäßig konnten ab August kleine Gruppen bis zur Höchstzahl von 21 Vögeln am 21.08. beobachtet werden. Nahezu täglich fischten die Schwarzstörche in ihrer typischen Art und Weise im Flachwasser und erstaunten mit gutem Fangerfolg die Beobachter. Offenbar sind während des Frühlingszulaufes Unmengen an Fischen in die Alte Elbe gelangt, sodass diese Nahrungsquelle über Monate intensiv genutzt werden konnte. Beobachtet wurden vor allem Blei und Zwergwels, jedoch auch Flussbarsch und Hecht. Geradezu dramatisch wirkten zahlreiche kapitale (mutmaßlich) Graskarpfen mit über einem Meter Länge, die ohne natürliche aquatische Prädatoren im Flachwasser ersticken und am Ufer von tierischen Konsumenten des

Ökosystems genutzt wurden. Beobachtet wurden dabei Schwarzwild, Fuchs, Waschbär, Mäusebussard und Seeadler. Die Beutemenge überstieg jedoch den Bedarf bei weitem, sodass bald ein schwerer Verwesungsgeruch in der Luft hing. Noch lange lagen die Skelette der großen Fische im Uferbereich (vgl. Fotos 18 & 19).

Die guten Beobachtungsbedingungen führten zur Ablese von Schwarzstörchen mit weißem Farbring. Zusätzlich waren zwei diesjährige Jungvögel mit Sendern versehen, die sich gut sichtbar über dem Rückengefieder abzeichneten. DR. MARTIN STEINERT gelang es, die Vögel einer polnischen (und nur polnischsprachigen!) Homepage zuzuordnen und teilte uns freundlicherweise den Zugang zu den Daten im Internet mit. Es handelte sich um zwei Geschwister eines Horstes in Südwest-Polen, die sich bald nach Flüggewerden getrennt hatten und unabhängig voneinander an die Mittel-Elbe gezogen sind. Hier trafen sie offenbar mehr zufällig in der Gruppe nahrungssuchender Schwarzstörche wieder aufeinander und verbrachten einige Wochen in der Region. Dabei bewegten sich beide Geschwister unabhängig voneinander, auch die anderen Störche waren offenbar mehr als Jagdgemeinschaft gemeinsam unterwegs, ohne eigentlichen Gruppenzusammenhalt.

Schwerpunkte der Raumnutzung der Schwarzstörche waren der Bereich Bösewig bis Klöden, wobei jedoch auch weitere Abstecher unternommen wurden. So sind die Flügel der Vögel bis in den Süden des Altkreises Jessen, nach West bis zum Crassensee, nach Südost im Elbtal und sogar entlang des Windparks südlich Rackith dokumentiert. Dabei wurden offenbar zahlreiche potentielle Nahrungsgewässer angesteuert, dann aber doch wieder in den Bereich Bösewig-Klöden zurückgekehrt (vgl. Abb. 1). Ein Sendervogel flog sogar eine Runde durch Thüringen, um dann an die Elbe zurückzukehren. Der Abzug aus Mitteldeutschland erfolgte im September bzw. Anfang Oktober, die Zugwege der beiden Sendervögel zeigt Abb. 2.

Die Homepage der polnischen Wissenschaftler ist unbedingt einen Besuch wert, leider sind die Daten „unserer“ Sendervögel nicht mehr abrufbar. <http://www.ptaki-silesiana.pl/28/2/monitoring-lotow-v20.html#!>




Abb. 1

Bewegungsmuster der beiden Senderstörche in der Region Wittenberg




Abb. 2

Zugroute beider Senderstörche vom Brutplatz in Richtung Winterquartier, beachte Schwerpunkt in der Mittelberregion!

## In memoriam Dr. Manfred Schönfeld 1938-2018

AXEL SCHONERT

Mit Bestürzung erfuhren die Wittenberger Ornithologen vom Ableben Dr. Manfred Schönfelds am 27.11.2018 in Weißenfels. Mit ihm verliert die avifaunistische Arbeit der Wittenberger Region, aber auch ganz Mitteldeutschlands einen aktiven Mitstreiter, wenn es um Datensammlung, deren Auswertung und Veröffentlichung ging.


Dr. Schönfeld wurde am 25.05.1938 in Weißenfels geboren, 1975 siedelte er aus beruflichen Gründen nach Wittenberg über. Alsbald nahm er Kontakt zur Fachgruppe Ornithologie und Vogelschutz auf und etablierte diverse Fangplätze für Kleinvögel in der Region, so im Blockbusch Dabrun, an den Pötzsches Teichen Melzwig oder am Wachsdorfer Kanal sowie auf der Hafensinsel Wittenberg. Regelmäßig schauten ihm Wittenberger Ornithologen bei der Beringungsarbeit über die Schulter und profitierten dabei von seinen Erfahrungen aus früherer Arbeit in den ornithologischen Fachgruppen Köthen und Weißenfels sowie der Zusammenarbeit mit Dr. Rudolf Piechocki (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg). Auch mein Vater berichtet noch heute gern von den gemeinsamen Stunden am Japannetz und besonderen Beobachtungen dabei. So wurde beispielsweise ein eben beringtes Rotkehlchen nach Freilassen sofort von einem Raubwürger attackiert, eine wilde Jagd ging durch Gehölz und über Wege bis der Raubwürger das Rotkehlchen tatsächlich greifen konnte. Beide Beobachter ließen den Würger, beeindruckt von dessen Leistung, in Ruhe die Beute aufnehmen. Später konnte der Ring der Vogelwarte geborgen und neu vergeben werden.

Dr. Schönfeld besaß das Talent, die erhobenen Daten wissenschaftlich aufzuarbeiten, zusammenzufassen und in Veröffentlichungen der Fachwelt zur Verfügung zu stellen. Die Auflistung nur der größeren Veröffentlichungen würde diesen Rahmen sprengen. Herausragend sind jedoch die Monografien aus der Reihe „Die Neue Brehm-Bücherei“ zum Fitislaubsänger (1982) und zur Beutelmeise (1994). Er arbeitete früh an Mehlschwalbe und Schleiereule, wies mittels Netzfang während der Arbeit an Nachtigallen einen der ersten Sprosser Mitteldeutschlands nach und beschäftigte sich mit Baumläufern und anderen Arten. Nicht zuletzt seine akribische Datensammlung zur Phänologie vieler Kleinvogelarten stellt einen wertvollen Beleg für die heute

immer auffälliger werdenden Veränderungen dar. Dr. Schönfeld publizierte oft in *Der Falke* und im *Apus* sowie in den Ornithologischen Mitteilungen, mit dessen Herausgeber Dr. Walter Thiede ihn eine langjährige Freundschaft verband.

Sein ornithologisches Leben und Werk werden in der Fachwelt, seine Person wird uns Wittenberger Ornithologen, stets in ehrenvoller Erinnerung bleiben.

Ich danke Guido Schmidt und Dr. Uwe Zupke für die Anregung zu diesem Nachruf sowie die Bereitstellung von Details und Fotos.



**Foto 1:** Dr. Manfred Schönfeld anlässlich seines 80. Geburtstages. (Aufnahme: privat)

## Fotodokumentation



**Foto 1**

Jagender Fischadler an den  
Lausiger Teichen

Datum            03.10.2017  
Aufnahme        J. Noack



**Foto 2**

Ingolfs Vater fliegt während der  
Beringung seines Spröblings  
aufgeregt über die Szenerie. Nach  
Freilassen fanden sich die Vögel  
sogleich wieder zusammen und  
liefen im Familienverband in  
Deckung.

Datum            29.06.2018  
Aufnahme        A. Schonert



**Foto 3**

Flussregenpfeifer auf dem Gelege  
an den Rackither Kiesseen

Datum 20.05.2017  
Aufnahme J. Noack



**Foto 4**

Flussregenpfeifer mit Beute,  
hier die Larve einer  
Waffenfliege (Stratiomyidae),  
am sogenannten Falkenweiden

Datum 13.07.2017  
Aufnahme M. Jordan



**Foto 5**

Grünschenkel mit Beute, hier  
ein junger Zwergwels, am  
Falkenweiden.

Datum 21.07.2017  
Aufnahme M. Jordan



**Foto 6**

Graureiher mit Beute, hier ein junger Flussbarsch, am Falkenweiden

Datum 10.06.2017

Aufnahme M. Jordan



**Foto 7**

Fischadler mit Beute, hier eine Schleie, am Falkenweiden

Datum 21.06.2017

Aufnahme M. Jordan



**Foto 8**

Weißstorch nimmt Wasser auf, Falkenweiden

Datum 25.06.2017


Aufnahme M. Jordan



**Foto 9**

Streifengans zwischen Saat- und Blässgänsen auf den Elbwiesen nahe der Alten Elbe Melzwig. Der Vogel verhielt sich ebenso scheu wie die Nordischen Gänse.

Datum 14.10.2017  
Aufnahme A. Schonert



**Foto 10**

Wespenbussard, ad. ♀ in der Oranienbaumer Heide

Datum 06.06.2017  
Aufnahme A. Schonert



**Foto 11**

Teichhuhn, diesjähriger Jungvogel, frisst Spitzhornschnecken. Der Vogel konnte längere Zeit beobachtet werden. In dieser Zeit nahm er erstaunlich viele dieser großen Schnecken auf.

Bleddiner Mühle

Datum 17.07.2017  
Aufnahme A. Schonert



**Foto 12**

Kernbeißer bei Söllichau

Datum 18.03.2018  
Aufnahme J. Noack



**Foto 13**

Wendehälse bei der Kopula vor der Bruthöhle (Nistkasten) in der Oranienbaumer Heide

Datum 14.06.2017  
Aufnahme A. Schonert



**Foto 14**

Birkenzeisige traten im Winter 2017/18 ungewöhnlich häufig auf, sowohl in ganz Deutschland als auch im Landreis Wittenberg. Bleddiner Mühle

Datum 13.11.2017  
Aufnahme A. Schonert



**Foto 15**

Singende Grauammer in der Oranienbaumer Heide. Durch das wissenschaftlich begleitete Offenlandmanagement hat sich das Gebiet zu einem Schwerpunkt des Vorkommens dieser, in der normalen Agrarlandschaft selten gewordenen Art entwickelt.

Datum 03.05.2017  
Aufnahme A. Schonert



**Foto 16**

Zwei der jungen Nilgössel auf ihrem Weg durch die Jessener Innenstadt. Der führende Altvogel ist nicht im Bild.

Datum 27.07.2017  
Aufnahme privat



**Foto 17**

Typische Situation an der Alten Elbe Bösewig im August 2017: mehrere Schwarzstörche fischen sehr dynamisch im Flachwasser, Silberreiher und Graureiher profitieren, indem sie dadurch aufgeschreckte Kleinfische fangen können.


Datum 26.08.2017  
Aufnahme A. Schonert



**Foto 18**

Auch hier ist mit Schwarzstorch und Graureiher eine typische Jagdgemeinschaft zu sehen. Im Hintergrund liegen die imposanten Skelette riesiger Graskarpfen in der Ufervegetation.

Datum 26.08.2017  
Aufnahme A. Schonert



**Foto 19**

Zwei subadulte Schwarzstörche in der Alten Elbe Bösewig, davon rechts im Bild ein besonderer diesjähriger Jungvogel. Im Hintergrund ist wieder das Skelett mit Schädelknochen eines Graskarpfens zu sehen.


Datum 26.08.2017  
Aufnahme A. Schonert



**Foto 20**

Jagdgemeinschaft von Schwarzstörchen im Morgen-  
nebel der Alten Elbe Bösewig.

Datum 23.08.2017  
Aufnahme J. Noack



**Foto 21**

Sperber, ad. ♂, kröpft  
Kleinvogel  
Söllichau

Datum 20.05.2018

Aufnahme J. Noack



**Foto 22**

Farbaberrante Saatgans auf  
Maisstoppeln nahe der  
Bleddiner Mühle. Die Ursache  
dieser Farbanomalie ist  
möglicherweise Delution  
Pastell

(vgl. ZEDLER, A. 2015:  
Farbabweichungen bei Vögeln. – In:  
Vogelwarte 53, S. 85-92.)

Datum 17.12.2017

Aufnahme A. Schonert



**Foto 23**

Nachwuchsarbeit im Naturschutz  
ist ebenso wichtig wie oft  
vernachlässigt. Hier wird sogar  
mittels frühkindlicher Prägung  
am Ornithologen-Nachwuchs  
gearbeitet. Im Bild Milan  
Stenschke beim Beobachten der  
Avifauna der Probstei.

Datum 11.08.2018

Aufnahme N. Stenschke